wolfcraft®

it works.

Catalogo generale

Valido da 2025

Contenuti

Banchi da lavoro
Banchi portamacchine 14
Banchi morsa 24
Banchi da lavoro 30
Cavalletti metallici 34
Banchi da lavoro 38
Armadio pensile per pannelli forati 47
Morse 51
Varie e accessori 53

Dispositivi di trasporto
Carrelli 58
Carrello da trasporto 61
Ausili per trasloco 63

Dispositivi aggiuntivi per macchine
Pompe 66
Supporti per fresatura 68
Banchi per seghetti alternativi 75
Guide 76
Colonna per trapani 77
Supporti per foratura 79
Sostegni per trapani 83
Avvitatori angolari 84

Accessori per macchine
Lame per seghetti alternativi 88
Lame per elettroseghe a gattuccio 112
Seghe circolari manuali 122
Seghe circolari da banco 127
Lame per troncatrici 129
Accessori per seghe vibranti 132
Dischi da taglio 148
Lame reversibili 162
Seghe a tazza e punte a corona 166
Svasatori 214
Punte 222
Inserti 266
Carta abrasiva e mole abrasive 294
Mole e mole per trapani 334
Lucidanti 340
Dischi sgrossatori e dischi abrasivi 348
Spazzole 352
Frese 368
Miscelatori e agitatori 377
Scalpelli 379
Mandrini per trapani 382
Raspe 387
Set 392

Utensili manuali
Morsetti 396
Montaggio di porte e telai 409
Tenditori a nastro 411
Tenditore elastico 414
Nastri velcrati 415
Morsetti per giunzioni 416
Seghe manuali 417
Guide per seghe 419
Utensili per punzonatura 420
Avvitatori manuali 422
Spazzole manuali 428
Graffatrici 432
Cutter 442
Forbici 469
Altri utensili di taglio 470
Spatole e cazzuole 474
Levigatura e lucidatura manuale 476
Pistole per silicone e accessori 492
Utensili manuali vari 499

Strumenti di misura
Rapportatori e replicatori 504
Squadre 508
Dime 510
Metri e accessori 511
Set 513
Accessori 515

Sicurezza sul lavoro
Protezione occhi 520
Protezione delle vie respiratorie 526
Protezione dell'udito 529
Protezione della testa 533
Protezione del corpo 534
Pellicola protettiva 536
Set 537

Giunzioni del legno
Dispositivi per spinatura 542
Spine per legno 545
Lamelli 547
Coprifori 548
Ausili per la marcatura 549
Collegamenti a cerniera 550

Posa del laminato
Taglio di laminato e vinile 556
Attrezzi per la posa 560
Strumenti di misura 565

Cartongesso
Posizionamento della struttura 572
Taglio 573
Trattenimento e serraggio 579
Fissaggio con le viti 580
Lisciatura 581
Predisposizione di installazioni elettriche 585

Legna da ardere
590

Pistole per silicone e accessori
Pistole per silicone 596
Accessori pistole per silicone 599

Realizzazione di terrazzi in legno
604

Posa delle piastrelle
Tagliapiastrelle 612
Accessori per la posa delle piastrelle 615

Montaggio di porte
620

Predisposizione di installazioni elettriche
624

Kit per progetti fai da te
627

Costruire assieme un futuro di successo – it works!

Utensili innovativi e accessori per utensili elettrici di qualità dal 1949

L'azienda wolfcraft GmbH è uno dei marchi tedeschi leader di utensili manuali, accessori per utensili elettrici e soluzioni di progetto innovative per professionisti e appassionati del fai da te con ogni livello di esperienza. Questa società a conduzione familiare vanta dal 1949 una presenza consolidata in tutto il mercato europeo ed è una delle aziende che ha contribuito alla nascita del settore del fai-da-te.

L'azienda wolfcraft GmbH è stata fondata da Robert Wolff ed è ora guidata dai suoi figli, Reinhard e Thomas Wolff, appartenenti alla seconda generazione. Il team amministrativo è attualmente composto da Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke e dal dottor Thomas Ardelt. Il passaggio alla terza generazione di questa azienda a conduzione familiare ha avuto inizio alcuni anni fa.

Responsabilità nei confronti delle future generazioni

wolfcraft punta in maniera coerente sulla sostenibilità – soprattutto per quanto riguarda tutela dell'ambiente e responsabilità sociale pensiamo ed agiamo in maniera responsabile e proattiva. Da noi tutti i dipendenti sono considerati a tutti gli effetti dei collaboratori e l'utilizzo rispettoso delle risorse è una prassi consolidata.

Sopra: sede principale e logistica di wolfcraft GmbH a Kempenich

Sotto: fabbricazione di utensili da taglio nello stabilimento produttivo tedesco

Qualità del produttore e servizi orientati al futuro

Produciamo i nostri prodotti, dai materiali grezzi agli utensili finiti, nei nostri stabilimenti in Germania e in Europa. In questo modo creiamo processi trasparenti e affidabili e assicuriamo l'elevata qualità delle nostre gamme di prodotti. Gli standard di controllo sviluppati da noi sono diventati un metro di riferimento per l'intero settore e motivano la nostra leadership di mercato in molti segmenti.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN GERMANY

MADE IN EUROPE

Grazie a un'ottima logistica, a un'assistenza orientata al futuro e a un sistema di consegne affidabili ai clienti finali, wolfcraft è un potente partner commerciale in loco e un pioniere dello sviluppo e del potenziamento comune dell'e-commerce.

Costruire assieme un customer journey – it works!

Merchandising professionale e category management

L'azienda wolfcraft è un partner di vendita al dettaglio potente che supporta in maniera affidabile i venditori con category management e merchandising professionali. Sulla base delle analisi di prestazioni regolari ottimizziamo continuamente la pianificazione degli scaffali per ogni mercato per massimizzare la redditività delle superfici. Imballaggio dei prodotti, espositori a parete e posizionamenti secondari vengono adattati al comportamento di ricerca e acquisto dei consumatori finali con l'aiuto del neuroimaging e del tracciamento oculare.

Tracciamento oculare per il nostro assortimento di seghe a tazza

Esempio di espositore a parete per gli assortimenti di seghe a tazza e punte

Posizionamento secondario sull'argomento "Posa del laminato" con area di prova

Istruzioni dettagliate e documentazione di formazione in formato cartaceo e sul web (sia B2B che B2C), assistenza agli utilizzatori grazie alla app per seghe a tazza sviluppata in proprio

Attivazione dei gruppi target su tutti i canali

Per massimizzare i volumi di vendita affianchiamo i venditori con concept di comunicazione volti a incoraggiare gli utilizzatori a cimentarsi in nuovi progetti. Con contenuti target oriented sotto forma di istruzioni, video e azioni di social media marketing, wolfcraft offre ancora più informazioni e stimoli, sia online che offline. In questo modo attiviamo i potenziali target e creiamo la fedeltà dei clienti.

Centro di formazione

Nel centro di formazione wolfcraft formiamo commercianti e dipendenti relativamente all'uso dei nostri prodotti e offriamo conoscenze pratiche sui progetti. Con il nostro studio streaming interno trasmettiamo le nostre conoscenze anche digitalmente a tutti i nostri partner sparsi per il mondo.

Servizio clienti attivo in tutta Europa

Sia i venditori che gli utenti finali possono usufruire di un servizio clienti professionale: il nostro team addetto al customer care offre assistenza telefonica in molte lingue ufficiali. In caso di necessità il servizio clienti tecnico si occupa di tutto quanto, per mantenere soddisfatti i clienti e ridurre il carico dei venditori.

Rendere il successo del progetto realtà – it works!

Da cercare i problemi a trovare le soluzioni

Il marchio wolfcraft è sinonimo della migliore customer experience in assoluto e progetti di bricolage dal successo garantito. Affinché tutto ciò sia possibile siamo focalizzati costantemente sulle sfide degli utilizzatori. Prestando particolare attenzione ai progetti e conoscendo i punti problematici di ogni fase del customer journey, possiamo sviluppare prodotti intelligenti e soluzioni per la comunicazione multimediale che ispirano, motivano e invitano gli utenti a cimentarsi.

Progetti con soluzioni incomplete, integrate con soluzioni di prodotto innovative

La profonda comprensione delle esigenze, dei compiti e delle aspettative dell'utente rappresenta il nostro più importante criterio di successo. Analizzare le difficoltà che insorgono nel corso di un progetto e creare soluzioni a tali problemi rappresentano la nostra competenza chiave. Grazie all'esperienza acquisita in oltre 75 anni e sulla base di coerenti ricerche di mercato e dell'utenza convertiamo problemi e sfide specifici per i progetti in soluzioni di prodotto intelligenti.

Guida per spinatura

Per realizzare giunzioni piane, ad angolo e a T con spine in legno

Squadra 3D

Tracciatura semplice delle dimensioni e trasferimento su assi, tubi e pezzi tridimensionali

Punta con svasatore e arresto di profondità

Fora e svasa in un'unica operazione con la stessa profondità di foratura e svasatura

Rapportatore angolare e tagliacornici PRO

Prodotto 2 in 1 che garantisce battiscopa montati alla perfezione



Set di montaggio per telaio porta PRO

Il set completo per il montaggio delle porte

Banchi portamacchine – Confronto prodotti

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

Da oltre tre decenni wolfcraft propone con la serie MASTER postazioni di lavoro intelligenti per artigiani e appassionati di bricolage. Esse rappresentano l'elemento centrale di ogni officina.

		MASTER cut 2200 Il banco portamacchine compatto	MASTER cut 2600 Il banco portamacchine multifunzione
Caratteristiche	Dimensioni di trasporto compatte	Gambe a incastro	Gambe ripiegabili
	Piastra portamacchine con bloccaggio di sicurezza	✓	✓
	Interruttore di sicurezza	✓	✓
	Cuneo fenditore rimovibile (accessorio opzionale)	✓	✓
	Battuta parallela	✓	✓
	Battuta angolare	✓	✓
Dati tecnici	Altezza di lavoro	860 mm	863 mm
	Superficie banco	780 x 540 mm	1.035 x 695 mm
	Misure	915 x 700 x 860 mm	1.185 x 765 x 863 mm
	Dimensioni da ripiegato	800 x 580 x 200 mm	1.110 x 765 x 200 mm
	Peso	17 kg	20 kg
	Carico massimo	120 kg	120 kg
Funzioni	Sega circolare da banco	✓	✓
	Seghetto alternativo	✓	✓
	Sega troncatrice		✓
	Centro di lavorazione	✓	✓
	Tavolo fresa (con guida per fresatura come accessorio opzionale)	✓	✓
	Seghe circolari manuali con guida (con guida per seghe come accessorio opzionale)		✓

Banchi portamacchine

Banco portamacchine e da lavoro MASTER cut 1500

Il banco portamacchine universale 4 in 1

- Universale, per utilizzare in modo fisso seghe circolari, seghetti alternativi e fresatrici verticali reperibili in commercio
- Piastra portamacchine regolabile in alluminio per un semplice montaggio degli utensili
- Telaio stabile con sistema di chiusura rapida che consente di riporlo in poco spazio

Dati tecnici

Altezza di lavoro	865 mm
Misure (l x p x a)	940 x 640 x 865 mm
Misure prodotto piegato	1.145 x 640 x 195 mm
Carico massimo	200 kg
Apertura con ganasce max	620 mm
Superficie banco	780 x 500 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per seghe circolari manuali con cuneo fenditore: profondità di taglio massima 70 mm, diametro della lama 200 mm; per le dimensioni della piastra di base vedi pittogramma (non adatto per seghe circolari manuali a batteria) Per fresatrici verticali da massimo 230 V/1800 W, diametro massimo della piastra 170 x 20 mm, altezza massima della piastra 20 mm, diametro massimo di fresatura 27 mm Per tutti i seghetti alternativi
Altra specifica del prodotto	Tagli angolari da 0° a 180° Larghezza massima di taglio 390 mm Pannello MDF: 495 x 500 x 23 mm Piano portamacchine: 285 x 500 mm
Peso prodotto	17 kg

Art. n.	Contenuto	Variante interruttore di sicurezza	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6906000	1	Con interruttore di sicurezza versione UE	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906612	1	Con interruttore di sicurezza versione CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Banco portamacchine MASTER cut 2200

Il banco portamacchine compatto

- Banco portamacchine 4 in 1 utilizzabile come banco per seghe circolari da banco, seghetti alternativi, come centro di lavorazione e volendo come banco fresa
- portatile: utilizzabile ovunque, una volta chiuso occupa poco spazio grazie alle dimensioni di trasporto estremamente compatte
- Piastra della macchina con blocco di sicurezza, compatibile con molti utensili comuni

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure (l x p x a)	915 x 700 x 860 mm
Misure prodotto piegato	800 x 580 x 200 mm
Carico massimo	120 kg
Superficie banco	780 x 540 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per seghe circolari manuali con cuneo fenditore, profondità massima di taglio 70 mm, diametro della lama 200 mm, piastra di base max 240 x 360 e distanza tra la lama e la fine del corpo del motore di max 225 mm; utilizzabile esclusivamente nell'apposita fenditura! Seghe circolari manuali senza cuneo fenditore utilizzabili solo in combinazione con il cuneo fenditore art. n. 6916000 (diametro massimo della lama 159 mm) o art. n. 6917000 (diametro della lama da 160 a 200 mm)! Per fresatrici verticali con potenza max 230 V/1.800 W, diametro massimo della piastra di base 180 mm, altezza massima della piastra di base 40 mm, diametro massimo di fresatura 27 mm; da utilizzare solo con la guida parallela per fresatura (art. n. 6901000)! Per seghetti alternativi con piastra base di max 90 x 200 mm non sono consentite utensili a batteria e utensili con protezione elettronica di riavvio, a tale proposito seguire le istruzioni d'uso del produttore della macchina
Materiale piano del tavolo	MDF, alluminio
Materiale telaio	Acciaio Alluminio
Altra specifica del prodotto	Altezza massima del pezzo da lavorare con sega circolare da banco: 57 mm Larghezza massima di taglio con guida d'arresto parallela come sega circolare da banco: 370 mm Diametro fori di serraggio: 20 mm Distanza tra i fori sul piano di lavoro: 128 mm
Peso prodotto	17 kg

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	4006885690707

Banco portamacchine MASTER cut 2600

Il banco portamacchine multifunzione

- utilizzabile come banco per seghe circolari da banco, seghetti alternativi e troncatrici, come stazione di lavorazione e volendo come banco fresa e stazione per sega circolare guidata
- piastra portamacchine con bloccaggio di sicurezza compatibile con diversi utensili reperibili in commercio
- portatile: utilizzabile ovunque, una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato in verticale

Dati tecnici

Altezza di lavoro	863 mm
Misure (l x p x a)	1.185 x 765 x 863 mm
Misure prodotto piegato	1.110 x 765 x 200 mm
Carico massimo	120 kg
Superficie banco	1.035 x 695 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per seghe circolari manuali con cuneo fenditore, profondità massima di taglio 70 mm, diametro della lama 200 mm, piastra di base max 240 x 360 e distanza tra la lama e la fine della carcassa del motore di max 225 mm; utilizzabile esclusivamente nell'apposita fenditura! Seghe circolari manuali senza cuneo fenditore utilizzabili solo in combinazione con il cuneo fenditore art. n. 6916000 (diametro massimo della lama 159 mm) o art. n. 6917000 (diametro della lama da 160 a 200 mm)! Per fresatrici verticali con potenza max 230 V/1800 W, diametro massimo della piastra di base 180 mm, altezza massima della piastra di base 40 mm, diametro massimo di fresatura 27 mm; da utilizzare solo con la guida parallela per fresatura (art. n. 6901000)! Per seghetti alternativi con piastra di base di max 90 x 200 mm Non è consentito l'impiego di utensili a batteria
Materiale piano del tavolo	MDF, alluminio
Materiale telaio	Acciaio Alluminio
Altra specifica del prodotto	Altezza massima del pezzo da lavorare con sega circolare da banco: 60 mm Larghezza massima di taglio con guida d'arresto parallela come sega circolare da banco: 625 mm Diametro fori di serraggio: 20 mm Distanza tra i fori del piano di lavoro: 128 mm Conforme alla norma DIN EN 62841
Peso prodotto	20 kg

Art. n.	Contenuto	Variante interruttore di sicurezza	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6918000	1	Con interruttore di sicurezza versione UE	1.185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	Con interruttore di sicurezza versione CH	1.185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Accessori per banchi portamacchine

Supporto per trapano

Per l'impiego fisso di trapani

MADE IN EUROPE

- Attacco Euronorm Ø 43 mm, compatibile con trapani reperibili in commercio
- Fissaggio rapido e sicuro con le quattro viti incluse nella fornitura
- Struttura in plastica di elevata qualità

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Ganasce con punte per lavori di verniciatura

Adatte per il fissaggio e la lavorazione dei pezzi su tutti i banchi con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibili con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per il serraggio flessibile di pezzi piatti e tondi
- Modulo ribaltatore con pratiche superfici di appoggio sui due lati per molteplici lavori
- superficie di appoggio di dimensioni extra da 42 mm con scanalatura a V per un potente serraggio di materiali piatti e circolari

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Ganasce protettive per banchi morsa

Per la protezione dei piani del banco e dei pezzi

- struttura in alluminio di alta qualità con scanalatura a V per bloccare pezzi rotondi
- si installano facilmente sul piano del banco e sono compatibili con tutti i banchi morsa della serie wolcraft MASTER
- proteggono il pezzo e il banco morsa

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 36 x 28 mm
Materiale	Alluminio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Ganasce per il serraggio in piano

Ganasce in plastica per serraggio in piano su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio
- ideali per serraggio in piano
- design robusto in pregiata plastica „Made in Europe“

Dati tecnici

Materiale	Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Set di ganasce per il serraggio di oggetti piatti e arrotondati, 4 pz.

Per svariate possibilità di serraggio su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- 2 ganasce per il serraggio in piano
- 2 ganasce di serraggio con scanalatura a V per il fissaggio sicuro di pezzi circolari
- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio

Dati tecnici

Materiale	Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo a serraggio rapido

Per il fissaggio rapido dei pezzi su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio
- per pezzi con spessore fino a 35 mm e pezzi circolari con Ø massimo di 35 mm
- resistente e duraturo grazie al robusto design in alluminio di alta qualità „Made in Europe“

Dati tecnici

Peso prodotto	0,25 kg
Materiale	Ghisa zincata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Supporto per tubo dell'aspirapolvere

Per lavorare senza polvere su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER
- nastro velcrato regolabile per il fissaggio di tubi flessibili dell'aspirapolvere con Ø 30–60 mm
- design in plastica di alta qualità „Made in Europe" per un fissaggio sicuro del tubo flessibile per l'aspirazione mirata di polvere e trucioli

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	49 x 68 x 20 mm
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Supporto per tubi flessibili per diametri: 30–60 mm Lunghezza nastro velcrato: 250 mm Lunghezza supporto: 26 mm Diametro supporto: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Supporti da banco multifunzione

Supporto antiscivolo dei pezzi

MADE IN EUROPE

- 4 supporti per pezzo universali con schiuma antiscivolo sulla parte superiore e inferiore per un trattenimento sicuro dei pezzi
- attacchi opzionali da 20 mm per il fissaggio su banchi di lavoro e banchi morsa con fori da 20 mm per un maggiore trattenimento, geometria esagonale per l'impiego come morse di serraggio
- modulo ribaltatore compreso composto da punte per la verniciatura per un posizionamento praticamente senza contatto e attacco a spina per posizionare il pezzo più in alto

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	70 x 70 x 35 mm
Peso prodotto	0,55 kg
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm Altezza complessiva, punta di verniciatura compresa: 47 mm Altezza complessiva, spina di appoggio compresa: 52 mm Peso di ciascun supporto per pezzo: 120 g Materiale piano antiscivolo: schiuma

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Morsetto pressore

Per il fissaggio rapido e sicuro di pezzi, ideale per i lavori in serie

- Piastra rimovibile in alluminio pressofuso per bloccare in fori da 20 mm
- Fissaggio rapido, delicato e antiscivolo dei pezzi
- Forza di serraggio 150 kg, larghezza di serraggio 0-38 mm, escursione 25-65 mm

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	170 x 57 x 150 mm
Escursione	25–65 mm
Peso prodotto	0,41 kg
Materiale	Acciaio Alluminio pressofuso NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Set di fissaggio per la guida FKS 145

Per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600

- 2 morse per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600
- ampia capacità di serraggio, compatibile con la larghezza profilo del MASTER cut 2600 e del MASTER work 1600
- con supporto in plastica per il fissaggio sicuro sul profilo di alluminio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Piastra portamacchine per MASTER cut 2500

Piastra supplementare per il cambio rapido della macchina

MADE IN EUROPE

- piastra portamacchine in alluminio fornita separatamente per un cambio rapido della macchina sul MASTER cut 2500 (art. n. 6902xxx)
- lunga durata grazie al robusto design in alluminio di alta qualità
- materiale per il fissaggio e la regolazione delle seghe circolari manuali, dei seghetti alternati e delle frese verticali incluso

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	450 x 325 x 12,5 mm
Peso prodotto	2,3 kg
Materiale	Alluminio
Altra specifica del prodotto	Materiale di fissaggio in acciaio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Piastra portamacchine per MASTER cut 2200 / 2600

Piastra supplementare per il cambio rapido della macchina

MADE IN EUROPE

- piastra portamacchine in alluminio fornita separatamente per un cambio rapido della macchina sul MASTER cut 2200 / 2600 (art. n. 6907xxx, 6918xxx)
- lunga durata grazie al robusto design in alluminio di alta qualità
- materiale per il fissaggio e la regolazione delle seghe circolari manuali, dei seghetti alternati e delle frese verticali incluso

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	450 x 295 x 12,5 mm
Peso prodotto	1,5 kg
Materiale	Alluminio
Altra specifica del prodotto	Materiale di fissaggio in acciaio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Guida parallela per fresatura per banchi macchine MASTER cut

Accessori MASTER cut per fresatrici verticali

10 YEARS GUARANTEE

- Battuta per una guida parallela del pezzo per lavori con fresatrici verticali
- Fissaggio senza utensili sul piano del banco per un impiego rapido
- Cappa di protezione con il dispositivo di attacco per l'aspirapolvere per un lavoro sicuro e senza polvere

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Cuneo fenditore per MASTER cut 1500

Per l'uso sicuro di seghe circolari manuali sprovviste di cuneo fenditore

MADE IN EUROPE

- per l'impiego sicuro di seghe circolari manuali senza cuneo fenditore con MASTER cut 1500 (art. n. 6906xxx)
- disponibile in due dimensioni: per seghe circolari con lame da Ø 159 mm (art. n. 6903000) o per seghe circolari con lame da Ø 160–200 mm (art. n. 6904000)
- impedisce alla lama di incastrarsi nella fenditura di taglio e quindi il contraccolpo del pezzo per evitare così lesioni

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Materiale	Acciaio Plastica

Art. n.	Contenuto	Area macchine banchi da lavoro	EAN-Code
6903000	1	per seghe circolari con lame con Ø max 159 mm	4006885690301
6904000	1	per seghe circolari con lame da Ø 160–200 mm	4006885690400

Cuneo fenditore per MASTER cut 2200 / 2500 / 2600

Per l'uso sicuro di seghe circolari manuali sprovviste di cuneo fenditore

MADE IN EUROPE

- per l'impiego sicuro di seghe circolari manuali senza cuneo fenditore con MASTER cut 2200 / 2500 / 2600 (art. n. 6907xxx, 6902xxx, 6918xxx)
- disponibile in due dimensioni: per seghe circolari con lame da Ø 159 mm (art. n. 6916000) o per seghe circolari con lame da Ø 160–200 mm (art. n. 6917000)
- impedisce alla lama di incastrarsi nella fenditura di taglio e quindi il contraccolpo del pezzo per evitare così lesioni

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Materiale	Acciaio Plastica

Art. n.	Contenuto	Area macchine banchi da lavoro	EAN-Code
6916000	1	per seghe circolari con lame con Ø max 159 mm	4006885691605
6917000	1	per seghe circolari con lame da Ø 160–200 mm	4006885691704

Banchi morsa - Confronto prodotti

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

FSC

Versatilità, ergonomia, stabilità e stoccaggio compatto: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la nostra gamma di banchi morsa.

		MASTER 750 ERGO Il banco morsa e portamacchine regolabile in altezza	MASTER 650 ERGO Banco morsa e da lavoro regolabile in altezza	MASTER 200 Resistente banco morsa e da lavoro
	Chiusura rapida	✓	✓	✓
	Barra portautensili integrata	✓	✓	✓
Ergonomia	Regolazione in altezza	✓	✓	
Ergonomia	Angolazione del piano di lavoro regolabile	✓	✓	
Ergonomia	Regolazione rapida del piano anteriore del banco	✓		
Ergonomia	Altezza di lavoro	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Ampia superficie di lavoro	✓	✓	
	Morsetti per tubi	✓	✓	
	Perni di appoggio/ antiscivolo	✓		
Macchine	Fissaggio delle troncatrici	✓		
Macchine	Fissaggio dei trapani a colonna	✓		

Banchi morsa

MASTER 200 - banco morsa da lavoro

Resistente banco morsa e da lavoro

- Telaio stabile con sistema di chiusura rapida che consente di conservarlo in poco spazio
- 2 ganasce in MDF, ganascia anteriore regolabile
- Vano portautensili integrato

Dati tecnici

Altezze di lavoro	800 mm
Misure (l x p x a)	645 x 450 x 800 mm
Misure prodotto piegato	645 x 190 x 1.050 mm
Carico massimo	180 kg
Apertura max	145 mm
Apertura con ganasce max	365 mm
Apertura angolare max	14°
Superficie banco	645 x 300 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	2 ganasce in MDF, ganascia anteriore regolabile con 2 manovelle
Peso prodotto	11,3 kg

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

MASTER 600 - banco morsa da lavoro

Banco morsa da lavoro regolabile in altezza

- regolabile in altezza con sistema di chiusura rapida e piano del tavolo orientabile secondo le esigenze fino a 65°
- Piano di lavoro estensibile grazie alla tavola aggiuntiva
- Vano per viti e chiodi con superficie magnetica

Dati tecnici

Altezze di lavoro	780–950 mm
Misure (l x p x a)	650 x 530 x 955 mm
Misure prodotto piegato	650 x 210 x 1.065 mm
Carico massimo	120 kg
Piastra di lavoro mobile max	65°
Apertura max	115 mm
Apertura con ganasce max	435 mm
Apertura angolare max	10°
Superficie banco	650 x 420 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	Regolazione in altezza con leva di bloccaggio
Peso prodotto	15,1 kg

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

MASTER 650 ERGO banco morsa e da lavoro

Banco morsa e da lavoro regolabile in altezza

- regolabile in altezza in maniera continua con piano del tavolo orientabile da 780 a 950 mm
- tavola aggiuntiva da installare per una superficie di lavoro continua di 650 x 490 mm
- telaio in robusto acciaio tubolare con chiusura rapida per uno stoccaggio e un trasporto salvaspazio, capacità di carico fino a 120 kg

Dati tecnici

Altezze di lavoro	780–950 mm
Misure (l x p x a)	650 x 720 x 950 mm
Misure prodotto piegato	650 x 180 x 1.060 mm
Carico massimo	120 kg
Piastra di lavoro mobile max	65°
Apertura max	110 mm
Apertura con ganasce max	410 mm
Superficie banco	650 x 490 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	Regolazione dell'altezza continua
Peso prodotto	13,1 kg

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6870000	1	650 x 720 x 950 mm	4006885687004

Banco morsa e portamacchine MASTER 750 ERGO

Il banco morsa e portamacchine regolabile in altezza

- versatilità ed ergonomia nei lavori con troncatrici e trapani a colonna wolfcraft
- piano del tavolo orientabile con regolazione rapida per spostare comodamente e rapidamente il piano anteriore per un serraggio più rapido
- telaio costituito da robusti tubi in acciaio con chiusura rapida per uno stoccaggio e un trasporto salvaspazio, capacità di carico fino a 125 kg

Dati tecnici

Altezze di lavoro	725–950 mm
Misure (l x p x a)	680 x 700 x 950 mm
Misure prodotto piegato	680 x 190 x 970 mm
Carico massimo	125 kg
Piastra di lavoro mobile max	60°
Apertura max	130 mm
Apertura con ganasce max	425 mm
Superficie banco	680 x 390 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	Regolazione in altezza in sei livelli
Peso prodotto	13,2 kg

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Accessori per banchi morsa

Supporto per trapano

Per l'impiego fisso di trapani

- Attacco Euronorm Ø 43 mm, compatibile con trapani reperibili in commercio
- Fissaggio rapido e sicuro con le quattro viti incluse nella fornitura
- Struttura in plastica di elevata qualità

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Ganasce con punte per lavori di verniciatura

Adatte per il fissaggio e la lavorazione dei pezzi su tutti i banchi con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibili con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per il serraggio flessibile di pezzi piatti e tondi
- Modulo ribaltatore con pratiche superfici di appoggio sui due lati per molteplici lavori
- superficie di appoggio di dimensioni extra da 42 mm con scanalatura a V per un potente serraggio di materiali piatti e circolari

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Ganasce protettive per banchi morsa

Per la protezione dei piani del banco e dei pezzi

- struttura in alluminio di alta qualità con scanalatura a V per bloccare pezzi rotondi
- si installano facilmente sul piano del banco e sono compatibili con tutti i banchi morsa della serie wolcraft MASTER
- proteggono il pezzo e il banco morsa

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 36 x 28 mm
Materiale	Alluminio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Ganasce per il serraggio in piano

Ganasce in plastica per serraggio in piano su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio
- ideali per serraggio in piano
- design robusto in pregiata plastica „Made in Europe“

Dati tecnici

Materiale	Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Set di ganasce per il serraggio di oggetti piatti e arrotondati, 4 pz.

Per svariate possibilità di serraggio su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- 2 ganasce per il serraggio in piano
- 2 ganasce di serraggio con scanalatura a V per il fissaggio sicuro di pezzi circolari
- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio

Dati tecnici

Materiale	Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo a serraggio rapido

Per il fissaggio rapido dei pezzi su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio
- per pezzi con spessore fino a 35 mm e pezzi circolari con Ø massimo di 35 mm
- resistente e duraturo grazie al robusto design in alluminio di alta qualità „Made in Europe“

Dati tecnici

Peso prodotto	0,25 kg
Materiale	Ghisa zincata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Supporto per tubo dell'aspirapolvere

Per lavorare senza polvere su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER
- nastro velcrato regolabile per il fissaggio di tubi flessibili dell'aspirapolvere con Ø 30–60 mm
- design in plastica di alta qualità „Made in Europe" per un fissaggio sicuro del tubo flessibile per l'aspirazione mirata di polvere e trucioli

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	49 x 68 x 20 mm
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Supporto per tubi flessibili per diametri: 30–60 mm Lunghezza nastro velcrato: 250 mm Lunghezza supporto: 26 mm Diametro supporto: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Supporti da banco multifunzione

Supporto antiscivolo dei pezzi

MADE IN EUROPE

- 4 supporti per pezzo universali con schiuma antiscivolo sulla parte superiore e inferiore per un trattenimento sicuro dei pezzi
- attacchi opzionali da 20 mm per il fissaggio su banchi di lavoro e banchi morsa con fori da 20 mm per un maggiore trattenimento, geometria esagonale per l'impiego come morse di serraggio
- modulo ribaltatore compreso composto da punte per la verniciatura per un posizionamento praticamente senza contatto e attacco a spina per posizionare il pezzo più in alto

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	70 x 70 x 35 mm
Peso prodotto	0,55 kg
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm Altezza complessiva, punta di verniciatura compresa: 47 mm Altezza complessiva, spina di appoggio compresa: 52 mm Peso di ciascun supporto per pezzo: 120 g Materiale piano antiscivolo: schiuma

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Morsetto pressore

Per il fissaggio rapido e sicuro di pezzi, ideale per i lavori in serie

- Piastra rimovibile in alluminio pressofuso per bloccare in fori da 20 mm
- Fissaggio rapido, delicato e antiscivolo dei pezzi
- Forza di serraggio 150 kg, larghezza di serraggio 0-38 mm, escursione 25-65 mm

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	170 x 57 x 150 mm
Escursione	25–65 mm
Peso prodotto	0,41 kg
Materiale	Acciaio Alluminio pressofuso NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Banchi da lavoro

Banco da lavoro MASTER work 1600

Banco da lavoro mobile

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- utilizzabile come banco da lavoro con numerose possibilità di serraggio e opzioni di fissaggio per dispositivi fissi
- portatile: utilizzabile ovunque, una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato in verticale
- ampia superficie di lavoro da 1035 x 695 mm in MDF spesso 22 mm con capacità di carico fino a 120 kg adatta praticamente per tutti i progetti

Dati tecnici

Altezza di lavoro	863 mm
Misure (l x p x a)	1.110 x 765 x 863 mm
Misure prodotto piegato	1.110 x 765 x 200 mm
Peso prodotto	21 kg
Carico massimo	120 kg
Superficie banco	1.035 x 695 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Materiale telaio	Realizzato con elementi in acciaio e alluminio
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro spesso 22 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6909000	1	1.110 x 765 x 863 mm	21	4006885690905

Accessori per banchi da lavoro

Morsetto a una mano PRO L

Per un lavoro controllato e confortevole - ideale per la lavorazione del legno e la costruzione di mobili

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Serraggio e apertura graduali con una sola mano
- Profondità elevata pari a 100 mm
- Robusto e duraturo grazie alla speciale guida in acciaio temprato e alla plastica rinforzata con fibre di vetro

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg
Materiali	Acciaio; Plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3030000	1	150	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863	4006885303003
3031000	1	300	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04	4006885303102
3032000	1	450	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145	4006885303201
3033000	1	700	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36	4006885303300
3034000	1	915	210 – 1.175 mm	100	260 x 1.140 x 45 mm	1,559	4006885303409

Morsetto banco da lavoro PRO 65-150-W

Per il bloccaggio su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, come ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER, larghezza di serraggio 120 mm per svariate possibilità di fissaggio dei pezzi con forza di serraggio fino a 90 kg
- „Made in Europe" in plastica rinforzata con fibre di vetro di alta qualità e acciaio temprato per una lunga durata
- ganasce gommate con scanalatura a V per bloccare e serrare in modo sicuro e delicato pezzi circolari

Dati tecnici

Forza di serraggio	90 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Ganasce con punte per lavori di verniciatura

Adatte per il fissaggio e la lavorazione dei pezzi su tutti i banchi con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibili con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per il serraggio flessibile di pezzi piatti e tondi
- Modulo ribaltatore con pratiche superfici di appoggio sui due lati per molteplici lavori
- superficie di appoggio di dimensioni extra da 42 mm con scanalatura a V per un potente serraggio di materiali piatti e circolari

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Dispositivo a serraggio rapido

Per il fissaggio rapido dei pezzi su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER per maggiori possibilità di serraggio
- per pezzi con spessore fino a 35 mm e pezzi circolari con Ø massimo di 35 mm
- resistente e duraturo grazie al robusto design in alluminio di alta qualità „Made in Europe"

Dati tecnici

Peso prodotto	0,25 kg
Materiale	Ghisa zincata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Supporto per tubo dell'aspirapolvere

Per lavorare senza polvere su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER
- nastro velcrato regolabile per il fissaggio di tubi flessibili dell'aspirapolvere con Ø 30–60 mm
- design in plastica di alta qualità „Made in Europe" per un fissaggio sicuro del tubo flessibile per l'aspirazione mirata di polvere e trucioli

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	49 x 68 x 20 mm
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Supporto per tubi flessibili per diametri: 30–60 mm Lunghezza nastro velcrato: 250 mm Lunghezza supporto: 26 mm Diametro supporto: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Supporti da banco multifunzione

Supporto antiscivolo dei pezzi

MADE IN EUROPE

- 4 supporti per pezzo universali con schiuma antiscivolo sulla parte superiore e inferiore per un trattenimento sicuro dei pezzi
- attacchi opzionali da 20 mm per il fissaggio su banchi di lavoro e banchi morsa con fori da 20 mm per un maggiore trattenimento, geometria esagonale per l'impiego come morse di serraggio
- modulo ribaltatore compreso composto da punte per la verniciatura per un posizionamento praticamente senza contatto e attacco a spina per posizionare il pezzo più in alto

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	70 x 70 x 35 mm
Peso prodotto	0,55 kg
Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm Altezza complessiva, punta di verniciatura compresa: 47 mm Altezza complessiva, spina di appoggio compresa: 52 mm Peso di ciascun supporto per pezzo: 120 g Materiale piano antiscivolo: schiuma

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Morsetto pressore

Per il fissaggio rapido e sicuro di pezzi, ideale per i lavori in serie

- Piastra rimovibile in alluminio pressofuso per bloccare in fori da 20 mm
- Fissaggio rapido, delicato e antiscivolo dei pezzi
- Forza di serraggio 150 kg, larghezza di serraggio 0-38 mm, escursione 25-65 mm

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	170 x 57 x 150 mm
Escursione	25–65 mm
Peso prodotto	0,41 kg
Materiale	Acciaio Alluminio pressofuso NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Plastica
Altra specifica del prodotto	Attacco: 20 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Supporto di appoggio e rulliera

Rulliera a tre funzioni per appoggiare o far slittare il pezza da lavorare

- funzione 3 in 1: base a sfere per agevolare lo scorrimento del pezzo in tutte le direzioni, base fissa di supporto e base a rulliera per lo scorrimento in caso di tagli lunghi
- regolazione continua in altezza e pieghevole per una funzione salvaspazio
- Compatibile con tutti i tavoli portautensili e banchi da lavoro reperibili in commercio

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	300 mm
Altezze di lavoro	630–1.000 mm
Carico massimo	50 kg

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Rulliera

Pratico prolungamento per banchi sega e banchi da lavoro

- Base a rulliera a scomparsa, per agevolare lo scorrimento del pezzo nella direzione di lavorazione
- regolazione continua in altezza e pieghevole per una funzione salvaspazio
- Compatibile con tutti i tavoli portautensili e banchi da lavoro reperibili in commercio

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	300 mm
Altezze di lavoro	640–1.000 mm
Carico massimo	60 kg
Altra specifica del prodotto	Completamente montata, saldata

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Cavalletto metallico Workstand

Cavalletto da lavoro pieghevole per lavori interni

- Pieghevole, può essere riposto occupando poco spazio
- 3 ganasce protettive regolabili e arresti laterali, per appoggiare in modo sicuro i pezzi
- Appoggi richiudibili per fissare pezzi lunghi, ad es. durante i lavori di taglio, o per appoggiare il materiale

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	620 mm
Altezza di lavoro	735 mm
Misure prodotto piegato	60 x 645 x 780 mm
Carico massimo	100 kg
Altra specifica del prodotto	Completamente montato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Banco componibile - Stabile e robusto

Caratteristiche dei nostri banchi da officina:

- ✓ Caricabili fino a 600 kg
- ✓ Gambe costituite da uno stabile tubo quadrato 40 x 40 mm
- ✓ Tutte le parti in acciaio con spessore 2 mm
- ✓ Con un piedino regolabile in altezza per compensare la differenza di livello

10 YEARS GUARANTEE

10 YEARS GUARANTEE

Il nostro banco componibile modulare può essere organizzato in maniera flessibile e garantisce ordine, efficienza e ingombro minimo.

Banchi da officina

WSS 620

Altre combinazioni

WSS 680

WSS 640

Armadi pensili

Armadio pensile



Armadio con pannelli forati



Pannello forato

Opzioni piedini



Piedino standard

Piedino con ruota

Piedino regolabile in altezza

Accessori

Ganci per pannelli forati

Supporto per chiavi inglesi

Supporto per cacciaviti

Mensola per pannelli forati

Portapunte

Profilo magnetico per attrezzi

Set di espansione



Adattatore-base per morsa

Ordine

Per gli utensili manuali

Per gli accessori

Per i macchinari

Per oggetti ingombranti

Banchi da lavoro

Banco da lavoro WSS 640, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm
- piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure (l x p x a)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	56,3 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1.130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Banco da lavoro WSS 680, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure (l x p x a)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	62,1 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1.130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Banco da lavoro WSS 620, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure (l x p x a)	1.130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	54,4 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1.130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Componenti del banco da lavoro

Piani di lavoro

Piano di lavoro

Componenti del banco da lavoro

- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Materiale piano del tavolo	Legno di faggio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6044000	1	1.130 mm	650 mm	30 mm	4006885604407
6045000	1	1.610 mm	650 mm	30 mm	4006885604506
6043000	1	650 mm	650 mm	30 mm	4006885604308

Componenti del banco da lavoro

Telai

Piedino con ruota WSS

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Orientabile Con freno

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Piedino standard

Componenti del banco da lavoro

MADE IN EUROPE

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Altezza di lavoro 86 cm: 4 piedi Altezza di lavoro 93 cm: 8 piedi Altezza di lavoro 100 cm: 12 piedi

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Piedino regolabile in altezza

Componenti del banco da lavoro

- piedino regolabile in altezza per banco da lavoro wolfcraft
- vite di registro in acciaio per compensare le irregolarità del suolo fino a 40 mm
- resistente grazie al design in plastica di qualità

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Set gambe

Componenti del banco da lavoro

- Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm
- Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli del suolo fino a 40 mm
- Alta qualità „Made in Europe“

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piedini standard, innestabili Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli del suolo fino a 40 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6782000	1	8	4006885678200

Set congiunzioni S

Componenti del banco da lavoro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6785000	1	4	4006885678507

Set congiunzioni M

Componenti del banco da lavoro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6786000	1	8	4006885678606

Set congiunzioni L

Componenti del banco da lavoro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6787000	1	12	4006885678705

Componenti del banco da lavoro

Componenti di montaggio

Divisorio per cassetti piccoli, WSS

Componenti del banco da lavoro

- per suddividere i cassetti del banco da lavoro e creare spazi di stoccaggio dedicati
- adatto ai cassetti tipo S (n. art. 6779000)
- robusto design in plastica per una lunga durata

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Divisorio per cassetti grande, WSS

Componenti del banco da lavoro

- Per suddividere i cassetti del banco da lavoro e creare spazi di stoccaggio dedicati
- adatto ai cassetti tipo M (n. art. 6780000)
- robusto design in plastica per una lunga durata

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Ripiano base

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Per banco da lavoro (1 modulo)

MADE IN EUROPE FSC

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6077000	1	4006885607705

Cassetto S (piccolo)

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altezza cassetto	70 mm
Carico massimo	25 kg
Altra specifica del prodotto	In plastica ad alta resistenza agli urti

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6779000	1	4006885677906

Cassetto M (medio)

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altezza cassetto	140 mm
Carico massimo	25 kg
Altra specifica del prodotto	In plastica resistente agli urti con fondo in lamiera

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6780000	1	4006885678002

Cassetto L (grande)

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altezza cassetto	280 mm
Carico massimo	25 kg
Altra specifica del prodotto	In plastica resistente agli urti con fondo in lamiera

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6781000	1	4006885678101

Set armadio

Componenti del banco da lavoro

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6783000	1	3	4006885678309

Set di pannelli

Componenti del banco da lavoro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6784000	1	2	4006885678408

Componenti del banco da lavoro

Componenti complementari

Adattatore-base per morsa WSS

Componenti del banco da lavoro

- piastra di adattamento (150 x 150 mm) per sostenere apparecchiature fisse
- montaggio e smontaggio rapidi mediante una leva eccentrica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto — Altezza dell'adattatore-base: 50 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6065000	1	4006885606500

Set di espansione

Componenti del banco da lavoro

- per ampliare di 1 modulo il banco da lavoro
- piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm
- gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piedini standard, inseribili piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Con giunto

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6788000	1	4 pezzi	4006885678804

Armadio pensile

Per custodire attrezzi, vernici, materiali, ecc.

- Interno ampio e molto profondo
- Ante richiudibili in plastica di alta qualità
- Realizzato con materiali robusti che garantiscono un'ottima stabilità

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	985 x 300 x 500 mm
Peso prodotto	20 kg
Carico massimo	50 kg
Capacità	120 l

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Pannello forato

Conservazione pratica e semplice degli attrezzi alla parete. Sempre a portata di mano



- Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali
- Costituito da stabili elementi in alluminio e acciaio
- Alta qualità „Made in Europe"

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	960 x 37 x 500 mm
Peso prodotto	5 kg
Carico massimo	50 kg
Altra specifica del prodotto	Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali Fori di forma quadrata da 9 mm Dimensioni griglia 38 x 38 mm Costituito da stabili elementi in alluminio e acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6085000	1	960	37	500	4006885608504

Armadio con pannelli forati

Soluzione compatta salvaspazio: triplo pannello forato su un'unica superficie di base

- Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	960 x 215 x 500 mm
Peso prodotto	12,5 kg
Carico massimo	60 kg
Capacità	80 l
Altra specifica del prodotto	Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali Con ripiano in acciaio Ante: portata max. 5 kg, chiusura magnetica Forma fori quadrata da 9 mm, dimensioni griglia 38 x 38 mm Materiale: stabili elementi in alluminio e acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Ganci singoli per pannello forato

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Carico massimo	2 kg

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Lunghezza ganci	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6091000	5	30 mm	30 x 50 x 68 mm	0,125 kg	4006885609105
6093000	5	50 mm	30 x 70 x 68 mm	0,14 kg	4006885609303

Gancio con occhiello per pannello forato WSS

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	45 x 95 x 68 mm
Carico massimo	2 kg
Altra specifica del prodotto	Portautensili 35 x 35 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Lunghezza ganci	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6092000	5	75 mm	45 x 95 x 68 mm	0,22 mm	4006885609204

Ganci doppi per pannello forato WSS

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	45 x 110 x 68 mm
Carico massimo	2 kg
Altra specifica del prodotto	Dimensione alloggiamento per utensili 60 x 35 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Lunghezza ganci	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6094000	3	90 mm	45 x 110 x 68 mm	0,165 mm	4006885609402

Ganci singoli per pannello forato

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	19 x 80 x 80 mm
Carico massimo	2 kg

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Lunghezza ganci	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6099000	10	60 mm	19 x 80 x 80 mm	0,14 mm	4006885609907

Portachiavi

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- per appendere comodamente le chiavi inglesi
- con spazio per 8 chiavi
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	130 x 50 x 195 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6800000	1	130 x 50 x 195 mm	0,24 kg	4006885680005

Supporto per cacciaviti WSS

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- per alloggiare comodamente i cacciaviti
- spazio per 8 cacciaviti
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	310 x 60 x 60 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6801000	1	310 x 60 x 60 mm	0,265 mm	4006885680104

Mensola per pannello forato WSS

Mensola per pannello forato per banchi componibili

- per custodire praticamente la minuteria
- in alluminio anodizzato

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	405 x 95 x 60 mm
Altra specifica del prodotto	Superficie di appoggio: 360 x 73 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6802000	1	405 x 95 x 60 mm	0,21	4006885680203

Staffa di supporto per pannello forato

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- pratica opzione per agganciare utensili e minuteria
- in alluminio anodizzato

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	405 x 95 x 60 mm
Lunghezze di lavoro	377 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6803000	1	405 x 95 x 60 mm	0,19 mm	4006885680302

Portapunte

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- per custodire comodamente le punte
- con spazio per 20 punte di Ø 2 - 20 mm
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	80 x 83 x 55 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6804000	1	80 x 83 x 55 mm	0,18 mm	4006885680401

Morsa universale, 100 mm

Per serraggi rapidi e versatili

- a regolazione rapida
- ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari
- forza di serraggio massima fino a 200 kg

Dati tecnici

Larghezza ganascia	100 mm
Larghezza di serraggio	100 mm
Forza di serraggio	200 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Morsa Simplex 60

Per un serraggio semplice e rapido

- ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari
- versione robusta in alluminio pressofuso
- forza di serraggio massima fino a 200 kg

Dati tecnici

Larghezza ganascia	68 mm
Larghezza di serraggio	65 mm
Forza di serraggio	200 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Serraggio ad angolo

Per serraggi rapidi e versatili: un prezioso aiuto per il fai da te

- Utilizzabile come dispositivo di serraggio per giunzioni ad angolo a 90°, guida per seghe per tagli obliqui a 45° e morsa per il banco da lavoro
- Valido aiuto per l'allineamento e il bloccaggio di parti da incollare, saldare, avvitare o inchiodare
- massima forza di serraggio di 200 kg

Dati tecnici

Larghezza ganascia	75 mm
Altezza ganascia	29 mm
Materiali	Alluminio pressofuso
Larghezza di serraggio	65 mm
Forza di serraggio	200 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Morsa per macchina

Per un serraggio potente e rapido

- a regolazione rapida
- ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari
- forza di serraggio massima fino a 200 kg

Dati tecnici

Larghezza ganascia	80 mm
Materiali	Ghisa grigia
Altra specifica del prodotto	Vite trapezoidale in acciaio
Larghezza di serraggio	80 mm
Forza di serraggio	200 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3423000	1	80	80	4006885342309

Morsa universale, 60 mm

Per serraggi rapidi e versatili

- a regolazione rapida
- ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari
- forza di serraggio massima fino a 200 kg

Dati tecnici

Larghezza ganascia	70 mm
Larghezza di serraggio	60 mm
Forza di serraggio	200 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Profilo magnetico per attrezzi

Per riporre gli attrezzi in metallo in modo semplice e sicuro

- Adatto per cacciaviti, martelli, pinze, lime ecc.
- Due supporti in plastica per fissaggio a muro
- Lunghezza utile: 420 mm, estendibile individualmente

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	500 x 28 x 28 mm
Lunghezze di lavoro	420 mm
Carico massimo	13 kg
Altra specifica del prodotto	8 magneti altamente adesivi per un fissaggio sicuro 2 supporti in plastica per fissaggio a muro

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
6806000	1	500 x 28 x 28 mm	4006885680609

Sistemi di trasporto – Confronto prodotti

I nostri carrelli sono apprezzati per la loro qualità e sicurezza. Adatti sia per carichi leggeri che pesanti, per uso hobbistico o professionale, questi carrelli vi renderanno la vita più semplice.

10 YEARS GUARANTEE

Maniglia di trasporto TS

MADE IN EUROPE



MADE IN EUROPE

MADE IN EUROPE

MADE IN EUROPE

MADE IN EUROPE

TS 600
Il carrello mobile, pieghevole e robusto

TS 850
Carrello adatto per tutti gli usi, maneggevole e salvaspazio

TS 850 Offroad
Il robusto carrello per giardini e terreni sconnessi

TS 1500
Il carrello professionale ad alte prestazioni

TS 2500
La soluzione 2 in 1: carrello e carrello-carriola

Inclinazione facile (con l'aiuto della barra trasversale)		✓	✓	✓	✓	
Compatibile con la maniglia di trasporto TS		✓	✓	✓		
Offroad			✓		✓	
Cinghia di serraggio compresa	✓	✓	✓			
Capacità di carico: (sui gradini)	**70 kg** (40 kg)	**100 kg** (50 kg)	**100 kg** (50 kg)	**200 kg** (50 kg)	**Carrello 150 kg** (100 kg)	**Carrello-carriola 200 kg**
Altezza massima aperto	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm	126 cm	
Dimensioni ripiegato (L x A x P)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm	52 x 80 x 42 cm	
Dimensioni piastra di supporto	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm	32 x 27 cm	
Peso	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg	15,7 kg	

Sistema di trasporto TS 850

Carrello adatto per tutti gli usi, maneggevole e salvaspazio

- manico retraibile con pulsante di bloccaggio centrale e sistema di chiusura rapida salvaspazio
- ruote dal profilo largo, ideale per le scale e l'impiego all'aperto
- capacità di carico max. di 100 kg, fissaggio a 3 punti e tubolare trasversale stabile per una facile inclinazione

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1.100 mm
Misure (l x p x a)	540 x 470 x 1.100 mm
Misure prodotto piegato	500 x 77 x 820 mm
Dimensioni pala	490 x 280 mm
Peso prodotto	5,6 kg
Capacità di carico carrello	100 kg
Ruota	Ruote in plastica

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1.100 mm	5,6	4006885550100

Sistema di trasporto TS 850 Offroad

Il carrello robusto per giardini e terreni sconnessi

- le ruote di profilo molto largo e il portaruote rinforzato garantiscono l'aderenza e la capacità di guida praticamente su tutte le superfici
- sistema di chiusura rapida con manico telescopico e pulsante di bloccaggio centrale per una conservazione salvaspazio
- capacità di carico max. di 100 kg, fissaggio a 3 punti e tubolare trasversale stabile per una facile inclinazione

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1.100 mm
Misure (l x p x a)	570 x 470 x 1.100 mm
Misure prodotto piegato	500 x 90 x 820 mm
Dimensioni pala	490 x 280 mm
Peso prodotto	5,8 kg
Capacità di carico carrello	100 kg
Ruota	Ruote in plastica

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1.100 mm	5,8 kg	4006885550308

Sistema di trasporto TS 600

Il carrello mobile, pieghevole e robusto

- compatto e leggero, pratico dispositivo automatico ad apertura rapida di ruote e base contemporaneamente
- capacità di carico max. di 70 kg, fissaggio a 2 punti
- tubolare trasversale sagomato, ideale per il trasporto di oggetti tondi

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1.040 mm
Misure (l x p x a)	430 x 445 x 1.050 mm
Misure prodotto piegato	430 x 60 x 730 mm
Peso prodotto	3,9 kg
Capacità di carico carrello	70 kg
Ruota	Ruote in plastica

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1.050 mm	3,9 kg	4006885550506

Sistema di trasporto TS 1500

Il carrello professionale ad alte prestazioni

- pieghevole, adatto per scale con base molto grande e piastra di supporto arrotondata per carichi fino a 200 kg
- trasporto facile e in pieno comfort grazie alle grandi ruote in espanso con 2 cuscinetti a sfera
- manico telescopico ergonomico con chiusura centralizzata

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1.000–1.240 mm
Misure (l x p x a)	660 x 595 x 1.240 mm
Misure prodotto piegato	600 x 110 x 990 mm
Dimensioni pala	590 x 370 mm
Peso prodotto	10,4 kg
Capacità di carico carrello	200 kg
Ruota	Ruote in espanso
Altra specifica del prodotto	Tirante impugnatura con sistema di bloccaggio centrale

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1.240 mm	10,4	4006885552500

Maniglia di trasporto TS

Ausilio per il trasporto su scala di carichi pesanti fino a 100 kg

- Trasforma un carrello in un sistema di trasporto a 2 persone
- Telaio in acciaio stabile e resistente con manici ergonomici
- Compatibile con TS 850, TS 850 Offroad e TS 1500

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	396 x 891 x 305 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

Sistema di trasporto TS 2500

La soluzione 2 in 1: carello e carrello-carriola

- Funzione 2 in 1: conversione rapida a carrello o carriola per la massima versatilità
- Carrello: trasporto sicuro di oggetti ingombranti, piatti o rotondi grazie alla forma speciale della parete d'appoggio
- Carrello-carriola: superficie di appoggio larga con passante continuo per un trasporto sicuro, ad esempio per il trasporto di Eurobox (fino a max 400 x 600 mm)

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	630 x 550 x 1.260 mm
Misure prodotto piegato	520 x 420 x 800 mm
Dimensioni pala	320 x 270 mm
Peso prodotto	15,7 kg
Capacità di carico carrello	150 kg
Capacità di carico carrello-carriola	200 kg
Ruota	Ruote con camera d'aria
Altra specifica del prodotto	Valvola a 90° Pedana ribaltabile

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5535000	1	630 x 550 x 1.260 mm	15,7 kg	4006885553507

Carrello da trasporto FT 300, divisibile

Carrello da trasporto con funzione 3 in 1: unito, diviso o aperto a V

- Offre tre aree portanti di diverse dimensioni con supporti antiscivolo
- unito è ideale per il trasporto di carichi pesanti fino a 250 kg
- superficie d'appoggio ampliabile grazie all'apertura a V per carichi fino a 200 kg

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	390 x 565 x 120 mm
Peso prodotto	3,93 kg
Ruota	Ruote in plastica
Spessore materiale	18 mm
Materiali	Compensato di betulla
Altra specifica del prodotto	capacità di carico massima come modulo compatto per carichi pesanti: 250 kg capacità di carico massima aperto a V per l'ampliamento della superficie d'appoggio: 200 kg capacità di carico massima da diviso per il trasporto di mobili grandi: 200 kg 6 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360° Superficie di carico da chiuso: 565 x 390 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Carrello da trasporto componibile FT 400

Set costituito da 2 carrelli da trasporto, ampliabili in base alle proprie esigenze

- possono essere utilizzati uniti o divisi, per carichi fino a 400 kg
- il sistema modulare può essere ampliato in base alle proprie esigenze con staffe e basi aggiuntive
- multistrato di betulla pregiato e resistente, impermeabile, con impugnature ergonomiche incassate

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	290 x 590 x 120 mm
Peso prodotto	5,25 kg
Carico massimo	400 kg
Altra specifica del prodotto	4 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360° capacità di carico massima di un modulo: 200 kg capacità di carico massima di due o più moduli: 400 kg Superficie d'appoggio di un modulo: 590 x 290 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

FT 350 B - carrello da trasporto, divisibile, con manico

Carrello da trasporto con funzione 5 in 1: carrello per il trasporto di pannelli, carrello piano o carrello da trasporto con tre superfici d'appoggio diverse

- come carrello per il trasporto di pannelli con carichi fino a 150 kg
- come carrello per il trasporto di tavole lunghe o parti di mobili lunghi fino a 50 kg
- come carrello da trasporto compatto ideale per il trasporto di carichi pesanti fino a 250 kg

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	390 x 565 x 960 mm
Peso prodotto	6,48 kg
Ruota	Ruote in plastica
Spessore materiale	18 mm
Materiali	Compensato di betulla
Altra specifica del prodotto	capacità di carico massima come carrello per il trasporto di pannelli pesanti: 50 kg capacità di carico massima quando diviso, per il trasporto di tavole o parti di mobili : 150 kg capacità di carico massima con forma a V per l'ampliamento della superficie d'appoggio: 200 kg capacità di carico massima come carrello da trasporto compatto per carichi pesanti: 300 kg 6 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360°

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Cintura di sostegno

Aiuto quotidiano per movimentare carichi senza sforzi per la schiena e senza fatica

- per trasportare scatole di cartone senza sforzi per la schiena e senza fatica
- supporto richiudibile
- le cinture a livello delle spalle e dei fianchi garantiscono una distribuzione del carico ergonomica

Dati tecnici

Carico massimo	30 kg

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5582000	1	4006885558205

Pompa con corpo in metallo 3/4" (19 mm)

Per pompare all'esterno liquidi con il trapano

- Per il trasporto semplice e rapido di acqua non potabile
- Dimensioni compatte e pratiche
- Compatibile con trapani reperibili in commercio (min. 600 watt)

Dati tecnici

Portata max	3.000 l/h
Altezza di convogliamento 1	Diametro tubi flessibili 1/2" (13 mm) = Altezza di convogliamento 30 m
Altezza di convogliamento 2	Diametro tubi flessibili 3/4" (19 mm) = Altezza di convogliamento 24 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diametro codolo	8 mm
Connettore filettato	3/4" (19 mm)
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Pompa con corpo di plastica 1/2" (13 mm)

Per pompare all'esterno liquidi con il trapano

- Per il trasporto semplice e rapido di acqua non potabile
- Dimensioni compatte e pratiche
- Compatibile con trapani reperibili in commercio (min. 600 watt)

Dati tecnici

Portata max	1.300 l/h
Altezza di convogliamento 1	Diametro tubi flessibili 1/2" (13 mm) = Altezza di convogliamento 15 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm)
Diametro codolo	6 mm
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Pompa con corpo di plastica 3/4" (19 mm)

Per pompare all'esterno liquidi con il trapano

- Per il trasporto semplice e rapido di acqua non potabile
- Dimensioni compatte e pratiche
- Compatibile con trapani reperibili in commercio (min. 600 watt)

Dati tecnici

Portata max	3.000 l/h
Altezza di convogliamento 1	Diametro tubi flessibili 1/2" (13 mm) = Altezza di convogliamento 24 m
Altezza di convogliamento 2	Diametro tubi flessibili 3/4" (19 mm) = Altezza di convogliamento 18 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diametro codolo	8 mm
Connettore filettato	3/4" (19 mm)
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Accessori per supporti per fresatura

Fresa per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3253000	1	4 pezzi	4006885325302

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3254000	1	4 pezzi	4006885325401

Fresa per sagome WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa per incastri (maschio) WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Misura molla	5 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Misura molla	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa per incastri WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa a disco per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa per quartucci WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa per semigole WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sega per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Fresa per scanalature HSS

Frese HSS in acciaio rapido ad alte prestazioni per la fresatura di legno duro, legno dolce e plastica.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa a disco per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max — 30.000 RPM

Altra specifica del prodotto — senza codolo

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Albero per fresa a disco per scanalature

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa

- da usare con le frese a disco per scanalature (n. art. 3828000, 3829000)
- in robusto acciaio super rapido
- diametro 8 mm

Dati tecnici

Materiali — Acciaio super rapido (HSS)

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Frese per sagome TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max — 30.000 RPM

Altra specifica del prodotto — con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo: 8 mm
Velocità di rotazione max: 30.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Frese per gole TCT

.Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio: 6,35 mm
Diametro codolo: 8 mm
Velocità di rotazione max: 30.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa per semigole TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio: 6,35 mm
Diametro codolo: 8 mm
Velocità di rotazione max: 30.000 RPM
Altra specifica del prodotto: con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Disco di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 mm

Per una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione del legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro in ambito artigianale o artistico
- Codolo allungato per raggiungere senza problemi angoli e fessure, perfetto per fresare tagli e lavorare le superfici
- Lavorazione rapida e asportazione efficace del materiale con 3 taglienti, utilizzare solo con la cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	50 mm
Lunghezza di lavoro	9,6 mm
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Set fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	Diametro di lavoro	EAN-Code
8753000	1	5 pezzi	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set di frese sagomate TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM
Altra specifica del prodotto	fresa sagomata su cuscinetto a sfere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	EAN-Code
8754000	1	5 pezzi	8 mm	4006885875401

Piastra per seghetto alternativo

Per lavori controllati con il seghetto alternativo

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- compatibile con qualsiasi tavolo da lavoro con uno spessore massimo del piano di 60 mm
- chiara visione della linea di taglio e della battuta parallela
- l'inserimento della lama dal lato inferiore consente di ottenere tagli netti sul lato del pezzo in lavorazione

Dati tecnici

Superficie banco	320 x 300 mm
Materiale piano del tavolo	Lamiera zincata da 1,5 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Set di fissaggio per la guida FKS 145

Per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600

- 2 morse per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600
- ampia capacità di serraggio, compatibile con la larghezza profilo del MASTER cut 2600 e del MASTER work 1600
- con supporto in plastica per il fissaggio sicuro sul profilo di alluminio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Guida FKS 145 per seghe circolari manuali

Sistema guida per seghe circolari manuali

10 YEARS GUARANTEE

- guida di taglio dritta in tagli longitudinali, trasversali e obliqui di lunghezza max di 110 cm
- guida divisibile per conservazione in spazi ridotti
- supporto per seghe circolari manuali elettriche e a batteria, anche con piastra di base piccola

Dati tecnici

Dimensioni guida	190 x 1.450 x 12 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Set di prolunga per FKS 145

Per prolungare la FKS 145

- estensione semplice e rapida della guida FKS 145 per lavorare pezzi di grandi dimensioni
- estende la guida a 255 cm con una lunghezza di taglio massima di 220 cm
- ripetutamente estendibile

Dati tecnici

Dimensioni guida	190 x 1.100 x 12 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Colonna per trapani

Per un'assoluta precisione nella foratura di superfici, materiali rotondi e listelli

10 YEARS GUARANTEE

Dati tecnici

Altezze di lavoro	345 mm
Misure (l x p x a)	160 x 230 x 500 mm
Distanza utile	112 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per tutti i macchinari con attacco Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro fresato con scanalature per il fissaggio di staffe di bloccaggio o morse molla di richiamo integrata con colonna rotonda piastra in ghisa grigia 155 x 220 mm corsa max 60 mm con attacco Euronorm Ø 43 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Supporto per foratura mobile tecmobil 200

Per la guida verticale del trapano

MADE IN EUROPE

- Impugnatura e tampone di gomma per un trattenimento sicuro
- linee di posizionamento e foro d'ispezione per lavorare con precisione
- con attacco per l'aspirapolvere integrato

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	240 x 85 x 270 mm
Area macchine banchi da lavoro	per tutti i macchinari con collo di serraggio Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	supporto per foratura maneggevole con attacco Euronorm Ø 43 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Supporto per foratura mobile tecmobil

Per una foratura mobile sicura

- Guida dritta per perforazioni in serie su un'unica linea
- Impugnatura supplementare per posizionare il trapano con precisione
- scanalatura a V integrata per posizionare senza problemi materiale rotondo

Dati tecnici

Area macchine banchi da lavoro	per tutti i macchinari con collo di serraggio Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	Guida a 2 colonne orientabile con scala graduata per praticare con precisione fori fino a +/- 45° Arresto di profondità a regolazione continua Tampone di gomma per un fissaggio stabile sulle superfici lisce con attacco Euronorm Ø 43 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Colonna per trapani

Per foratura controllata

- Attacco Euronorm con Ø 43 mm per tutti i comuni trapani con collare Euronorm 43 mm
- Colonna circolare con diametro 40 mm con cremagliera avvitata lunga 420 mm: nessun movimento durante la foratura
- Arresto di profondità con regolazione rapida e anello graduato per una regolazione millimetrica della profondità di foratura.

Dati tecnici

Altezze di lavoro	305 mm
Misure (l x p x a)	203 x 307 x 570 mm
Distanza utile	130 mm
Area macchine banchi da lavoro	per tutti i macchinari con collo di serraggio Euronorm Ø 43 mm
Materiali	Alluminio pressofuso
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro fresato con cave di ancoraggio per il fissaggio di staffe di bloccaggio o morse molla di richiamo integrata con fermacavi corsa max 80 mm con attacco Euronorm Ø 43 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Set di punte universali con supporto di foratura

Il pratico set per principianti per l'esecuzione di fori verticali

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Posizionamento senza problemi su materiali circolari o bordi grazie alle scanalature a V integrate
- 5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Supporto per foratura mobile accumobil: Dimenzioni (L x P x A): 117 x 66 x 33 mm - Punta universale: resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468
Materiale	Con placchette in metallo duro
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Angolo di punta del trapano	130°

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1000000	1	6 pezzi	4006885100008

Giunzioni eccentriche per mobili

Materiale di consumo per giunzioni avvitabili

- materiale di consumo per il set giunzioni eccentriche per mobili (art. n. 4665000)
- ideale per progetti di mobili
- sufficiente per la struttura di un mobile

Dati tecnici

Materiale	Ghisa zincata Legno

MADE IN EUROPE

Art. n.	Pezzi nel set	EAN-Code
2955000	48 pz.	4006885295506

Guida per spinatura – Calibro di spinatura per giunzioni in legno

Strumento ausiliario per la spinatura, per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane di tavole/legno

- Per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane con spine da 6, 8, 10 mm Ø
- Per tavole con uno spessore tra 12 e 30 mm, regolabile senza utensili
- Boccole di guida e perni di battuta integrati per posizionare correttamente i fori

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Guida per fori multipli

Dima di foratura multifunzione per spinature e file di fori per armadi

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Funzione 5 in 1: guida e dima di spinatura per file da 32 fori, giunzioni piane, ad angolo e a T
- Pregiato design, lungh. 670 mm, per tavole fino a 600 mm di lunghezza e 12 - 40 mm di spessore
- 2 scale integrate, file da 32 fori, pattini di foratura regolabili con boccole intercambiabili per fori da 5, 6, 8 e 10 mm Ø

Dati tecnici

Larghezza prodotto	87 mm
Misure (l x p x a)	87 x 670 x 50 mm
Spessore della tavola	12 - 40 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Set giunzioni eccentriche per mobili

Set completo per giunzioni avvitabili per la costruzione di mobili

- Per realizzare facilmente giunzioni piane, ad angolo e a T rimovibili
- Istruzioni passo-passo e video tutorial
- Incluso materiale di consumo sufficiente per la struttura di un mobile

Dati tecnici

Materiale	Plastica Metallo Ghisa zincata

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4665000	1	53 pz.	4006885466500

Set arresto di profondità per supporto per foratura mobile, 3 pezzi

Per foratura con profondità limitata con supporto per foratura mobile

- compatibile con tutte le punte da trapano con Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm
- montaggio facile sul trapano
- per una foratura a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	12, 10, 8 mm
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4681000	1	3 pezzi	4006885468108

Attacco per aspirapolvere per supporto per foratura mobile

Per l'aspirazione di polvere durante la foratura

MADE IN EUROPE

- per aspirare particelle fini di polvere e di legno durante la foratura o la svasatura
- Adattatore con regolazione dell'aria
- per il collegamento ai comuni aspirapolvere reperibili in commercio

Dati tecnici

Materiale	Plastica
Altra specifica del prodotto	Adattatore con regolazione dell'aria

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4682000	1	185 x 45 x 45	4006885468207

Supporto per foratura mobile accumobil

Pratico supporto di foratura per eseguire fori a 90° in modo semplice

MADE IN EUROPE

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Comodo posizionamento su bordi o materiali circolari fino a max Ø 25 mm grazie alle scanalature a V integrate
- Bussole di foratura in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Dati tecnici

Larghezza prodotto	117 mm
Misure (l x p x a)	117 x 66 x 33 mm
Altra specifica del prodotto	Scanalatura a V adatta a materiali circolari fino a max Ø 25 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Guida mobile per punte cilindriche, Forstner e portainserti

Per una foratura precisa a 90°

- per punte Forstner e punte cilindriche fino a Ø 35 mm, punte per legno 8/10/12 mm, nonché per l'uso di portainserti fino a Ø 10 mm
- fissaggio stabile anche su superfici lisce grazie ai gommini
- foratura esatta grazie alle linee di orientamento e alla guida laterale

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4686000	1	128 x 70 x 45	4006885468603

Guida per seghe a tazza diamantate „Ceramic" Ø 5–10 mm

Per una guida sicura e un raffreddamento ad acqua

- guida robusta e duratura in plastica per il funzionamento sicuro di seghe a tazza diamantate „Ceramic" con Ø 5 – 10 mm
- con spugna integrata per il corretto raffreddamento ad acqua
- 2 ventose per il fissaggio affidabile in posizione di foratura

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	per codoli di diametro di 10 mm con 2 ventose

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Supporto universale, in alluminio pressofuso, orientabile

Pratico supporto per trapani in qualsiasi posizione

- per l'impiego di trapani in qualsiasi posizione
- orientabile orizzontalmente di 360° e verticalmente di 90°
- con attacco Euronorm Ø 43 mm

Dati tecnici

Materiali	Alluminio pressofuso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Supporto universale girevole in plastica

Pratico supporto per trapani in posizione orizzontale e verticale

- per l'impiego di trapani in posizione orizzontale e verticale
- con attacco Euronorm Ø 43 mm
- girevole

Dati tecnici

Materiali	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Avvitatore angolare

Per forare e avvitare in modo semplice a 90°

- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), attacco esagonale magnetico da ¼"
- Dimensioni angolo 52 mm (compreso l'inserto da 25 mm), rotazione destro/sinistra
- Adattatore con cuscinetti a sfere

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	400 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Coppia max	13 N m
Altra specifica del prodotto	Adattatore con cuscinetti a sfere

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4688000	1	4006885468801

Lame per seghetti alternativi – Panoramica

Massima compatibilità con gli utensili:

- ✓ Attacco a T
- ✓ Attacco a U
- ✓ Lame speciali
- ✓ Codifica cromatica secondo i materiali da lavorare

MADE IN GERMANY

wolfcraft offre la lama giusta per ogni progetto. La nostra gamma soddisfa tutti i materiali, i tipi di taglio e gli utensili più comuni.

Materiale

Le lame giuste per tutti i materiali tradizionali

Legno e plastica



Universal

Metalli

Taglio

Tre forme per diversi tagli

Grossolano / rapido



Fine



Curve



Lame speciali

Per svariati impieghi

Cartongesso

Piastrelle

Laminato

Set

Pratico set

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Per legno e plastica

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 – 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	6 – 50 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte, MDF, Pannello di masonite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 – 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plexiglass, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Plexiglass

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	8 – 45 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Lama per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	150 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	100 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a T
Altra specifica del prodotto	dorso conico

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce, taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	6 – 40 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Lame per seghetti alternativi HSS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno per terrazze, Paniforte, Piano da cucina, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, piano di lavoro di cucina, taglio netto

Lama speciale per tagli estremamente puliti su entrambi i lati dei piani di lavoro da cucina

MADE IN GERMANY

- Lama HCS con attacco a T per un'ampia compatibilità, in custodia trasparente
- Adatte per tagli molto netti nei piani di lavoro di cucina e pannelli rivestiti di 30 – 60 mm
- Spigolo di taglio netto sul lato superiore e inferiore del pezzo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello rivestito, Piani di lavoro da cucina e pannelli rivestiti

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, fini su entrambi i lati del materiale
Profondità di taglio	30 – 60 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Compensato, Paniforte, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a T, legno con chiodi, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno per terrazze, Legno con chiodi, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto e dritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Lama per seghetti alternativi BiM, attacco a T, materiali sandwich, metallo, plastica

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiale sandwich, Lamiera di acciaio, Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Metallo non ferroso, Plastica rinforzata con fibra di vetro

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Lunghezze di lavoro	225 mm
Profondità di taglio	1 – 200 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a T
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Lama per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Travi di legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Lunghezze di lavoro	225 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	8 – 200 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Legname

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 – 65 mm
Distanza tra i denti	2,8 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Paniforte, MDF, Legname, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 – 65 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, MDF, Parquet, Laminato, Plastica, Lastra in policarbonato a parete multipla

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	3 – 30 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Profondità di taglio	5 – 40 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 – 20 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 – 20 mm
Distanza tra i denti	1,35 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, dentatura su entrambi i lati, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, MDF

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	55 / 90 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	6 – 40 mm
Distanza tra i denti	2,2 mm 3,2 mm
Forme dei denti	Denti alternati rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, curvi grossolani
Profondità di taglio	8 – 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 / 40 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	dorso dentato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce, taglio curvo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 – 15 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Kit di 3 lame per seghetti alternativi HCS con attacco a T per laminato e parquet

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 – 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2379000	1	3 pezzi	4006885237902

Set di lame per seghetti alternativi da 5 pezzi, attacco a T, legno con chiodi e plastica

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet, Legno con chiodi

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli netti
Forme dei denti	Rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2383100	1	5 pezzi	4006885238312

Set di lame per seghetti alternativi per piani cucina da 3 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Paniforte, Legname, Piano di lavoro di cucina, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2684000	1	3 pezzi	4006885268401

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8430000	1	10 pezzi	4006885843004

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Per metalli

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera di acciaio, alluminio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	3 – 6 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2317000	2	4006885231702
2367000	5	4006885236707

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera, metallo non ferroso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T; di lunga durata; acciaio inox, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	Ondulato e fresato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; tubo in metallo, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera di acciaio, alluminio

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	2,5 – 4 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Lame universali

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T, metallo, legno, plastica; taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Legno con chiodi, Plastica, Lamiera di acciaio di 3 - 6 mm, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 65 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm 2,5 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato, Dente alternato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T, metallo, legno, plastica; taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Legno duro, Legno con chiodi, Plastica, Metallo non ferroso, Alluminio, Lamiera di acciaio di 3 - 10 mm, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 65 mm
Distanza tra i denti	2 mm 4 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Lame speciali

Lama per seghetti alternativi rivestita in metallo duro, attacco a T, rivestimento in ceramica, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Rivestimento in ceramica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	5 – 15 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Lama per seghetti alternativi TCT; attacco a T; cartongesso, calcestruzzo areato; taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo areato, Cartongesso, Lastra in fibra di cemento, Plastica rinforzata con fibra di vetro

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	80 mm
Distanza tra i denti	4,3 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Set misti

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Laminato, Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2358000	1	10 pezzi	4006885235809

Set di lame per seghetti alternativi, attacco a T, 12 pz.

Il set completo per lavori interni

- 11 lame per seghetti alternativi per molteplici possibilità di impiego
- 1 coltellino per lavori di taglio
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Legname, Pannello di masonite, Laminato, Lamiera di acciaio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2377000	1	12 pz.	4006885237704

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2655000	1	10 pezzi	4006885265509

Set di lame per seghetti alternativi da 3 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo: Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2685000	1	3 pezzi	4006885268500

Set di lame per seghetti alternativi per lavori interni da 5 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno dolce, Legno duro, Legno con chiodi, Legno per terrazze, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Rivestimento in ceramica

Dati tecnici

Versione codolo: Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2688000	1	5 pezzi	4006885268807

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Il set per ogni appassionato di bricolage

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno dolce, Paniforte, Pannello di masonite, Laminato, MDF, Compensato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione codolo: Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3559000	1	10 pezzi	4006885355903

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio, Acciaio inox

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8630000	1	10 pezzi	4006885863002

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Per legno e plastica

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio rapido e grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	6 – 50 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio rapido e grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte, MDF, Pannello di masonite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 – 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plexiglass, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Plexiglass

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	81 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	8 – 45 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Compensato, Plastica, MDF, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	80 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 20 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Compensato, Paniforte, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a U, legno con chiodi, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno per terrazze, Legno con chiodi, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Paniforte, MDF, Legname, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 – 65 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Profondità di taglio	5 – 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 – 20 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 – 20 mm
Distanza tra i denti	1,35 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, curvi grossolani
Profondità di taglio	8 – 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Set di lame per seghetti alternativi da 3 pezzi HCS, attacco a U, laminato e parquet

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 – 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2674000	1	3 pezzi	4006885267404

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8440000	1	10 pezzi	4006885844001

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Per metalli

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; lamiera di acciaio, alluminio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	80 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Profondità di taglio	4 – 10 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; lamiera, taglio fine

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a U; di lunga durata; acciaio inox, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; tubo in metallo, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Versione codolo	Attacco a U

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Lame universali

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a U; metallo, legno, plastica; taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Legno con chiodi, Plastica, Lamiera di acciaio di 3 - 6 mm, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 65 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm 2,5 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato, Dente alternato
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Set misti

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, Laminato, MDF, Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo: Attacco a U

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2356000	1	10 pezzi	4006885235601

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale: Legno dolce, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio, Acciaio inox

Dati tecnici

Versione codolo: Attacco a U

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8631000	1	10 pezzi	4006885863101

Per legno e plastica

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio molto grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	218 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, molto grossolani
Profondità di taglio	20 – 190 mm
Distanza tra i denti	8,5 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	denti extra affilati

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio curvo fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Travi di legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi rapidi, fini
Profondità di taglio	10 – 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio molto grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Profondità di taglio	20 – 180 mm
Distanza tra i denti	8,5 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli fini
Profondità di taglio	10 – 100 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	10 – 180 mm
Distanza tra i denti	5 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	denti extra affilati

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	280 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi e fini
Profondità di taglio	10 – 250 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio curvo fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello di masonite, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi rapidi, fini
Profondità di taglio	10 – 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e rettificato
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Per metalli

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, metallo non ferroso e tubi in ghisa, taglio a filo, fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso, Alluminio, Tubo in ghisa

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Profondità di taglio	2 – 8 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, acciaio inox, taglio a filo, fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, a filo
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Ondulato e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera, taglio a livello fine

Per eseguire tagli rapidi in lamiere di acciaio sottili

MADE IN GERMANY

- Avanzamento rapido del lavoro
- Forma dei denti fresata e ondulata
- Ideali per lamiere di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 4 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, a filo
Profondità di taglio	1 – 3 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Ondulato e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 8 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Ondulato e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, profili di metallo, taglio fine e preciso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Profilo di metallo, Tubo, Lamiera

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	200 mm
Qualità di taglio	Tagli fini e precisi
Profondità di taglio	3 – 190 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera e tubi, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Acciaio, Tubo

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, a filo
Profondità di taglio	1,5 – 4 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Lame universali

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno con chiodi, MDF, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	280 mm
Qualità di taglio	Tagli fini
Profondità di taglio	6 – 250 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, acciaio, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Plastica, Legno con chiodi, Acciaio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3,5 – 175 mm
Distanza tra i denti	2,2 / 3,2 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, profili di acciaio, taglio fine

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno con chiodi, Profilo di alluminio, Profilato sottile in acciaio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	Tagli fini
Profondità di taglio	5 – 190 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastiche, taglio curvo fine

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno con chiodi, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi grossolani
Profondità di taglio	6 – 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, alluminio, taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno con chiodi, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 100 mm
Distanza tra i denti	1,8 / 2,6 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato, Dente alternato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, tubi in ghisa, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Plastica, Legno con chiodi, Tubo in ghisa

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 – 180 mm
Distanza tra i denti	1,8 / 2,6 mm
Forme dei denti	Diritto e fresato, Dente alternato
Materiali	BIM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Lame speciali

Lama per elettrosega a gattuccio, con placchette in metallo duro, calcestruzzo poroso e mattoni forati, taglio dritto

Per tagli dritti e grossolani nel calcestruzzo poroso e in mattoni forati

- elevate prestazioni di taglio
- lunga durata
- alta qualità „Made in Germany“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo poroso, Mattoni cavi

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	365 mm
Distanza tra i denti	13 mm
Materiali	HCS
Rivestimento	Con placchette in metallo duro

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2668000	1	4006885266803

Set misti

Set di lame per elettroseghe a gattuccio da 5 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno, Travi di legno, Taglio alberi, Metallo non ferroso, Lamiera, Tubo in ghisa, Alluminio

Dati tecnici

Materiali — CV, BIM

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3599000	1	5 pezzi	4006885359901

Set di lame per elettroseghe a gattuccio da 3 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno, Travi di legno, Taglio alberi, Plastica, Lamiera, Metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Dati tecnici

Materiali — Acciaio al cromo-vanadio (CrV); Acciaio super rapido (HSS)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8437000	1	3 pezzi	4006885843707

Lame per seghe circolari - Panoramica

Eccellente compatibilitá

Gli accessori della nostra gamma di prodotti sono compatibili con una vasta gamma di produttori e modelli.

Le lame circolari wolfcraft si contraddistinguono per l'eccellente qualità, la possibilità di utilizzo su numerose seghe circolari e un sistema di codifica che permette al cliente di individuare il prodotto giusto in maniera semplice e mirata.

Anello riduttore

Grazie a un anello di riduzione conforme alle norme EN, alcune lame permettono di avere un foro dal doppio diametro.



- ✓ Permette di risparmiare spazio a scaffale e costi
- ✓ Rende la decisione di acquisto più facile per il cliente, poiché solo il diametro esterno deve essere scelto correttamente

Linea Accu

La nostra linea Accu è stata sviluppata per sfruttare al meglio le potenzialità dei dispositivi a batteria.

- ✓ Geometria dei denti speciale
- ✓ Spessore della lama ridotto
- ✓ Consumo di energia ridotto
- ✓ Avanzamento rapido

Conformità alle leggi e alle norme

L'intero assortimento soddisfa le disposizioni di sicurezza della norma DIN EN 847-1 e i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

- ✓ Sicurezza giuridica completa



	Serie	Taglio			
		Grossolano	Medio	Fine	Rapido
Sega circolare manuale	Legno, metallo, plastica				
	Viola Accu		✓		✓
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Argento			✓	✓
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Blu			✓	
Sega circolare da banco	Legno, metallo, plastica				
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Rosso	✓			✓
Sega troncatrice	Legno, metallo, plastica				
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Argento			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Blu			✓	

Lame per seghe circolari manuali serie blu (tagli fini)

Tagli fini

MADE IN EUROPE

- lama per seghe CV con un gran numero di denti appuntiti
- per tagli trasversali fini in legno, compensato, profili e pannelli
- denti diritti rettificati in modo affilato per un'ottima qualità di taglio, soprattutto in caso di legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Compensato, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente appuntito
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 42-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6272000	1	180 mm	20 mm	100	2,4 mm	6.000 RPM	4006885627208

Lame per seghe circolari manuali a batteria serie viola (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama speciale, ottimizzata per l'utilizzo su macchine con batterie
- lama per seghe TCT duratura con basso numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e medio/grossi in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602
6347000	1	190 mm	30 / 20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634701

Lame per seghe circolari manuali serie verde (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama da taglio TCT con dentatura alternata e basso numero di denti
- per tagli trasversali e longitudinali rapidi, medio/grossi in legno, pannelli di masonite, compensato, paniforte e pannelli profilati
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Profilato

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente alternato
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	18	2,4 mm	9.000 RPM	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	4006885636408
6368000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	7.300 RPM	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.000 RPM	4006885638105

Lame per seghe circolari manuali serie argento (tagli facili, rapidi)

Tagli facili, rapidi

MADE IN EUROPE

- lama per seghe TCT con denti concavi a V inversi rettificati a diamante
- per tagli longitudinali rapidi e facili in pannelli di masonite, compensato, pannelli di masonite e pannelli di legno rivestiti, nonché pannelli impiallacciati su un lato
- lunga durata e rumorosità ridotta, isolamento acustico e tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello di masonite, Compensato, Pannello di legno e masonite rivestito, Pannello impiallacciato su un lato

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente piatto-concavo
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 42 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata fessure laser e di raffreddamento denti TCT diamantati
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	24	2,4 mm	7.000 RPM	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	24	2,4 mm	7.000 RPM	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	28	2,6 mm	7.000 RPM	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	32	2,6 mm	7.000 RPM	4006885648104

Lame per seghe circolari manuali serie viola (tagli netti)

Tagli fini e netti

- lama per seghe TCT con dentatura piatta trapezoidale ed elevato numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e funzionamento silenzioso, rumorosità minima, tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente piatto, Dente trapezoidale
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata rumorosità ridotta grazie alle fessure laser
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7.500 RPM	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7.300 RPM	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6.600 RPM	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6.000 RPM	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	56	2,5 mm	6.000 RPM	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	64	2,5 mm	5.200 RPM	4006885662506

Lame per seghe circolari manuali serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT con un gran numero di denti alternati
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni naturali, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata e una rumorosità ridotta, nonché tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno naturale, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente alternato (affilati alternativamente)
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7.500 RPM	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7.300 RPM	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6.600 RPM	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6.000 RPM	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	56	2,6 mm	6.000 RPM	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	64	3 mm	5.200 RPM	4006885663503

Lame per seghe circolari manuali serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama da taglio TCT con dentatura alternata e basso numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e grossolani in legno e pannelli di masonite
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Forme dei denti	Dente alternato
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Numero di tagli	Larghezza di taglio	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	6.500 RPM	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.500 RPM	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	30	3,2 mm	4.000 RPM	4006885665002

Lame per seghe circolari da banco serie viola nuova (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama TCT universale con un gran numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e rumorosità ridotta, isolamento acustico e tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Forme dei denti	Dente piatto, Dente trapezoidale
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 RPM	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 RPM	4006885658400

Lame per seghe circolari da banco serie verde (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama per seghe TCT con denti alternati per tagli longitudinali, deviatore di trucioli e numero di denti ridotto
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e medio/grossi in legni massello, legni naturali, pannelli di masonite, compensato, legname e legna da ardere
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno massello, Legno naturale, Pannello di masonite, Compensato, Legname, Legna da ardere

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli rapidi, medio/grossi
Forme dei denti	Dente alternato per tagli longitudinali, con deviatore di trucioli
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1, DIN 5134

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 RPM	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 RPM	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 RPM	4006885666801

Lame per seghe circolari da banco serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT con un gran numero di denti alternati
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni massello, pannelli di masonite, compensato, paniforte, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata e una rumorosità ridotta, nonché tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno massello, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Qualità di taglio	Taglienti anti strappo; Tagli fini, netti
Forme dei denti	Dente alternato universale
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 RPM	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 RPM	4006885668607

Lame per seghe circolari da banco serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama per seghe TCT con dentatura alternata e un basso numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e grossolani in legno e pannelli di masonite
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Forme dei denti	Dente alternato
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 RPM	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 RPM	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 RPM	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 RPM	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 RPM	4006885659506

Lame per seghe troncatrici serie viola (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con un gran numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli di precisione in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e tagli fini, netti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Forme dei denti	Dente piatto trapezoidale con inclinazione negativa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata diamantate durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 RPM	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 RPM	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 RPM	4006885654402

Lame per seghe troncatrici serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con denti alternati con angolazione negativa
- numero di denti elevato per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni massello, pannelli di masonite, compensato, paniforte, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata, sicurezza e rumorosità ridotta, nonché taglienti resistenti anti strappo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno massello, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Forme dei denti	Dente alternato con inclinazione negativa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata diamantate durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 RPM	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 RPM	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 RPM	4006885654907

Lame per seghe troncatrici serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con dentatura alternata e un basso numero di denti con angolazione negativa
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi, medio/grossi in legno e pannelli di masonite
- lunga durata e lavoro sicuro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Forme dei denti	Dente alternato con inclinazione negativa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	diamantate superficie lucidata durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 RPM	4006885655409

Accessori per utensile multifunzione

L'accessorio per le seghe vibranti wolfcraft è estremamente versatile e adatto a svariati utilizzi. Il blocco STARLOCK e l'attacco universale permettono l'uso su una vasta gamma di utensili.

La nostra gamma è adatta per lavorare svariati materiali:

- ✓ Legno
- ✓ Legno con chiodi
- ✓ Metallo
- ✓ Altro, ad esempio materiali per fughe

Attacchi

MADE IN EUROPE

Starlock®

Universal

Tipi

HCS

BIM

Diamantato

Rivestimento in TCT

Forme e utilizzi

Modelli diversi per differenti funzioni:

Taglio

Segatura con arresto di profondità

Taglio e raschiatura



Troncatura e raschiatura

Levigatura

Platorello velcrato

Lama a trascinamento per multifunzione

Blocco STARLOCK

Per legno e plastica

Lama per multifunzione „Expert" HCS, attacco STARLOCK, legno

Per fare scanalature in legno dolce e laminato

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Truciolare, Laminato, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, legno

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Laminato, Parquet, Truciolare rivestito, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,75 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909
4258000	1	65 mm	4006885425804

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, legno, metalli non ferrosi, cartongesso

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Metallo non ferroso, Cartongesso, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302
4260000	1	65 mm	4006885426009

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, legno, metalli non ferrosi, cartongesso

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Legno con chiodi, Metallo non ferroso, Cartongesso, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	47 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Lama radiale per multifunzione „Expert" HSS, attacco STARLOCK, legno

Per tagliare vecchie finestre

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- segmentata, ideale per lavorare negli angoli e sui bordi senza alcun sovrataglio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Profondità di taglio max	20 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	a centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, plastica, cartongesso, legno con chiodi

Per tagliare legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 35 mm
- Lama BiM con dentatura diritta per il taglio di precisione e ad immersione in legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi
- Forma larga e assottigliata per una velocità di taglio e una rimozione dei trucioli ottimali

Dati tecnici

Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, plastica, cartongesso, legno con chiodi

Per tagliare legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 20 mm
- Lama BiM con dentatura diritta per il taglio di precisione e ad immersione in legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi
- Forma piccola e stretta per tagli ridotti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Cartongesso, Legno con chiodi

Dati tecnici

Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Lama per multifunzione „Expert" HCS, attacco STARLOCK, legno, plastica, cartongesso

Per tagli diritti e lunghi nel legno

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 65 mm, ideale per tagli lunghi e dritti
- Lama HCS con denti dritti e tagliente convesso per praticare senza sforzo tagli a immersione e tagli puliti su legno, plastica e cartongesso
- Forma larga e assottigliata per una velocità di taglio e una rimozione dei trucioli ottimali

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Cartongesso

Dati tecnici

Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	Tagliente convesso

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4257000	1	50 mm	4006885425705
4255000	1	65 mm	4006885425507

Blocco STARLOCK

Per metalli

Lama per multifunzione „Expert" TCT TiN, blocco STARLOCK, alluminio, acciaio inox

Per il taglio di acciaio inox, alluminio e viti temprate

- compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 30 mm e larghezza di taglio 32 mm, forma slanciata per velocità di taglio ed eliminazione trucioli ottimali
- lama in metallo duro per accorciare e tagli a misura e ad immersione, in acciaio inox e alluminio e per tranciare le viti temprate
- Rivestimento in TiN per una durata prolungata rispetto alla comune dentatura metallica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Alluminio, Vite temprata

Dati tecnici

Profondità di taglio max	30 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Blocco STARLOCK

Per materiali morbidi

Raschietto „Expert" HCS, attacco STARLOCK, collante per moquette e colla per piastrelle

Per rimuovere/raschiare materiali morbidi, ad es. collante per moquette

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duraturo e ad alte prestazioni
- modello corto per un maggiore controllo durante la lavorazione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Residui adesivi di piastrelle e di moquette, Isolanti, Moquette, Smalto

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Blocco STARLOCK

Per fughe in cemento

Lama segmentata „Expert" con riporto in metallo duro, attacco STARLOCK, malta, fughe in cemento

Per rimuovere le fughe di piastrelle danneggiate

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- segmentata, ideale per lavorare negli angoli e sui bordi senza alcun sovrataglio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Fuga in cemento, Calcestruzzo poroso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	75 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	a centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Piastra di supporto „Expert" con riporto in metallo duro, attacco STARLOCK, legno, malta, colla per piastrelle

Adatta per le ristrutturazioni con cambio di piastrelle

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- Ideale per lavori in punti difficili da raggiungere

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colla per piastrelle, Facciata, Calcestruzzo, Pietra, Residui di malta, Materia sintetica rinforzata, Legno, Calcestruzzo poroso

Dati tecnici

Angolo	80 mm
Forma	Triangolare
Profondità di taglio	29 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Blocco STARLOCK

Adattatori

Piastra di levigatura velcrata per multifunzione „Expert“ con attacco STARLOCK

Per levigare angoli e nicchie

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- con tessuto velcrato per un rapido cambio della carta abrasiva

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Blocco universale

Per legno e plastica

Lama per multifunzione con arresto di profondità „PRO“ HCS, attacco universale, legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Pannello rivestito, Laminato

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,93 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	Tagliente convesso arresto di profondità rimovibile attacco in acciaio inox

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3836000	1	35 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 30 mm, senza arresto di profondità = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 28 mm, senza arresto di profondità = 45 mm	4006885383807

Lama per multifunzione con arresto di profondità „PRO“ BiM, attacco universale, pannelli rivestiti, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello rivestito, Metallo non ferroso, Cartongesso
Poco adatto	Profilo, Plastica, Metallo non ferroso, Legno con chiodi

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto arresto di profondità rimovibile attacco in acciaio inox

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3840000	1	35 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 30 mm, senza arresto di profondità = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 28 mm, senza arresto di profondità = 45 mm	4006885384200

Tagliente per tubi „PRO“ BiM, attacco universale, metalli non ferrosi, chiodi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso, Alluminio, Chiodo

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	tagliente concavo attacco in acciaio inox

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Lama ricurva „PRO“ HCS, attacco universale, laminato, parquet

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Cartongesso, Legno, Compensato

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	78 / 20 mm
Forme dei denti	Appuntito, Allicciato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Lama per multifunzione „PRO“ BiM, attacco universale, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno con chiodi, Pannello di compensato, Metallo non ferroso, Cartongesso

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	per tagli longitudinali	4006885395206

Lama per multifunzione „PRO“ HCS, attacco universale, legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Laminato, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Lama radiale per multifunzione „PRO“ BiM, attacco universale, laminato, parquet, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Metallo non ferroso, Tubo

Dati tecnici

Profondità di taglio max	19 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Blocco universale

Per fughe in cemento

Lama accettata per multifunzione „PRO“ diamantata, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Lama triangolare per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Colla per piastrelle, Calcestruzzo poroso, Superficie catramata

Dati tecnici

Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Lama levigatrice per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, residui di malta e fughe in cemento

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento

Dati tecnici

Diametro di lavoro	65 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	superficie di levigatura lunga 88 mm A centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Lama per seghe „PRO“ diamantata, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Diametro di lavoro	80 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Piastra di levigatura „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, calcestruzzo, pietra

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Intonaco, Pietra, Cemento, Colla per piastrelle, Legno, Vernice

Dati tecnici

Angolo	80 mm
Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Lama radiale per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Lama radiale per multifunzione „PRO“ diamantata, attacco universale, residui di malta, fughe in cemento

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo poroso, Malta, Fuga in cemento

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Blocco universale

Per materiali morbidi

Lama a trascinamento per multifunzione „PRO“ HCS, attacco universale, vinile

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Raschietto per multifunzione „PRO" HCS, attacco universale, silicone, colla

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	10 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Raschietto „PRO" HCS, attacco universale, malta, colla per moquette

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Gesso, Colla per moquette, Colla per piastrelle, Scaglie, Isolanti

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	Rigido

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Raschietto „PRO" HCS, attacco universale, residui di colla, adesivi, sigillanti elastici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vernice, Colla, Adesivo, Sigillante elastico

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Altra specifica del prodotto	Flessibile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Blocco universale

Adattatori

Piastra di levigatura velcrata per multifunzione PRO, attacco universale

Accessori per utensile multifunzione

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Forma	Triangolare
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Blocco universale

Set

Starter kit multifunzione per laminato „PRO“ in 4 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello di compensato, Metallo non ferroso, Legno dolce, Truciolare, Laminato, Parquet, Plastica, Tubo

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3961000	1	4 pezzi	4006885396104

Starter kit multifunzione „PRO“ in 5 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Colla, Malta, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Gesso, Metallo non ferroso, Cartongesso, Scaglie, Isolanti, Legno con chiodi, Pannello di compensato, Lamiera

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3962000	1	5 pezzi	4006885396203

Set di accessori „PRO“ in 3 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Metallo non ferroso, Tubo, Legno con chiodi, Pannello di compensato, Cartongesso, Legno dolce, Truciolare, Plastica

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3992000	1	3 pezzi	4006885399204

Set di accessori „PRO“ in 2 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Intonaco, Pietra, Cemento, Colla per piastrelle, Legno, Vernice, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3993000	1	2 pezzi	4006885399303

Set lame multifunzione per cartongesso „Standard“ 3 pz., attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8490000	1	3 pezzi	4006885849006

Set di lame multifunzione per la riparazione di fughe „Standard“ in 3 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella, Pietra, Calcestruzzo poroso, Superficie catramata, Silicone, Colla

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8491000	1	3 pezzi	4006885849105

Dischi da taglio - Panoramica prodotti

Caratteristiche dei nostri dischi da taglio:

- ✓ Tutti i diametri principali in tutte le gamme di assortimento
- ✓ Tutti i dischi da taglio in tessuto sono conformi alla norma EN 12413
- ✓ Tutti i dischi diamantati sono conformi alla EN 13236

wolfcraft ha il disco da taglio adatto per qualsiasi combinazione di materiale, macchina e applicazione.

Varie forme:

Diritti



A centro depresso

Dischi da taglio

Per diverse possibilità di impiego

Universal
(verde / blu bicolor)

Metallo
(blu)

Alluminio
(argento)

Acciaio inox
(giallo/oro)

Pietra
(verde)

Dischi da taglio in TCT

Per laminato, parquet o plastica

Dischi da taglio diamantati

Svariate tipologie per applicazioni speciali - senza perdite di diametro

Expert
Segmentati

Standard
Chiusi

Professional
Turbo

Standard
Segmentati

Professional
Segmentati

Professional
Chiusi

Dischi da taglio diamantati

Expert

Disco da taglio diamantato PRO LASER UNIVERSAL

Impiego universale - ideale per il cemento armato

- prestazioni di taglio particolarmente elevate
- lunga durata
- massima sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cemento armato, Klinker, Pietra naturale, Pietra pomice, Pietre arenarie calcaree
Poco adatto	Marmo, Granito

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Qualità di taglio	Tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Saldato al laser
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8310000	1	115	22,23 mm	10	13.300	4006885831001
8311000	1	125	22,23 mm	10	12.250	4006885831100
8312000	1	230	22,23 mm	10	6.650	4006885831209

Disco da taglio diamantato „Expert Universal“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cemento armato, Granito, Klinker, Pietra naturale, Pietra pomice, Marmo, Pietre arenarie calcaree, Superficie catramata

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Saldato al laser
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8372000	1	115 mm	22,23 mm	13 mm	13.300 RPM	4006885837201
8373000	1	125 mm	22,23 mm	13 mm	12.250 RPM	4006885837300
8375000	1	230 mm	22,23 mm	17 mm	6.650 RPM	4006885837508

Dischi da taglio diamantati

Professionell

Disco da taglio diamantato „Pro Turbo“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Klinker, Superficie catramata, Pietra naturale, Laterizio

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885169807

Disco da taglio diamantato PRO UNIVERSAL

Impiego universale - ideale il calcestruzzo

- prestazioni di taglio elevate
- lunga durata
- massima sicurezza

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Qualità di taglio	Tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8313000	1	115 mm	22,23 mm	10	13.300	4006885831308
8314000	1	125 mm	22,23 mm	10	12.200	4006885831407
8315000	1	180 mm	22,23 mm	10	8.500	4006885831506
8316000	1	230 mm	22,23 mm	10	6.650	4006885831605

Disco da taglio diamantato „Pro Ceramic Turbo“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Granito, Gres fine, Piastrella, Piastrella in ceramica

Dati tecnici

Spessore del disco	1,4 mm
Versione bordo di taglio	Corona continua con struttura a nido d’ape
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	flangia rinforzata per un utilizzo sicuro ultrasottile (1, 4 mm)
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832909

Disco da taglio diamantato „Pro Multi“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra, Legno, Plastica, Lamiera, Armature metalliche

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Rivestimento	Diamantato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 RPM	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 RPM	4006885833500

Dischi da taglio diamantati

Standard

Disco da taglio diamantato „Standard Ceramic“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella, Gres fine

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Qualità di taglio	Tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885165106

Disco da taglio diamantato SOLID UNIVERSAL

Impiego universale - ideale per mattoni e materiali edili

- prestazioni di taglio elevate
- lunga durata
- massima sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiali da costruzione generici, Pietra pomice, Pietra per pavimentazioni

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Qualità di taglio	Tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8317000	1	115 mm	22,23 mm	7	13.300	4006885831704
8318000	1	125 mm	22,23 mm	7	12.200	4006885831803
8319000	1	230 mm	22,23 mm	7	6.650	4006885831902

Disco da taglio diamantato „Standard Ceramic“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella, Gres fine

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885838307

Dischi da taglio diamantati

Set

Set di dischi da taglio diamantati in 2 pezzi

L'alternativa economica – ideale per tutti i neofiti e gli appassionati del bricolage

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laterizio, Pietra naturale, Lastre per pavimentazione, Marmo, Piastrella, Piastrella in ceramica

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	disco segmentato: per il taglio di mattoni, pietra naturale e lastre per pavimentazione disco per piastrelle: per eseguire tagli lisci e netti in marmo, piastrelle e piastrelle in ceramica
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8390000	1	2 pz.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839007

Set di dischi da taglio diamantati in 3 pezzi

L'alternativa economica – ideale per tutti i neofiti e per il bricolage occasionale

- disco turbo: per tutti i lavori con calcestruzzo e granito
- disco segmentato: per il taglio di mattoni, pietra naturale e piastrelle per marciapiedi
- disco per piastrelle: per eseguire tagli netti e lisci su marmo, piastrelle e piastrelle in ceramica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laterizio, Pietra naturale, Lastre per pavimentazione, Marmo, Piastrella, Piastrella in ceramica, Calcestruzzo, Granito

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	disco turbo: per tutti i lavori con calcestruzzo e granito disco segmentato: per il taglio di mattoni, pietra naturale e piastrelle per marciapiedi Disco per piastrelle: per eseguire tagli netti e lisci in marmo, piastrelle e piastrelle in ceramica
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8392000	1	3 pz.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839205

Dischi da taglio

Per metalli

Dischi da taglio per metallo, a centro depresso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, A30S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 RPM	4006885162693

Disco da taglio per metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A30S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1624099	1	178 mm	22,23 mm	2,5 mm	8.500 RPM	4006885162495
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162792

Disco da taglio per metallo, extra sottile

Per elevate velocità di taglio e bave ridotte

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	1 mm
Qualità di taglio	Bordi di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A60T-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1	13.300 RPM	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1	12.250 RPM	4006885168497

Dischi da taglio per acciaio inossidabile, extra sottili

Per tagliare pezzi in acciaio inossidabile

- prestazioni di taglio eccellenti
- sviluppo di calore ridotto
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inossidabile (inox), Metallo

Dati tecnici

Qualità di taglio	Bordi di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, WA60T-BF41

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1685999	1	115	22,23 mm	1	13.300	4006885168596
8462000	10	115	22,23 mm	1	13.300	4006885846203
8460000	3	115	22,23 mm	1	13.300	4006885846005
8461000	3	125	22,23 mm	1	12.250	4006885846104
8463000	10	125	22,23 mm	1	12.250	4006885846302
1687999	1	125	22,23 mm	1	12.250	4006885168794
1633099	1	230	22,23 mm	1,9	6.650	4006885163300

Dischi da taglio

Per pietra

Dischi da taglio per pietra, a centro depresso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, C30S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162990

Disco da taglio per pietra

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, C30S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162891

Disco da taglio per pietra, taglio fine

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	1,6 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, C46S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 RPM	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 RPM	4006885168893

Dischi da taglio

Per alluminio

Disco da taglio per alluminio, extra sottile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Alluminio

Dati tecnici

Spessore del disco	1,5 mm
Qualità di taglio	Bordi di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A46S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 RPM	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 RPM	4006885166998

Dischi da taglio

Impiego universale

Disco da taglio universale per pietra e metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra, Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, AC30S-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885166097

Dischi da taglio

Set

Set per smerigliatrice angolare, 5 pezzi

Pratico starter set per la lavorazione di metallo e pietra

- 3 dischi da taglio per metallo e pietra
- 1 disco per sgrossare per metallo
- 1 disco abrasivo a lamelle per metallo

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
1663000	1	5 pezzi	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5 pezzi	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Dischi da taglio in TCT

Disco da taglio per TCT „Standard“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Laminato, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Spessore del disco	1,2 mm
Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Rivestimento	Con riporto in metallo duro

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Accessori per dischi da taglio

Chiave per dadi a flangia per smerigliatrice angolare, diritta

Per sostituire facilmente dischi da taglio, sgrossatura e smerigliatura

Dati tecnici

Diametro perno	4 mm
Distanza tra i denti	30 mm
Materiali	Metallo
Altra specifica del prodotto	Diritta

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Dado a flangia per smerigliatrice angolare

Per serrare dischi abrasivi

Dati tecnici

Connettore filettato	M14
Altra specifica del prodotto	Passo del foro 26, 30, 35 mm
Secondo la norma	DIN 44716

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Set di chiavi per dadi a flangia per smerigliatrice angolare, diritte, 2 pz.

Per serrare dischi da taglio, sgrossatura e smerigliatura

Dati tecnici

Diametro perno	5 mm
Distanza tra i denti	35 mm
Materiali	Metallo
Altra specifica del prodotto	Diritta

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Chiave per dadi a flangia per smerigliatrice angolare, piegata a gomito

Per cambiare facilmente mole a tazza profonde

- Compatibile con tutti i comuni dadi a flangia per smerigliatrici angolari
- Testa piegata a gomito per sostituire facilmente dadi a flangia inseriti in profondità
- Robusto design per un impiego affidabile

Dati tecnici

Diametro perno	5 mm
Distanza tra i denti	35 mm
Materiali	Metallo
Altra specifica del prodotto	Piegata a gomito
Secondo la norma	DIN 3116 C

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Chiave universale per dadi a flangia per smerigliatrice angolare

Per sostituire facilmente dischi da taglio, sgrossatura e smerigliatura

Dati tecnici

Diametro perno	4 mm
Distanza tra i denti	30, 35 mm
Materiali	Metallo
Altra specifica del prodotto	Diritta

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Dado a serraggio rapido per smerigliatrici angolari

Per una sostituzione rapida e senza utensili di dischi da taglio, sgrossatura e smerigliatura

- Aletta pieghevole per una sostituzione rapida e senza utensili di dischi da taglio, sgrossatura e smerigliatura con Ø fino a 125 mm
- Filettatura M14 per un'elevata compatibilità con le smerigliatrici angolari disponibili in commercio
- Due fori per l'apertura e la chiusura opzionali mediante chiave per dadi flangiati

Dati tecnici

Connettore filettato	M14
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2463000	1	4006885246300

Cappa di aspirazione con guide per smerigliatrici angolari

Per una guida controllata della macchina e minore quantità di polvere quando si lavora con dischi da taglio diamantati Ø 115/125 mm

MADE IN EUROPE

- Guida sicura e controllata della macchina e minore quantità di polvere quando si lavora con dischi diamantati Ø 115/125 mm
- Può essere montata in modo rapido e semplice su tutte le comuni smerigliatrici angolari tramite la prolunga dell'alberino
- Compatibile con tutti gli aspiratori industriali comunemente reperibili in commercio con tubo flessibile Ø 32-36 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio; Policarbonato; Gomma
Altra specifica del prodotto	compatibile con tutti gli aspiratori industriali comunemente reperibili in commercio con tubo flessibile Ø 32-36 mm
Secondo la norma	DIN EN 60745-2-22

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5017000	1	4006885501706

Lame reversibili, 75,5 mm

Per lavorare legni dolci e duri

Adatto per il materiale
Adatto per il materiale

Legno duro, Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Lame reversibili, 82,7 mm

Per lavorare legni dolci e duri

Adatto per il materiale
Adatto per il materiale

Legno duro, Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Lame reversibili, 82 mm

Per lavorare legni dolci e duri

Adatto per il materiale
Adatto per il materiale

Legno duro, Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Seghe a tazza e punte a corona - Panoramica

Con le seghe a tazza e le punte a corona wolfcraft potete realizzare in maniera pulita e precisa fori circolari per gli impianti idraulici ed elettrici, per gli scarichi o i faretti a incasso. La nostra gamma di alta qualità offre gli utensili adatti per tutti gli impieghi e i materiali comuni.

Punte a corona

Punte a corona con placchette in metallo duro

- ✓ Codolo SDS-plus
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Inserto in TCT
- ✓ Profondità di taglio 46 mm

Punte a corona con riporti in metallo duro

- ✓ Rivestimento in TCT
- ✓ Profondità di taglio 55 mm

Punte a corona con placchette diamantate

- ✓ Inserti diamantati
- ✓ Profondità di taglio 65 mm

Punte a corona diamantate

- ✓ Codolo cilindrico Ø 10 mm
- ✓ Punta in TCT con arresto di profondità
- ✓ Diamantate
- ✓ Profondità di taglio 45 mm

Punte a corona con riporto in metallo duro

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Rivestimento in TCT
- ✓ Profondità di taglio 55 mm

	Adatte per		
Punte a corona	**Pietra**	**Calcestruzzo**	**Piastrelle**
Punte a corona con placchette in metallo duro	✓	✓	
Punte a corona con placchette diamantate	✓	✓	
Punte a corona con riporto in metallo duro	✓		
Punte a corona con riporti in metallo duro	✓		
Punte a corona diamantate			✓

Seghe a tazza

Seghe a tazza BIM

- ✓ Dentatura vario HSS
- ✓ Profondità di taglio 40 mm

Seghe a tazza multilama professionali

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in acciaio al cromo-vanadio rettificata
- ✓ Dentatura fine temprata a induzione
- ✓ Profondità di taglio 33/40 mm

Seghe a tazza universali

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Inserto in TCT
- ✓ Profondità di taglio 60 mm

Seghe a tazza regolabili

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in acciaio al cromo-vanadio Ø 6 mm
- ✓ Gruppi a 3 denti
- ✓ Profondità di taglio 30 mm

Seghe a tazza BIM

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta HSS Ø 6 mm
- ✓ Dentatura HSS vario progressiva
- ✓ Profondità di taglio 40 mm

Seghe a tazza multilama

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in acciaio al cromo-vanadio
- ✓ Dentatura grossa
- ✓ Profondità di taglio 18/23 mm

Seghe a tazza in acciaio al carbonio

- ✓ Codolo esagonale da 1/4"
- ✓ Punta in acciaio al cromo-vanadio Ø 6 mm
- ✓ Gruppi a 3 denti
- ✓ Profondità di taglio 30 mm

	Adatte per						
Seghe a tazza	Cartongesso	Legno dolce	Legno duro	Plastica	Pietra	Metallo	Acciaio inox
Seghe a tazza BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Seghe a tazza BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Seghe a tazza multilama professionali	✓	✓	✓	✓			
Seghe a tazza multilama	✓	✓		✓			
Seghe a tazza universali	✓	✓	✓	✓	✓		
Seghe a tazza in acciaio al carbonio	✓	✓		✓			
Seghe a tazza regolabili	✓	✓					

Punte a corona

Punte a corona con inserti in TCT

Mandrino SDS-Plus con punta di centraggio, Ø 8 mm

Accessori per seghe a tazza con placchette in metallo

MADE IN GERMANY

- Codolo SDS-Plus con raccordo filettato M16 per seghe a tazza con placchette in metallo duro, Made in Germany
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con trapani e martelli perforatori con mandrino SDS-Plus su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Lunghezza codolo	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Attacco SDS plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Attacco SDS plus	4006885542501

Punta a corona con placchette in metallo duro con mandrino SDS-Plus

Per impianti elettrici e sanitari i calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 46 mm

- con punta a corona dotata di placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature per fori in calcestruzzo, muratura e pietra
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 46 mm: ideale per lavori edili interni, esterni e di ristrutturazione
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con il martello perforatore grazie all'attacco SDS-Plus da 110 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Cementi bianchi, Murature, Blocco forato, Laterizio, Pietre arenarie calcaree, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Calcestruzzo tessile, Pietra per pavimentazioni, Mattone forato, Marmo, Granito, Ardesia

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Versione bordo di taglio	Placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature
Profondità di taglio	46 mm
Lunghezza codolo	110 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione resistente agli impatti e agli urti codolo della punta con speciale tempratura, preciso, resistente all'usura

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 RPM	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 RPM	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 RPM	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 RPM	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 RPM	4006885549005

Punta di centraggio, resistente agli impatti e agli urti

Accessori per seghe a tazza con placchette in metallo

- Per l'uso con seghe a tazza con placchette in metallo duro e mandrini SDS-Plus (art. 5428000, 5425000).

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Set di seghe a tazza „Universal“, 3 pezzi

Per fori con Ø-68-mm su calcestruzzo, murature, pietra, legno, metallo, plastica, piastre di materiale isolante e cartongesso

- 1 sega a tazza in TCT con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per calcestruzzo, murature e pietra, omologato TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laterizio, Blocco forato, Calcestruzzo, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Pietre arenarie calcaree, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Pietra pomice, Cementi bianchi, Klinker, Murature, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Granito, Pietra per pavimentazioni, Marmo, Calcestruzzo tessile, Ardesia, Mattone forato, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5982000	1	3 pezzi	4006885598201

Sega a tazza con placchette in metallo duro con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche nel calcestruzzo, nei muri e nella pietra; profondità di taglio 46 mm

- sega a tazza dotata di placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature per fori in calcestruzzo, muratura e pietra
- Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per installare prese incassate
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con il martello perforatore grazie all'attacco SDS-Plus da 110 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Blocco forato, Laterizio, Cementi bianchi, Murature, Pietre arenarie calcaree, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Calcestruzzo tessile, Pietra per pavimentazioni, Mattone forato, Marmo, Granito, Ardesia

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Versione bordo di taglio	Placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature
Profondità di taglio	46 mm
Lunghezza codolo	110 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione resistente agli impatti e agli urti codolo della punta con speciale tempratura, preciso, resistente all'usura

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Punte a corona

Punte a corona con rivestimento in TCT

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 5 pz.

Per murature e pietra, Ø 33, 53 e 68 mm, profondità di taglio 55 mm

- 3 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 53 e 68 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per sanitari e materiali elettrici su murature e pietra
- 2 punte di centraggio (Ø 8 mm), con estremità in metallo duro e codolo esagonale; 140 mm e 220 mm per fori profondi e di rottura; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Klinker
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	68, 53, 33 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140, 220 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1003000	1	5 pezzi	4006885100305

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 7 pz.

Per murature e pietra, Ø 33–83 mm, profondità di taglio 55 mm

- 5 inserti per punte a corona con riporto in metallo duro Ø 33, 53, 68, 73 e 83 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm), codolo esagonale e piatto di attacco per uso immediato; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	33, 73, 83, 53, 68 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3464000	1	7 pezzi	4006885346406

Sega a tazza con riporto in metallo duro, piatto di attacco e punta di centraggio

Per lavori di installazione su murature e pietra, profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro per fori in murature e pietra, codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Disponibile in diversi diametri, profondità di taglio di 55 mm: ideale per progetti edili o di ristrutturazione
- incl. piatto di attacco e punta di centraggio (Ø 8 mm), lungh. 140 mm, premontata per uso immediato, sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885347007

Piatto di attacco, Ø 110 mm

Accessorio per inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

- Piastra di attacco Ø 110 mm, per inserti per punte a corona Ø 33-83 mm
- Attacco per codolo esagonale e vite di fissaggio per un attacco sicuro
- Accessorio per inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro

Dati tecnici

Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro, Ø 103 mm

Per impianti elettrici e sanitari in calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 55 mm

- Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro, per fori su murature e pietra
- Profondità di taglio di 55 mm: ideale per progetti edili o di ristrutturazione
- Utilizzabile solo con piastra di attacco disponibile separatamente (art. n. 3466000) e punta di centraggio con codolo esagonale (art. n. 3471000); sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Klinker, Intonaco, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso
Poco adatto	Pietre arenarie calcaree, Pietra per pavimentazioni, Pavimento continuo, Mattone forato

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 RPM	4006885346703

Punta di centraggio, Ø 8 mm, 140 mm

Accessorio per seghe a tazza con riporto in metallo duro

- Lunghezza 140 mm, Ø 8 mm, punta di centraggio in TCT per un'elevata durata
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Accessorio per seghe a tazza con riporto in metallo duro

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	140 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Piatto di attacco, Ø 90 mm

Accessorio per inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

- Piatto di attacco Ø 90 mm, per inserti per punte a corona Ø 33-83 mm
- Attacco per codolo esagonale e vite di fissaggio per un attacco sicuro

Dati tecnici

Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

Per impianti elettrici e sanitari in calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 55 mm

- Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro, per fori su murature e pietra
- Disponibile in diversi diametri, profondità di taglio di 55 mm: ideale per progetti edili o di ristrutturazione
- Utilizzabile solo con piastra di attacco disponibile separatamente (art. n. 3472000/3466000) e punta di centraggio con codolo esagonale (art. n. 3471000); sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 RPM	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 RPM	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 RPM	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 RPM	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 RPM	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 RPM	4006885347601

Set di inserti per punte a corona con riporto in metallo duro, 6 pz.

Per murature e pietra, Ø 33–83 mm, profondità di taglio 55 mm

- 4 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 53, 73 e 83 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm), codolo esagonale e piastra di attacco per uso immediato
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	73, 53, 33, 83 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3478000	1	6 pezzi	4006885347809

Punta di centraggio, Ø 8 mm, 220 mm

Accessorio per realizzare fori profondi e di rottura con seghe a tazza con riporto in metallo duro

- Lunghezza 220 mm, Ø 8 mm, ideale per eseguire fori profondi e di rottura di alta precisione con seghe a tazza con riporto in metallo duro
- Punta di centraggio in TCT per un'elevata durata
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	220 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Sega a tazza con riporto in metallo duro e mandrino

Per impianti elettrici e sanitari in calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro per fori in murature e pietra, codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 55 mm, con mandrino disponibile separatamente (art. 3862000); idonea per realizzare fori profondi e di rottura
- con mandrino di fissaggio e punta di centraggio (Ø 8 mm), premontata per uso immediato, sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	4006885389908

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 7 pz.

Per murature e pietra, Ø 33–103 mm, profondità di taglio 55 mm

- 5 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 43, 53, 68 e 103 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm) lungh. 140 mm, con codolo esagonale e piatto di attacco per uso immediato; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	103, 43, 53, 33, 68 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5424000	1	7 pezzi	4006885542402

Sega a tazza con riporto in metallo duro e mandrino, Ø 68 mm

Per installazione di prese e interruttori in murature e pietra, profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro premontata, incl. mandrino con codolo esagonale e punta di serraggio (Ø 8 mm); per fori in murature e pietra
- Ø 68 mm, profondità di taglio 55 mm per inserire prese di corrente incassate o interruttori
- con mandrino disponibile separatamente (art. 3862000) idoneo per realizzare fori profondi e di rottura; sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Punte a corona

Punte a corona diamantate

Mandrino SDS-Plus con punta di centraggio, Ø 8 mm, 110 mm

Accessorio per seghe a tazza diamantate

MADE IN GERMANY

- Codolo SDS-Plus da 110 mm con raccordo filettato M16 per seghe a tazza diamantate, Made in Germany
- Per funzionamento a rotazione (ATTENZIONE: non a percussione) con trapani e martelli perforatori con mandrino SDS-Plus su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio smerigliata integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	80 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5955000	1	M16	Attacco SDS plus	4006885595507

Mandrino con punta di centraggio, Ø 8 mm, 80 mm

Accessorio per seghe a tazza diamantate

MADE IN GERMANY

- Codolo esagonale con raccordo filettato M16 per seghe a tazza diamantate, Made in Germany
- per l'impiego con trapani su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio smerigliata integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	80 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5956000	1	M16	Codolo esagonale	4006885595606

Sega a tazza diamantata

Per l'installazione di prese elettriche nel calcestruzzo, nei muri e nella pietra; profondità di taglio 65 mm

- Seghe a tazza con segmenti diamantati saldati per la realizzazione rapida di fori su calcestruzzo, murature e pietra di grande durata
- disponibile in diversi diametri; profondità di taglio 65 mm, per inserire prese a incasso (prese di distribuzione ed elettriche)
- Scanalatura a vite esterna per una rimozione efficace della polvere di foratura, previene l'intasamento della sega a tazza; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Murature, Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Mattone forato, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco, Marmo
Poco adatto	Calcestruzzo, Cementi bianchi, Calcestruzzo tessile

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmenti diamantati saldati
Profondità di taglio	65 mm
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione scanalatura a vite esterna

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 RPM	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 RPM	4006885795808

Punte a corona

Seghe a tazza diamantate, per avvitatori a batteria

Unità punta di centraggio

Accessorio per punte a corona diamantate „Ceramic"

- Unità punta di centraggio con placchette in metallo duro come accessorio per punte a corona diamantate „Ceramic" (Ø 18–83 mm)
- Filettatura per l'avvitamento nelle punte a corona
- Punta di centraggio rimovibile senza utensili

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Sega a tazza diamantata „Ceramic“

Per l’installazione di sanitari e passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate, profondità di taglio 30 mm

- Sega a tazza diamantata molto duratura per fori di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l’uso con avvitatori elettrici
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 30 mm; idoneo, ad es., per fissaggio di sanitari e passacavi
- Impiego con guida disponibile separatamente (art. 5911000) per il corretto raffreddamento dell’acqua; sicurezza garantita grazie all’omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella smaltata, Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591806

Sega a tazza diamantata „Ceramic“

Per l’installazione di sanitari e di materiale elettrico su piastrelle e piastrelle smaltate; profondità di taglio 45 mm

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione di lunga durata su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l’uso con avvitatori a abatteria; punta di centraggio inclusa
- Disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 45 mm; idonea ad es. per l’installazione di sanitari e di materiale elettrico
- Spugna integrata per il raffreddamento del rivestimento diamantato e la raccolta della polvere; sicurezza garantita grazie all’omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Profondità di taglio	45 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 RPM	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 RPM	4006885592209

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5924000	1	25 mm	45 mm	800 RPM	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 RPM	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 RPM	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 RPM	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 RPM	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 RPM	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 RPM	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 RPM	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 RPM	4006885593305

Set di seghe a tazza „Prese elettriche“, 3 pz.

Per fori con Ø 68 mm su legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, nonché piastrelle e piastrelle smaltate

- 1 sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm per piastrelle e piastrelle smaltate, con omologazione TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in marmo, Piastrella in gres, Piastrella in ceramica, Piastrella da parete, Piastrella smaltata, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in terraglia, Piastrella per pavimenti, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Porcellana, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5981000	1	3 pezzi	4006885598102

Set di seghe a tazza diamantate „Ceramic", 5 pz.

Per l'installazione di fissaggi di sanitari e di passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate, Ø 5–10 mm, profondità di taglio 30 mm

- 4 seghe a tazza diamantate „Ceramic" di lunga durata per realizzare tagli di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, Ø 5, 6, 8 e 10 mm, profondità di taglio 30 mm; idonee ad es. per fissaggi di sanitari e passacavi
- Include guida con spugna integrata per il corretto raffreddamento del rivestimento diamantato e per eseguire tagli di precisione; valigetta in plastica bicomponente
- Attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l'uso con avvitatori a batteria; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
8771000	1	5 pezzi	5 mm, 10 mm, 6 mm, 8 mm	4006885877108

Sega a tazza diamantata „Ceramic", Ø 68 mm

Per l'installazione di prese su piastrelle e piastrelle smaltate, profondità di taglio 25 mm

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione e molto duraturi su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l'uso con avvitatori elettrici
- Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm, idonea ad es. per l'installazione di prese elettriche
- con spugna integrata per il raffreddamento del rivestimento diamantato e la raccolta della polvere e punta di centraggio; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	25 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 RPM	4006885891104

Punte a corona

Seghe a tazza diamantate, per smerigliatrici angolari

Sega a tazza diamantata „Ceramic" per smerigliatrice angolare

Per l'installazione di sanitari e passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, con raccordo filettato M14 per l'uso con smerigliatrici angolari
- Disponibile con diversi diametri; idonea ad es. per l'installazione di sanitari e di materiale elettrico

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Seghe a tazza

Seghe a tazza BIM

Sega a tazza BIM

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco; raccordo filettato 1/2", profondità di taglio 40 mm

- Sega a tazza BIM, corpo attrezzo in lega speciale e dente alternato in HSS per l'uso su legno, plastica, metalli e pannelli isolanti e per costruzioni a secco
- Raccordo filettato 1/2" (12,7 mm) per l'uso con mandrino e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS (art. 5957000)
- disponibile con diversi diametri (20-29 mm); profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Attacco filettato	Profondità di taglio max	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Set di seghe a tazza in BIM, „Materiali elettrici e sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, Ø 25-68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza in BIM per l’uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco; qualità omologata TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm: ideale per l’installazione di impianti elettrici e sanitari
- 1 mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS e codolo esagonale, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	29, 51, 68, 35, 25 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3498000	1	6 pezzi	4006885349803

Set di seghe a tazza in BIM, „Materiali elettrici e sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, Ø 35–68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza BIM per l’uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, qualità omologata TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l’installazione di materiali elettrici e di sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8“ e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	35, 65, 51, 68, 40 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3764000	1	6 pz.	4006885376403

Sega a tazza BIM

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco; raccordo filettato 5/8", profondità di taglio 40 mm

- Sega a tazza BIM, per l'uso su legno, plastica, metalli e pannelli isolanti e per costruzioni a secco; corpo in lega speciale e dente alternato in HSS
- Raccordo filettato 5/8" (15,88 mm) per l'uso con mandrino e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS (art. 5958000)
- disponibile con diversi diametri (32-68 mm); profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Attacco filettato	Profondità di taglio max	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Set di seghe a tazza in BIM, „Sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, Ø 25-83 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza BIM per l'uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, qualità omologata TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 e 83 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l'installazione di materiali elettrici e di sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	25, 43, 54, 83, 35 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5422000	1	6 pz.	4006885542204

Set di seghe a tazza BIM, „Materiali elettrici“, 7 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, Ø 40–86 mm, profondità di taglio 40 mm

- 6 seghe a tazza BIM per l'uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, qualità omologata TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 e 86 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l'installazione di materiali elettrici e sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vetro acrilico, Metalli non ferrosi, Pannello di legno e masonite rivestito, Laminato, Pannello di schiuma minerale, Pannello isolante, Legno dolce, Metalli, Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Legno con chiodi, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5423000	1	7 pz.	4006885542303

Sega a tazza BIM

Per materiali per costruzioni a secco, legno, plastica e metalli, profondità di taglio 40 mm

- sega a tazza BIM per l'uso su legno, metallo, plastica, pannelli isolanti e per costruzioni a secco (ad es. cartongesso e OSB)
- dente alternato progressivo in acciaio super rapido (HSS), fori di espulsione grandi, codolo esagonale con Ø 9,5 mm
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Inclusa: 1 punta di centraggio HSS, Ø 6 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549807

Punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Punta di centraggio (Ø 6 mm) per seghe a tazza BIM in HSS smerigliato, lungh. 68 mm
- per un posizionamento esatto

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	68 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Mandrino con punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Codolo esagonale con raccordo filettato da 1/2" (12,7 mm) per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Accessorio per seghe a tazza BIM
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 6 mm), HSS, 68 mm

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	68 mm
Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Codolo esagonale	4006885595705

Mandrino con punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Accessorio per seghe a tazza BIM
- Codolo esagonale con raccordo filettato da 5/8" (15,88 mm) per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 6 mm), HSS, 68 mm

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Codolo esagonale	4006885595804

Set di seghe a tazza in metallo BIM, „Ristrutturazione“, 4 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, Ø 35, 43, 68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 3 seghe a tazza BIM per l’uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, qualità omologata TÜV
- Ø 35, 43 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per diametri di installazione comuni durante le ristrutturazioni
- 1 mandrino con codolo esagonale da 11 mm, filettatura 5/8“ e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Tavole da terrazzo in BPC
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	35, 43, 68 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5980000	1	4 pezzi	4006885598003

Set di seghe a tazza „Prese elettriche“, 3 pz.

Per fori con Ø 68 mm su legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, nonché piastrelle e piastrelle smaltate

- 1 sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm per piastrelle e piastrelle smaltate, con omologazione TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in marmo, Piastrella in gres, Piastrella in ceramica, Piastrella da parete, Piastrella smaltata, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in terraglia, Piastrella per pavimenti, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Porcellana, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5981000	1	3 pezzi	4006885598102

Set di seghe a tazza „Universal“, 3 pezzi

Per fori con Ø-68-mm su calcestruzzo, murature, pietra, legno, metallo, plastica, piastre di materiale isolante e cartongesso

- 1 sega a tazza in TCT con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per calcestruzzo, murature e pietra, omologato TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laterizio, Blocco forato, Calcestruzzo, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Pietre arenarie calcaree, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Pietra pomice, Cementi bianchi, Klinker, Murature, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Granito, Pietra per pavimentazioni, Marmo, Calcestruzzo tessile, Ardesia, Mattone forato, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5982000	1	3 pezzi	4006885598201

Seghe a tazza

Seghe a tazza universali

Sega a tazza universale con mandrino, premontata

Impiego versatile nei materiali più svariati, profondità di taglio 60 mm

- Sega a tazza universale con speciali lame per metalli duri, incl. mandrino e punta di centraggio smerigliata (Ø 8 mm), per tagli di precisione su murature, pietra, legno, plastica, pannelli isolanti e per costruzioni a secco
- Disponibile in diversi diametri (32-68 mm); profondità di taglio 60 mm, codolo esagonale per l'impiego con trapani o avvitatori a batteria
- Ottima espulsione di trucioli e polvere di trapanatura grazie alle fessure extra large; qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Klinker, Intonaco, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno duro, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno per terrazze, Pannello di masonite, Paniforte, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannello MDF, Pannello multiplex, Pannello HDF, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Parquet
Poco adatto	Pietre arenarie calcaree, Mattone forato

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con placchette in metallo duro
Profondità di taglio	60 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con speciali lame in TCT per tagli precisi Punta di centraggio con placchette in TCT

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 RPM	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 RPM	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 RPM	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 RPM	4006885388703

Mandrino extra lungo

Accessorio per seghe a tazza con filettatura 5/8"

- profondità di foratura max. 400 mm
- ideale per i fori di rottura
- con arresto di sicurezza

Dati tecnici

Lunghezza codolo	360 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Connettore filettato	5/8" (15,88 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3888000	1	4006885388802

Mandrino extra lungo

Accessorio per seghe a tazza universali

- Codolo esagonale con filettatura da 5/8" per l'impiego con tutti i trapani e gli avvitatori a batteria reperibili in commercio
- Lunghezza di 372 mm per fori fino a 400 mm di profondità e fori di rottura
- Accessorio per seghe a tazza universali

Dati tecnici

Lunghezza codolo	372 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Connettore filettato	5/8" (15,88 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Sega a tazza universale con mandrino

Per la realizzazione di fori di grande diametro in una vasta gamma di materiali, profondità di taglio 60 mm

- Sega a tazza universale con speciali lame per metalli duri, incl. mandrino e punta di centraggio smerigliata (Ø 8 mm), per tagli di precisione su murature, pietra, legno, plastica, pannelli isolanti e per costruzioni a secco
- Disponibile in diversi diametri (112-152 mm); profondità di taglio 60 mm, codolo esagonale per l'impiego con trapani o avvitatori a batteria
- Ottima espulsione di trucioli e polvere di trapanatura grazie alle fessure extra large; qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Klinker, Intonaco, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno duro, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno per terrazze, Pannello di masonite, Paniforte, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannello MDF, Pannello multiplex, Pannello HDF, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Parquet
Poco adatto	Pietre arenarie calcaree, Mattone forato

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con placchette in metallo duro
Profondità di taglio	60 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con speciali lame in TCT per tagli precisi Punta di centraggio con placchette in TCT

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 RPM	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 RPM	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 RPM	4006885596207

Seghe a tazza

Seghe a tazza multilama

Sega a tazza, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su materiali di costruzioni a secco, profondità di taglio 23 mm

- lama per seghe temprata a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 68 mm, profondità di taglio 33 mm con dentatura fine, ideale per inserire prese a incasso
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	23 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2157000	1	68 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 RPM	4006885215702

Sega a tazza con espulsore e svasatore bordi, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su legno e pannelli di costruzioni a secco, profondità di taglio 44 mm

- Sega a tazza in acciaio HCS per fori su legno e pannelli per costruzioni a secco (ad es. cartongesso, OSB)
- con svasatore bordi ed espulsore, per realizzare fori e svasare con una sola operazione
- Ø 68 mm, profondità di taglio 44 mm, dentatura fine, ideale per inserire prese a incasso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno, Compensato, Legname, Legna da costruzione, Pannello OSB, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Diametro codolo	12 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con espulsore e svasatore per fori

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Codolo triangolare	500 RPM	4006885215801

Sega a tazza multilama, Ø 25–62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25–62 mm, profondità di taglio 18 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), profondità di taglio 18 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	18 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Piatto di attacco in alluminio

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2161000	1	50 mm, 38 mm, 25 mm, 32 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885216105

Sega a tazza multilama, Ø 60–95 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 60–95 mm, profondità di taglio 33 mm

- Seghe a tazza in nastro d'acciaio indurito per eseguire fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 5 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), profondità di taglio 33 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione, Pannello OSB

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2162000	1	68 mm, 80 mm, 95 mm, 60 mm, 74 mm	8	Codolo esagonale	500 – 1.000 RPM	4006885216204

Sega a tazza multilama, Ø 25–62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25–62 mm, profondità di taglio 23 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 28, 45, 50, 56, 62 mm), profondità di taglio 23 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	23 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2164000	1	50 mm, 25 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm, 38 mm, 32 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885216402

Sega a tazza multilama, Ø 25–65 mm

Sega con 6 lame a cambio rapido, Ø 25–65 mm, profondità di taglio 23 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 6 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), profondità di taglio 23 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello di masonite, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	23 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2165000	1	45 mm, 65 mm, 32 mm, 25 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885216501

Sega a tazza multilama, Ø 40–65 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 40, 54, 65 mm, profondità di taglio 18 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 3 lame a cambio rapido (Ø 40, 54, 65 mm), profondità di taglio 18 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	18 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Piatto di attacco in alluminio

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 65 mm, 54 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885216907

Sega a tazza, Ø 65 mm

Per materiali per costruzioni a secco

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 65 mm, profondità di taglio 33 mm, per inserire prese a incasso
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Pannello OSB

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	32 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Piatto di attacco in alluminio

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
3777000	1	65	8	Codolo esagonale	800 RPM	4006885377707

Sega a tazza per prese elettriche, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su materiali di costruzioni a secco, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 68 mm, profondità di taglio 33 mm, per inserire prese a incasso
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8912000	1	68 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 RPM	4006885891203

Sega a tazza per faretti (DCL), Ø 40–65 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 40, 54, 65 mm, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 3 lame a cambio rapido (Ø 40, 54, 65 mm), profondità di taglio 33 mm, per inserire prese a incasso per l'installazione di faretti.
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8916000	1	65 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885891609

Sega a tazza per l'installazione di sanitari, Ø 25–53 mm

Sega con 4 lame a cambio rapido, Ø 25–53 mm, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 4 lame a cambio rapido (Ø 25, 35, 43, 53 mm), profondità di taglio 33 mm per preparare l'installazione di sanitari, ad es. di tubi per riscaldamento e di scarico
- Blocco di sicurezza per il fissaggio sicuro della sega a tazza sulla piastra di foratura per la massima sicurezza durante il lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 43 mm, 53 mm, 35 mm	8 mm	Codolo esagonale	1.000 – 1.200 RPM	4006885891708

Sega a tazza per l'installazione di materiale elettrico, Ø 68–100 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 68–100 mm, profondità di taglio 33 mm

- Seghe a tazza in nastro d'acciaio indurito per eseguire fori su legno e materiali per costruzioni a secco (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 5 lame a cambio rapido, (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), profondità di taglio 33 mm per preparare l'installazione di materiale elettrico (ad es. prese elettriche, faretti a incasso)
- Blocco di sicurezza per il fissaggio sicuro della sega a tazza sulla piastra di foratura per la massima sicurezza durante il lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Pannello OSB

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	38 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8918000	1	80 mm, 74 mm, 68 mm, 90 mm, 100 mm	8	Codolo esagonale	400 – 800 RPM	4006885891807

Seghe a tazza

Set di seghe a tazza in acciaio al carbonio

Sega a tazza in acciaio al carbonio, Ø 25–68 mm

Per l'installazione di materiale elettrico e di sanitari su legno e materiali per costruzioni a secco

- Seghe a tazza in acciaio al carbonio in diversi diametri (25-68 mm), profondità di taglio 30 mm, per l'uso su legno dolce e pannelli per costruzioni a secco (ad es. cartongesso, OSB); qualità omologata TÜV
- incluso mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) e codolo esagonale ¼"; compatibile con tutti gli avvitatori a batteria e i trapani reperibili in commercio, nonché con utensili con attacco da ¼" o portainserti
- Gruppi di 3 denti per una ridotta resistenza e tagli precisi e netti; semplice rimozione del materiale asportato dalla sega a tazza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Pannello HWL, Pannello di laminato, Legname, Legna da costruzione, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF, Pannello HDF, Laminato

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Profondità di taglio	30 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Rivestimento	Verniciato
Altra specifica del prodotto	Gruppi di denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596306
5964000	1	35 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596405
5965000	1	40 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596504
5966000	1	60 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596603
5967000	1	65 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596702
5968000	1	68 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1.200 RPM	4006885596801

Sega a tazza in acciaio al carbonio, Ø 74–105 mm

Per l'installazione di materiale elettrico e di sanitari su legno e materiali per costruzioni a secco

- Seghe a tazza in acciaio al carbonio in diversi diametri (74-105 mm), profondità di taglio 30 mm, per l'uso su legno dolce e pannelli per costruzioni a secco (ad es. cartongesso, OSB); qualità omologata TÜV
- Include mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) e codolo esagonale (8,5 mm); compatibile con tutti gli avvitatori a batteria e i trapani reperibili in commercio
- Gruppi di 3 denti per una ridotta resistenza e tagli precisi e netti grazie alla speciale forma geometrica dei denti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Legna da costruzione, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF, Pannello HDF, Laminato

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Profondità di taglio	30 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Rivestimento	Verniciato
Altra specifica del prodotto	Gruppi di denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	800 RPM	4006885596900
5970000	1	76 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	800 RPM	4006885597006
5972000	1	105 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	500 RPM	4006885597204

Seghe a tazza

Seghe a tazza multilama „Professional“

Sega a tazza multilama „Professional“, Ø 60–74 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 60, 68, 74 mm, profondità di taglio 33 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l’impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 3 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74 mm) con dentatura fine, profondità di taglio 33 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Codolo esagonale	800 – 1.000 RPM	4006885215405

Sega a tazza multilama „Professional“, Ø 60–95 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 60–95 mm, profondità di taglio 40 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l’impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), dentatura fine, profondità di taglio 40 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2155000	1	95 mm, 68 mm, 60 mm, 80 mm, 74 mm	Codolo esagonale	400 – 1.000 RPM	4006885215504

Sega a tazza multilama „Professional", Ø 25–62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25–62 mm, profondità di taglio 33 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), dentatura fine, profondità di taglio 33 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2160000	1	45 mm, 56 mm, 25 mm, 38 mm, 62 mm, 32 mm, 50 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885216006

Sega a tazza multilama „Professional", Ø 28–74 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 28–74 mm, profondità di taglio 40 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm), dentatura fine, profondità di taglio 40 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	40 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2220000	1	50 mm, 35 mm, 68 mm, 28 mm, 74 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 – 1.200 RPM	4006885222007

Seghe a tazza

Seghe a tazza regolabili

Sega a tazza regolabile, Ø 45-90 mm

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Dati tecnici

Diametro	45 – 90 mm
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Sega a tazza regolabile, Ø 45-130 mm

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Diametro	45 – 130 mm
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597808

Lame di ricambio per seghe a tazza regolabili

3 lame di ricambio

- 3 lame a triplo dente dritto
- ideali per tutte le seghe a tazza regolabili wolfcraft
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Sega a tazza regolabile per installazioni elettriche

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- scala integrata per tutte le misure più comuni: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5983000	1	65 mm, 68 mm, 74 mm, 83 mm, 35 mm, 76 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598300

Sega a tazza regolabile, Ø 35–80 mm

Per tutti i diametri standard per lavori interni

- scala integrata per le misure utilizzate più spesso: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5985000	1	50 mm, 35 mm, 74 mm, 65 mm, 68 mm, 80 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598508

Sega a tazza regolabile per faretti

Per l'installazione di faretti

- scala integrata per le misure più comuni dei faretti: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5986000	1	55 mm, 35 mm, 75 mm, 80 mm, 60 mm, 70 mm, 68 mm, 85 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598607

Seghe a tazza

Accessori per l'allargamento dei fori

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 35–51 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6–8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, inclusa guida di avvitamento

MADE IN EUROPE

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	adatta per fori di Ø 35–51 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 60 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 46–62 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

MADE IN EUROPE

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6–8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, inclusa guida di avvitamento

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	adatta per fori di Ø 46–62 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 68 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 54–70 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

MADE IN EUROPE

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6–8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, inclusa guida di avvitamento

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	adatta per fori di Ø 54–70 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 76 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Set guida allargafori per seghe a tazza, 3 pz.

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti Ø 35–70 mm

MADE IN EUROPE

- 3 guide allargafori in plastica di alta qualità con geometria conica del cilindro, idonee per fori di diametro da 35 a 70 mm, utilizzabili con seghe a tazza di diametro a partire da 60 mm
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, incl. guida di avvitamento
- 3 bussole di foratura in acciaio, Ø 6, 8, 10 mm, per la guida di una punta di centraggio e l'allineamento centrato della sega a tazza

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5953000	1	3 pezzi	4006885595309

Set per progetti

Set di seghe a tazza „Prese elettriche“, 3 pz.

Per fori con Ø 68 mm su legno, plastica, metalli e materiali per costruzioni a secco, nonché piastrelle e piastrelle smaltate

- 1 sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm per piastrelle e piastrelle smaltate, con omologazione TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella in marmo, Piastrella in gres, Piastrella in ceramica, Piastrella da parete, Piastrella smaltata, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in terraglia, Piastrella per pavimenti, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Porcellana, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5981000	1	3 pezzi	4006885598102

Set di seghe a tazza „Universal“, 3 pezzi

Per fori con Ø-68-mm su calcestruzzo, murature, pietra, legno, metallo, plastica, piastre di materiale isolante e cartongesso

- 1 sega a tazza in TCT con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per calcestruzzo, murature e pietra, omologato TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per costruzioni a secco, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laterizio, Blocco forato, Calcestruzzo, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Pietre arenarie calcaree, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Pietra pomice, Cementi bianchi, Klinker, Murature, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Granito, Pietra per pavimentazioni, Marmo, Calcestruzzo tessile, Ardesia, Mattone forato, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5982000	1	3 pezzi	4006885598201

Raspe e svasatori – Panoramica

Le raspe e i bits di svasatura, primi prodotti wolfcraft immessi sul mercato, incarnano il sinonimo di qualità e di antica tradizione. Da oltre 75 anni produciamo in Germania accessori versatili per la lavorazione di legno e metallo.

Caratteristiche dei nostri prodotti:

- ✓ Ampia gamma di possibilità per qualsiasi materiale
- ✓ Codoli di diverso tipo per una compatibilità ottimale degli utensili
- ✓ Diversi diametri e dimensioni

MADE IN GERMANY

Svasatori

Per metallo

Per la sbavatura e la svasatura

Versione con arresto di profondità



Per legno

Per la pre-svasatura prima del fissaggio

Versione con arresto di profondità

Svasatori



Per metallo

Per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Per legno

Per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Punte svasatrici



Per legno

Regolazione continua per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Versione con arresto di profondità

Raspe



Per metallo

Per una rapida asportazione del materiale e la realizzazione di incavi

Per legno

Per l'asportazione rapida di materiale, la creazione di incavi e scanalature e la lavorazione del legno



Punte a gradini



Per metallo

Per la foratura e l'allargamento graduale dei fori

Frese foratrici

Per metallo

Per la foratura e l'allargamento continuo dei fori

Set di svasatori WS da 3 pezzi, codolo cilindrico

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo di svasatura	90°
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
2504000	1	3 pezzi	16 mm	per viti a testa svasata Ø 3–8 mm	4006885250406

Svasatore conico HSS, codolo cilindrico

Per la svasatura precisa di fori per avvitamenti a filo in metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Plastica, Legno

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Set di avvitamento per legno, 10 pezzi

Per l'uso di viti a testa svasata su legno

- set composto da 10 pezzi per forare, svasare e avvitare nel legno, ad es. per la costruzione di terrazze
- 6 inserti Solid con impronta Pozidriv® e Torx® e 3 punte con svasatore
- portainserti con magnete compreso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Materiale	Acciaio per utensili
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2542000	1	10 pezzi	4006885254206

Svasatore, codolo esagonale

2 funzioni in 1 per la preparazione per avvitamenti in legno e plastica

MADE IN GERMANY

- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro
- taglienti a spoglia radiale per svasature pulite e senza rotture e una prestazione di taglio elevata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Area attrezzi	EAN-Code
2546000	1	3 – 8 mm	per viti a testa svasata Ø 3,5–4 mm	4006885254602
2547000	1	4 – 10 mm	per viti a testa svasata Ø 4,5–5 mm	4006885254701
2548000	1	5 – 12 mm	per viti a testa svasata Ø 5,5–6 mm	4006885254800

Svasatore conico, codolo esagonale

Per la svasatura di fori per perforazioni a filo in legno, metallo non ferroso e plastica

MADE IN GERMANY

- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro
- taglienti a spoglia radiale per svasature pulite e senza rotture e una prestazione di taglio elevata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
2582000	1	10 mm	per viti a testa svasata Ø 3–5 mm	4006885258204
2576000	1	12 mm	per viti a testa svasata Ø 3–6 mm	4006885257603
2577000	1	16 mm	per viti a testa svasata Ø 3–8 mm	4006885257702
2578000	1	19 mm	per viti a testa svasata Ø 3–10 mm	4006885257801

Svasatore HSS, codolo esagonale

Per la svasatura precisa di fori per avvitamenti a filo in metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Legno, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Set di svasatori conici, codolo esagonale, 3 pz.

Per la svasatura di fori per perforazioni a filo in legno, metallo non ferroso e plastica

MADE IN GERMANY

- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- speciale geometria a taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro
- taglienti rettificato a spoglia radialmente per svasature pulite e senza rotture e una prestazione di taglio elevata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
2584000	1	3 pezzi	16 mm, 19 mm, 12 mm	per viti a testa svasata 3-10 mm	4006885258402

Svasatore trasversale, codolo esagonale

Per la sbavatura e la svasatura di fori in legno, metallo non ferroso e plastica

MADE IN GERMANY

- per svasare i fori esistenti in legno, metallo non ferroso e plastica
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- un foro obliquo rispetto all'asse di svasatura forma 2 taglienti e garantisce la rimozione ottimale dei trucioli dal foro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
4370000	1	8 mm	per viti a testa svasata Ø 3–4 mm	4006885437005
4372000	1	12 mm	per viti a testa svasata Ø 3–6 mm	4006885437203
4373000	1	16 mm	per viti a testa svasata Ø 3–8 mm	4006885437302

Set di svasatori trasversali, codolo esagonale, 3 pz.

Per la sbavatura e la svasatura di fori in legno, metallo non ferroso e plastica

MADE IN GERMANY

- per svasare i fori esistenti in legno, metallo non ferroso e plastica
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- un foro obliquo rispetto all'asse di svasatura forma 2 taglienti e garantisce la rimozione ottimale dei trucioli dal foro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
4375000	1	3 pezzi	12 mm	per viti a testa svasata Ø 3-8 mm	4006885437500

Svasatore HSS con arresto di profondità, codolo esagonale

2 funzioni in 1 per la preparazione di avvitamenti in metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- La battuta permette di controllare il lavoro e previene rotture involontarie e danni della sottostruttura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Metallo non ferroso, Plastica, plastica rinforzata in fibra di vetro (GFK)

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Svasatore conico con arresto di profondità, codolo esagonale

Per la svasatura controllata di fori per avvitamenti a filo in legno, metallo non ferroso e plastica

MADE IN GERMANY

- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- arresto di profondità regolabile con posizioni di regolazione fisse per viti a testa svasata con filettatura fino a Ø 10 mm
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	20 mm
Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Area attrezzi	EAN-Code
4390000	1	20 mm	per viti a testa svasata Ø 3–10 mm	4006885439009

Svasatore conico HSS con arresto di profondità, codolo triangolare

Per la svasatura precisa di fori per avvitamenti a filo in metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- Angolo di svasatura a 90° per la preparazione di avvitamenti a filo con viti a testa svasata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Metallo non ferroso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	16,4 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Codolo triangolare
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Punte da trapano per qualsiasi utilizzo

Sicurezza giuridica

Le nostre punte da trapano soddisfano i seguenti requisiti:

- ✓ ProdSG
- ✓ Norme DIN ed UE
- ✓ Certificazione PGM (trapani a percussione)

Con le punte da trapano wolfcraft i professionisti e gli appassionati di fai da te sono equipaggiati al meglio. La gamma strutturata offre gli attrezzi ideali per tutte le applicazioni e si contraddistingue per l'elevata compatibilità.



Punte per metallo

Tre qualità:

HSS Co

HSS rettificato

HSS rullato

Punte per legno

Per eseguire fori nel legno:

Punte elicoidali

Mecchie a spada

Punte cilindriche

Punte Forstner

Punte per travi di legno

Punte per casseforme

Punte per calcestruzzo

Tre qualità:

Standard
Per muratura, laterizio, calcestruzzo, pietra

Professional
Per cemento armato

Professional 4-Cut
Per le forature più difficili nel cemento fortemente armato

Diversi codoli:

Tondo **Esagonale** **SDS-Max** **SDS-Plus** **SDS-Quick**

Punte speciali

Per la foratura dei più disparati materiali:

Punte universali

Punte fresa

Punte per piastrelle e vetro

Punte diamantate

Accessori

Set di arresti di profondità

- ✓ Per foratura a profondità limitata
- ✓ Compatibili con punte elicoidali per legno (Ø 6, 8, 10 mm)

Sistema di aspirazione HSD 68/100

- ✓ Per eseguire fori con poca polvere

Codolo di prolunga per mecchie a spada

- ✓ Lunghezza 270 mm
- ✓ Codolo esagonale

Punte svasatrici / alesatori

Punta con svasatore

Punta da trapano con svasatore

Foratura e svasatura in una sola operazione

- prodotto 2 in 1: punta da trapano e svasatore
- profondità di svasatura regolabile
- disponibile in diversi diametri

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica

Dati tecnici

Diametro min.	3,2 mm
Diametro max	16 mm
Lunghezze di lavoro	12 mm
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro punta	Area attrezzi	EAN-Code
2498000	1	3,2 – 12 mm	3,2 mm	per viti a testa svasata Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 – 9,5 mm	3,5 mm	per viti a testa svasata Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 – 16 mm	4,5 mm	per viti a testa svasata Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 – 11 mm	4,5 mm	per viti a testa svasata Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Punta da trapano con svasatore e arresto di profondità

Foratura e svasatura in una sola operazione

MADE IN EUROPE

- prodotto 2 in 1: punta da trapano e svasatore
- arresto di profondità regolabile per svasature uniformi fino a un Ø di 12 mm
- 3 taglienti per risultati netti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro min.	3,2 mm
Diametro max	12 mm
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili
Altra specifica del prodotto	Con svasatore Con arresto di profondità regolabile

Art. n.	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
2544000	1	Per viti a testa svasata Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Punta da trapano con svasatore

Foratura e svasatura in una sola operazione

MADE IN EUROPE

- prodotto 2 in 1: punta da trapano e svasatore
- Profondità di svasatura regolabile per teste delle viti con diametro fino a 12 mm
- 3 taglienti per risultati netti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno per terrazze, Legno

Dati tecnici

Diametro min.	4,5 mm
Diametro max	12 mm
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
2545000	1	Per viti a testa svasata Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Punta da trapano con svasatore e arresto di profondità

Foratura e svasatura in una sola operazione

MADE IN GERMANY

- prodotto 2 in 1: punta da trapano e svasatore
- arresto di profondità regolabile per svasature uniformi fino a un Ø di 12 mm
- 3 lame per risultati netti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno per terrazze, Legno

Dati tecnici

Diametro min.	3,2 mm
Diametro max	12 mm
Angolo di svasatura	90°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)
Velocità di rotazione	1.000 – 1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
4392000	1	per viti a testa svasata Ø 3,5–6 mm	4006885439207

Punte svasatrici / alesatori

Frese foratrici

Punta per lamiera HSS, codolo cilindrico

Per la foratura continua e la sbavatura di metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- forma conica lanceolata per ottenere in modo graduale il diametro desiderato
- geometria di taglio speciale per un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2518000	1	3 – 13,5 mm	3 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 – 20 mm	5 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 – 31 mm	8 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Fresa foratrice HSS, codolo cilindrico

Per eseguire fori con diametri variabili in modo continuo in metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- forma conica lanceolata per ottenere il diametro desiderato di 6–24 mm
- geometria speciale a 9 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	6 mm
Diametro di lavoro	6 mm
Lunghezza di lavoro	32 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2522000	1	6 – 25 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Fresa foratrice, codolo cilindrico

Per la realizzazione di fori con diametri variabili in modo continuo in metallo non ferroso, plastica e legno

MADE IN GERMANY

- Per eseguire fori preliminari in lamiere sottili non ferrose, plastica e legno, ad es. intelaiature in alluminio
- forma conica lanceolata per ottenere il diametro desiderato di 6–25 mm
- geometria speciale a 9 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	6 mm
Diametro di lavoro	6 mm
Lunghezza di lavoro	32 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2523000	1	6 – 24 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Punta per lamiera HSS, codolo esagonale

Per la foratura continua e la sbavatura di metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- forma conica lanceolata per ottenere in modo graduale il diametro desiderato
- geometria speciale a 3 taglienti per un avanzamento rapido del lavoro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	4 mm
Diametro di lavoro	4 mm
Lunghezza di lavoro	21 mm
Numero di taglienti	2
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione	500 – 3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4393000	1	4 – 12,2 mm	4 mm	21 mm	4006885439306

Punte svasatrici / alesatori

Punte a gradino

Punta a scalini HSS, codolo cilindrico

Per la foratura a gradini e la sbavatura di metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro
- Angolo di svasatura a 90° per il passaggio semplice da gradino a gradino e per la sbavatura del bordo di taglio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio max. 2 mm, Lamiera di acciaio inox max. 2 mm, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con punta di foratura

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2515000	1	4 – 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 – 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 – 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Punta a scalini HSS, codolo esagonale

Per la foratura a gradini e la sbavatura di metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- elevata resistenza al calore per una lunga durata
- geometria speciale a 3 taglienti per un funzionamento silenzioso e un avanzamento rapido del lavoro
- Angolo di svasatura a 90° per il passaggio semplice da gradino a gradino e per la sbavatura del bordo di taglio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera di acciaio max. 2 mm, Lamiera di acciaio inox max. 2 mm, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	6 mm 10 mm 8 mm 4 mm
Diametro di lavoro	6, 10, 8, 4 mm
Lunghezza di lavoro	21 mm
Numero di taglienti	3
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2555000	1	4 – 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Punta speciale per plastica rinforzata con fibre di vetro, Ø 28–35 mm

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Plastica rinforzata in fibra di vetro, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	32 mm 35 mm 28 mm
Diametro di lavoro	32, 35, 28 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	300 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
3759000	1	28 – 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Punte per metallo

Punte per metalli HSS Co

Set di punte per metallo in HSS Co rettificate

Per forare materiali molto duri e resistenti

- per forare materiali molto duri e resistenti, come ad esempio l'acciaio inox
- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e ne consente un avanzamento uniforme
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inossidabile (INOX), Alluminio, Ghisa, Acciaio, Ferro, Metalli non ferrosi

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido con cobalto (HSS-Co)
Rivestimento	Con lega di cobalto
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7118000	1	6 pz.	2 mm, 5 mm, 6 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm	4006885711808

Punta per metallo in acciaio super rapido con cobalto, rettificata

Per forare materiali molto duri e resistenti

- per forare materiali molto duri e resistenti, come ad esempio l'acciaio inox
- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Acciaio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi, Alluminio

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Rivestimento	Con lega di cobalto
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7443010	1	2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1	3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1	4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1	9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404

Punte per metallo

Punte per metalli HSS rettificate

Set di punte per metallo in acciaio super rapido rettificate

Per forare materiali duri

- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa
- scanalatura di guida del truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Plastica, Alluminio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7101000	1	6 pz.	2 mm, 4 mm, 8 mm, 6 mm, 3 mm, 5 mm	4006885710108
7100000	1	13 pz.	1,5 mm, 4,2 mm, 3 mm, 5,5 mm, 4 mm, 3,5 mm, 6 mm, 4,5 mm, 2,5 mm, 3,3 mm, 6,5 mm, 2 mm, 5 mm	4006885710009
7102000	1	13 pz.	2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 5,5 mm, 7 mm, 6,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm, 5 mm, 4,5 mm, 3,2 mm	4006885710207

Set di punte per metallo in HSS rettificate, codolo esagonale

Per forare materiali duri

- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa
- scanalatura di guida del truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Plastica, Ferro, Ghisa, Alluminio, Metalli non ferrosi

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	135 °
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7121000	1	5 pz.	2 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm, 3 mm	4006885712102

Punta per metallo HSS rettificata, codolo esagonale

Per forare materiali duri

- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi, Alluminio, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	135°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7256000	1	2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1	3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1	4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1	5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1	6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000

Punta per metallo HSS rettificata

Per forare materiali duri

- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi, Alluminio, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7541010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1	3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7550010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1	4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1	5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1	12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400

Punta per metallo HSS rettificata, lunga

Per forare materiali duri

- versione lunga per spazi di lavoro ristretti
- rettifica di precisione per un'elevata precisione di scorrimento - ideale per la foratura fissa
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi, Alluminio, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Versione lunga
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 340

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Punte per metallo

Punte per metalli HSS rullate

Set di punte per metallo in HSS rullate

Per fori nel metallo

- rullata per una maggiore resistenza alla rottura
- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- scanalatura di guida del truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Ghisa, Ferro, Plastica, Metalli non ferrosi

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)
Altra specifica del prodotto	Affilatura conica
Processo di produzione	Rullato
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7105000	1	6 pz.	2 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm	4006885710504
8453000	1	6 pz.	2 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm	4006885845305
7104000	1	13 pz.	1,5 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 3,3 mm	4006885710405
7106000	1	13 pz.	2 mm, 4 mm, 3,2 mm, 7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 5,5 mm, 5 mm, 3 mm, 6,5 mm, 2,5 mm	4006885710603
7103000	1	16 pz.	1 mm, 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 4 mm, 10 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 7 mm, 3,5 mm, 6 mm, 3,2 mm, 9 mm, 4,2 mm, 8 mm, 5 mm	4006885710306

Punta per metallo HSS rullata

Per fori nel metallo

- rullata per una maggiore resistenza alla rottura
- L'angolazione della punta di 118° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Ghisa, Ferro, Metalli non ferrosi, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Affilatura conica
Processo di produzione	Rullato
Secondo la norma	DIN 338

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7491010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7493010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501

Punte per legno

Punte per legno HSS

Set di punte elicoidali per legno in HSS

Per fori nel legno estremamente duro

- punta per legno in HSS per fori nel legno estremamente duro, come ad es. legno per terrazze
- 2 smussi per una guida ottimale nel foro di perforazione
- scanalatura di guida del truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Compensato, Legno duro, Legno dolce, Pannello di masonite, Legno rivestito

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio super rapido (HSS)
Altra specifica del prodotto	punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Versione codolo	EAN-Code
7120000	1	6 pz.	3 mm, 6 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm	Attacco cilindrico	4006885712003

Punta elicoidale per legno HSS

Per fori nel legno estremamente duro

- punta per legno in HSS per fori nel legno estremamente duro, come ad es. legno per terrazze
- 2 smussi per una guida ottimale nel foro di perforazione
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Pannello di masonite, Legno rivestito, Compensato

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7246000	1	4 mm	43 mm	75 mm	Attacco cilindrico	4006885724600
7247000	1	5 mm	52 mm	86 mm	Attacco cilindrico	4006885724709
7248000	1	6 mm	57 mm	94 mm	Attacco cilindrico	4006885724808
7249000	1	8 mm	75 mm	117 mm	Attacco cilindrico	4006885724907
7250000	1	10 mm	87 mm	133 mm	Attacco cilindrico	4006885725003
7251000	1	12 mm	96 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885725102
7252000	1	14 mm	97 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885725201
7253000	1	16 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885725300
7254000	1	18 mm	120 mm	180 mm	Attacco cilindrico	4006885725409
7255000	1	20 mm	130 mm	200 mm	Attacco cilindrico	4006885725508

Punte per legno

Punte per legno CV

Set di punte elicoidali per legno

Per forare il legno dolce

- punta per legno in acciaio al cromo-vanadio per fori nel legno dolce, come ad es. legno di conifera
- Punta di centraggio autofilettante per una foratura rapida e precisa
- Sgrossatore per un taglio pulito della fibra legnosa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Compensato, Legno dolce, Pannello di masonite

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Versione codolo	EAN-Code
8458000	1	5 pz.	4 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm	Attacco cilindrico	4006885845800
7108000	1	6 pz.	3 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm	Attacco cilindrico	4006885710801

Set di punte elicoidali per legno, codolo esagonale

Per forare il legno dolce

- punta per legno in acciaio al cromo-vanadio per fori nel legno dolce, come ad es. legno di conifera
- Punta di centraggio autofilettante per una foratura rapida e precisa
- Sgrossatore per un taglio pulito della fibra legnosa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Compensato, Pannello di masonite, Legno dolce

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Versione codolo	EAN-Code
7122000	1	5 pz.	3 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885712201

Punta elicoidale per legno, codolo esagonale

Per fori nel legno dolce

- punta per legno in acciaio al cromo-vanadio per fori nel legno dolce, come ad es. legno di conifera
- Punta di centraggio autofilettante per una foratura rapida e precisa
- Sgrossatore per un taglio pulito della fibra legnosa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7261000	1	3 mm	35 mm	65 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885726109
7262000	1	4 mm	40 mm	75 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885726208
7263000	1	5 mm	50 mm	85 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885726307
7264000	1	6 mm	55 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885726406

Punta elicoidale per legno

Per fori nel legno dolce

- punta per legno in acciaio al cromo-vanadio per fori nel legno dolce, come ad es. legno di conifera
- Punta di centraggio autofilettante per una foratura rapida e precisa
- Sgrossatore per un taglio pulito della fibra legnosa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7603010	1	3 mm	33 mm	61 mm	Attacco cilindrico	4006885760301
7604010	1	4 mm	43 mm	75 mm	Attacco cilindrico	4006885760400
7605010	1	5 mm	52 mm	86 mm	Attacco cilindrico	4006885760509
7606010	1	6 mm	57 mm	94 mm	Attacco cilindrico	4006885760608
7607010	1	7 mm	69 mm	109 mm	Attacco cilindrico	4006885760707
7608010	1	8 mm	75 mm	117 mm	Attacco cilindrico	4006885760806
7610010	1	10 mm	87 mm	133 mm	Attacco cilindrico	4006885761001
7612010	1	12 mm	96 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885761209
7614010	1	14 mm	97 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885761407
7615010	1	15 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885761506
7616010	1	16 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885761605
7618010	1	18 mm	120 mm	180 mm	Attacco cilindrico	4006885761803
7619010	1	20 mm	130 mm	200 mm	Attacco cilindrico	4006885761902

Punte per legno

Punte per travi di legno

Punta per travi „Speedwinder", codolo esagonale

Per forare travi di legno con il trapano a batteria

- taglienti rettificati per proseguire la foratura con rapidità, soprattutto con gli utensili a batteria
- acciaio di alta qualità
- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7131000	1	6 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713109
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713307

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 9,5 mm	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 9,5 mm	4006885714007

Punta per travi, codolo esagonale

Per forare le travi di legno

- taglienti temprati per una lunga durata
- Vano truciolo grande per una efficace asportazione dei trucioli
- acciaio di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767607

Punte per legno

Punte per casseforme

Punta per casseforme

Per la foratura di casseforme per calcestruzzo

- Raccordo conico dal gambo alla punta per guidare facilmente la punta fuori dal foro
- Le punte con Ø 16 mm hanno una uscita aperta dell'elica per una ottimale asportazione dei trucioli
- Collegamento filettato tra punta e codolo per una elevata stabilità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legna da costruzione, Pannello di masonite, Cassaforma

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Uscita aperta dell'elica a partire da 16 mm di Ø Collegamento filettato tra punta e codolo
Secondo la norma	DIN 7490

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768406

Punte per legno

Mecchie a spada

Mecchia a spada, codolo esagonale

Per la fresatura di fori nel legno

- Punta per fresatura in acciaio per utensili temprato
- geometria piatta per una maggiore facilità d'uso
- taglienti rettificati per proseguire la fresatura con rapidità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Legno dolce, Pannello di masonite, Legno rivestito

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante Taglienti rettificati

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763500

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7636000	1	18 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764606

Punte per legno

Punte per cerniere

Punta per cerniere

Per fori precisi nel legno dolce

MADE IN GERMANY

- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa
- 2 taglienti affilati per un avanzamento rapido del lavoro
- Per fori precisi nel legno dolce e nella plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330306

Punta cilindrica con placchette in metallo duro

Per fori in truciolare e pannelli rivestiti

- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa
- 2 taglienti in metallo duro affilati per procedere rapidamente nella foratura
- per fori precisi ad es. nel truciolare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Truciolare, Pannello rivestito, Pannello di masonite, Legno, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885337602

Punte per legno

Punte Forstner

Set di punte Forstner da 5 pezzi

Per forare il legno con e senza arresto di profondità

- lavoro senza forzo e minor sviluppo del calore
- 2 taglienti principali affilati per un avanzamento rapido della foratura
- Punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa e una guida a mano libera stabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Plastica, Compensato, Legno dolce, Legno rivestito, Pannello di masonite, Travi di legno

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	Diametro codolo: 8/10 mm Punta di centraggio autofilettante Taglienti periferici merlati

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
1002000	1	5 pz.	15 mm, 30 mm, 20 mm, 35 mm, 25 mm	90	Attacco cilindrico	4006885100206

Punta Forstner, codolo esagonale

Per la foratura del legno con e senza limitazione della profondità

- lavoro senza forzo e minor sviluppo del calore
- 2 taglienti principali affilati per un avanzamento rapido della foratura
- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa e una guida a mano libera stabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Travi di legno, Compensato, Legno rivestito, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	1.600 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante Taglienti periferici merlati

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	1.600 RPM	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	1.600 RPM	4006885331006

Punta Forstner

Per la foratura del legno con e senza limitazione della profondità

- lavoro senza forzo e minor sviluppo del calore
- 2 taglienti principali affilati per un avanzamento rapido della foratura
- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa e una guida a mano libera stabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Travi di legno, Compensato, Legno rivestito, Plastica

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio autofilettante Taglienti periferici merlati

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3313000	1	15 mm	90 mm	Attacco cilindrico	2.400 RPM	4006885331303
3315000	1	20 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331501
3316000	1	22 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331600
3317000	1	25 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331709
3318000	1	26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885331808
3319000	1	28 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885331907
3320000	1	30 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332003
3321000	1	32 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332102
3322000	1	35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332201
3325000	1	40 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332508
3326000	1	45 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332607
3328000	1	48 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332805
3327000	1	50 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332706

Punte per legno

Set

Set di punta per legno elicoidali con arresto di profondità da 6 pezzi

Set per la foratura a profondità limitata in caso di giunzioni in legno

- 3 punte da trapano per spinatura (6, 8, 10 mm Ø) con arresto di profondità per una foratura a profondità limitata in legno, compensato, nonché pannelli di masonite e di fibra
- in acciaio CV con punta di centraggio
- montaggio facile e sicuro sul trapano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio (CrV)
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
2730000	1	6 pz.	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Set di punta per legno elicoidali con arresto di profondità da 2 pezzi

Per la foratura a profondità limitata in caso di giunzioni in legno

- punta da trapano per spinatura con arresto di profondità per una foratura a profondità limitata in legno, compensato, pannelli di masonite e di fibra
- bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio
- montaggio semplice e antiscivolo dell'arresto di profondità sul trapano e lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato Arresto di profondità in ghisa zincata

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
2731000	1	2 pz.	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 pz.	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 pz.	10 mm	4006885273306

Set di punte elicoidali per legno, Ø 3–10 mm, 7 pz.

6 punte elicoidali per legno complete di svasatore per fori nel legno dolce

- notevole durata in caso di impiego nel legno dolce, come ad es. legno di conifera
- punta di centraggio autofilettante per una foratura precisa
- scatola di alta qualità con coperchio scorrevole in plastica bicomponente per un trasporto sicuro e una conservazione ordinata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo Punta di centraggio autofilettante
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7107000	1	7 pz.	4006885710702

Set di punte Forstner da 2 pezzi

Per il tracciamento e la creazione di fori per cerniere

- Set per il tracciamento e la creazione di fori per cerniere precisi
- Punta Forstner Ø 35 mm con codolo cilindrico
- Inclusa la sagoma in plastica di marcatura, per marcare con precisione i punti di foratura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Pannello di masonite, Travi di legno, Compensato, Legno rivestito, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Punta Forstner con punta di centraggio autofilettante Sagoma in plastica per la marcatura per cerniere a tazza con Ø 26 e 35 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8728000	1	2 pz.	4006885872806

Punte per pietra

Set di punte per pietra con placchette in metallo duro

Per forare mattoni, pietra artificiale e pietra naturale

- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e ne consente un avanzamento uniforme
- Temprata per un'elevata stabilità
- in acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio di alta qualità; Con placchette in metallo duro
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
8450000	1	5 pz.	4 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm	4006885845008
7112000	1	6 pz.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm	4006885711204
7111000	1	9 pz.	3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 8 mm, 8 mm, 6 mm	4006885711105

Set di punte per pietra con placchette in metallo duro, codolo esagonale

Per forare mattoni, pietra artificiale e pietra naturale

- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e ne consente un avanzamento uniforme
- Temprata per un'elevata stabilità
- design in acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Pietra artificiale, Pietra naturale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio di alta qualità; Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta in metallo duro con rettifica di precisione
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7123000	1	5 pz.	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885712300

Punta per pietra con placchette in metallo duro, codolo esagonale

Per forare mattoni, pietra artificiale e pietra naturale

- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- Temprata per un'elevata stabilità
- design in acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Pietra artificiale, Pietra naturale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata di precisione
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7265000	1	4 mm	30 mm	80 mm	4006885726505
7266000	1	5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007

Punta per pietra con placchette in metallo duro

Per forare mattoni, pietra artificiale e pietra naturale

- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- Temprata per un'elevata stabilità
- in acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Pietra artificiale, Pietra naturale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7703010	1	3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1	4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1	6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1	7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1	8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1	8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1	9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1	10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1	10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1	16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo

Set di punte per calcestruzzo con placchette in metallo duro

Per fori in calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e ne consente un avanzamento uniforme
- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Calcestruzzo, Pietra artificiale, Pietra naturale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta in metallo duro con rettifica di precisione resistente a temperature fino a 500°C
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7110000	1	6 pz.	3 mm, 10 mm, 8 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm	4006885711006
7109000	1	9 pz.	3 mm, 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm	4006885710900

Punta per calcestruzzo con placchette in metallo duro

Per fori in calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Mattoni, Pietra artificiale, Pietra naturale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata di precisione resistente a temperature fino a 500°C
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7743010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7747010	1	7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1	9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1	12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1	14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1	16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo „Professional“

Set di punte per calcestruzzo „Professional“ con placchette in metallo duro

Per fori in calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

- L’angolazione della punta di 130° facilita l’inizio della foratura e ne consente un avanzamento uniforme
- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale e ingresso dritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mattoni, Calcestruzzo, Pietra naturale, Ceramica, Pietra artificiale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta in metallo duro con rettifica di precisione sede della placchetta rinforzata resistente ai colpi e agli urti
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7119000	1	6 pz.	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885711907

Punta per calcestruzzo „Professional" con placchette in metallo duro

Per fori in calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale e ingresso dritto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Mattoni, Pietra artificiale, Pietra naturale, Ceramica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata di precisione sede della placchetta rinforzata resistente ai colpi e agli urti
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7774010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1	5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1	5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1	6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1	8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1	10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Quick

Punta per calcestruzzo con placchette in metallo duro, SDS-Quick

Per forare calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

- Speciale per trapani a batteria con attacco SDS-Quick
- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Pietra artificiale, Pietra naturale, Mattoni

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS-Quick
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Plus

Set di punte per calcestruzzo con placchette in metallo duro, SDS-plus

Per fori in calcestruzzo, pietra naturale, pietra artificiale

- Angolazione della punta di 130°
- placchetta in metallo duro completamente incassata
- certificazione PGM

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Mattoni, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta in metallo duro con rettifica di precisione placchetta in metallo duro completamente incassata resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
8456000	1	4 pz.	5 mm, 8 mm, 6 mm, 6 mm	50 mm	110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 pz.	5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm		110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm, 110 mm, 160 mm	4006885711303

Punta per calcestruzzo „Professional 4-cut" con placchette in metallo duro, SDS-plus

Per fori nel cemento armato

MADE IN GERMANY

- testa in metallo duro a quattro taglienti completamente incassata per una stabilità ottimale nel cemento armato
- base in metallo duro a gradini per una maggiore resistenza alla torsione e una lunga durata
- Certificata PGM per la massima qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Klinker, Mattoni, Cemento armato, Calcestruzzo, Pietre arenarie calcaree, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	testa in metallo duro a quattro taglienti completamente incassata resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Punta per calcestruzzo con placchette in metallo duro, SDS-plus

Per fori in calcestruzzo, pietra naturale, pietra artificiale

- Angolazione della punta di 130°
- placchetta in metallo duro completamente incassata
- Certificata PGM

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Pietra naturale, Pietra artificiale, Mattoni

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata di precisione placchetta in metallo duro completamente incassata resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7804010	1	4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1	6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1	9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1	10 mm	400 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1	10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1	12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1	14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1	14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1	16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1	16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1	16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1	18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1	20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1	20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1	25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503

Punta per calcestruzzo „Professional“ con placchette in metallo duro, SDS-plus

Per fori in calcestruzzo, pietra artificiale e pietra naturale

MADE IN GERMANY

- ottimo asporto della polvere di foratura e ridotta sollecitazione da vibrazioni grazie alla speciale geometria a spirale
- placchetta in metallo duro completamente incassata per una ottimale stabilità per l'impiego a percussione
- punta di centraggio marcata per una foratura precisa

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cemento armato, Calcestruzzo, Pietra artificiale, Pietra naturale, Mattoni, Klinker

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	placchetta in metallo duro completamente incassata punta di centraggio marcata resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Max

Punta per calcestruzzo „Professional 4-cut" con placchette in metallo duro, SDS-max

Per fori nel cemento armato

MADE IN GERMANY

- testa in metallo duro a quattro taglienti completamente incassata per una stabilità ottimale nel cemento fortemente armato
- base in metallo duro a gradini per una maggiore resistenza alla torsione e una lunga durata
- Certificata PGM per la massima qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cemento armato, Calcestruzzo, Pietre arenarie calcaree, Pietra naturale, Pietra artificiale, Mattoni, Klinker

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS max
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	testa in metallo duro a quattro taglienti completamente incassata resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Punte per calcestruzzo

Punte da muro lunghe

Set di punte da muro lunghe, con placchette in metallo duro, codolo esagonale

Per lavori di demolizione e ristrutturazione

- Placchetta in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- L'angolazione della punta di 130° facilita l'inizio della foratura e la foratura stessa
- Ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Pietra naturale, Pietra artificiale, Mattoni

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro; Acciaio di alta qualità
Altra specifica del prodotto	Placchetta in metallo duro con rettifica di precisione Resistente agli impatti e agli urti
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7917000	1	3 pz.	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Punta per mattoni, con placchette in metallo duro, codolo esagonale

Per lavori di demolizione e ristrutturazione

- piastra in metallo duro con rettifica di precisione per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- l'angolazione della punta di 130° facilita la preforatura e la foratura stessa
- ottimo asporto della polvere di foratura grazie alla speciale geometria a spirale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Pietra naturale, Pietra artificiale, Mattoni

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata di precisione resistente agli impatti e agli urti
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7918010	1	8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1	10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1	10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1	12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1	12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1	14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1	16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1	18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1	22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Punte universali

Punte universali

Set di punte universali con supporto di foratura

Il pratico set per principianti per l'esecuzione di fori verticali

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Posizionamento senza problemi su materiali circolari o bordi grazie alle scanalature a V integrate
- 5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Supporto per foratura mobile accumobil: Dimensioni (L x P x A): 117 x 66 x 33 mm - Punta universale: resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468
Materiale	Con placchette in metallo duro
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Angolo di punta del trapano	130°

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1000000	1	6 pezzi	4006885100008

Set di punte universali con placchette in metallo duro

Per fori in legno, pietra, metallo e plastica

- Angolazione della punta di 130° per una elevata potenza di foratura in materiali duri
- resistente a temperature fino a 1.100°C per una lunga durata
- Con placchette in metallo duro per forare legno, pietra, metallo e plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130 °
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente a temperature fino a 1.100°C placchetta in metallo duro con rettifica di precisione
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
7114000	1	6 pz.	3 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	4006885711402

Punta universale con placchette in metallo duro

Per fori in legno, pietra, metallo e plastica

- Angolazione della punta di 130° per una elevata potenza di foratura in materiali duri
- resistente a temperature fino a 1.100°C per una lunga durata
- Con placchette in metallo duro per forare legno, pietra, metallo e plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata di precisione
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7962010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904

Punte universali

Punte universali con codolo SDS-Plus

Punta universale con placchette in metallo duro, SDS-plus

Per fori in legno, pietra, metallo e plastica

MADE IN GERMANY

- Angolazione della punta di 130° per una elevata potenza di foratura in materiali duri
- piastra in metallo duro diamantata per elevate prestazioni di foratura in materiali duri
- Con placchette in metallo duro per forare legno, pietra, metallo e plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro diamantata
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Punte per piastrelle e vetro

Punte diamantate per piastrelle

Punta diamantata, codolo esagonale

Per forature a secco di piastrelle, gres fine, ceramica

- Bordo di taglio rivestito con diamanti industriali di qualità
- Punta tornita da materiale pieno
- raffreddamento a paraffina integrato senz'acqua

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella, Gres fine, Ceramica

Dati tecnici

Lunghezza punta	80 mm
Versione bordo di taglio	Diamantato
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	raffreddamento a paraffina integrato senz'acqua

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599406

Punte per piastrelle e vetro

Punte per piastrelle e vetro

Punta per piastrelle e vetro

Per fori nel vetro e nella ceramica

- Placchetta di metallo duro rettificata con precisione a forma di lancia
- Codolo cilindrico per un bloccaggio rapido nel mandrino del trapano
- Disponibile in diverse dimensioni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vetro, Ceramica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Placchetta di metallo duro rettificata con precisione, a forma di lancia

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Punte fresa

Punte fresa per legno e metallo

Punta fresa in HSS

Per forare lamiere, metalli non ferrosi, legno

- Punta fresa in HSS per forare lamiere, metalli non ferrosi, legno
- Tagliente per fresatura integrato per concludere la foratura con l'allargamento del foro
- Disponibile in diverse dimensioni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Metallo non ferroso, Legno

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	90 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Tagliente per fresatura integrato

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Punte fresa

Punte fresa per cartongesso

Punta fresa per cartongesso

Per forare cartongesso e fresare contorni

MADE IN GERMANY

- Punta fresa in acciaio per utensili per forare e fresare contorni nel cartongesso
- Tagliente per fresatura integrato per concludere la foratura con l'allargamento del foro
- 3 taglienti con scanalature rompitruciolo per una fresatura veloce

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Lunghezze di lavoro	35 mm
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Tagliente per fresatura integrato 3 taglienti con scanalature rompitruciolo

Art. n.	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Accessori per punte

Set di arresti di profondità per punte per legno da 3 pezzi

Per foratura a profondità limitata

- compatibili con tutte le punte per legno elicoidali con Ø 6, 8 e 10 mm
- montaggio facile sul trapano
- per una foratura a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	8, 10, 6 mm
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2751000	1	3 pezzi	4006885275102

Set di arresti di profondità Universal, 4 pz.

Per foratura a profondità limitata

- compatibili con tutte le punte per legno elicoidali con Ø 6, 8 e 10 mm
- la geometria speciale impedisce l'inclinazione della punta e garantisce risultati precisi
- regolazione millimetrica della profondità di foratura per una foratura sicura e a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	8, 6, 10 mm
Materiali	Ghisa zincata
Altra specifica del prodotto	chiave esagonale inclusa n. 3

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2755000	1	4 pezzi	4006885275508

Raccoglipolvere per punte

Per forare senza polvere e senza l'impiego di un aspirapolvere

- Raccoglipolvere per punte da trapano, in plastica di alta qualità per una maggiore durata.
- Bussola di foratura adatta per le punte Ø 4-8 mm

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Set arresto di profondità per supporto per foratura mobile, 3 pezzi

Per foratura con profondità limitata con supporto per foratura mobile

- compatibile con tutte le punte da trapano con Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm
- montaggio facile sul trapano
- per una foratura a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	12, 10, 8 mm
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4681000	1	3 pezzi	4006885468108

Sistema di aspirazione HSD 68/100

Sistema di aspirazione universale - ideale per l'impiego con seghe a tazza e punte

- lavori con poca polvere su pareti, pavimenti e soffitti
- superfici pulite e intatte
- alta qualità „Made in Europe"

Dati tecnici

Diametro di lavoro	100, 68 mm
Materiali	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5954000	1	3 pezzi	4006885595408

Codolo di prolunga per mecchie a spada

Per la fresatura di fori particolarmente profondi e per fori passanti

- Prolunga per mecchie a spada 7634000 - 7646000 per realizzare fori profondi max 300 mm
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile nei portainserti

Dati tecnici

Lunghezza codolo	300 mm
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	1.200 RPM

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Bulino

Per prebulinare e bulinare su pietra, lamiera e acciaio

- pregiata lavorazione per un uso affidabile e duraturo
- in acciaio al cromo-vanadio per una elevata resistenza
- Punta e testa sottoposte a tempra a induzione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra, Acciaio, Lamiera

Dati tecnici

Rivestimento	Cromato
Altra specifica del prodotto	Punta e testa sottoposte a tempra a induzione Codolo zigrinato

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta per tracciare

Per tracciare linee e forme su pezzi in metallo

- pregiata lavorazione per un uso affidabile e duraturo
- Punta in metallo duro con affilatura conica brasata
- con clip a innesto per massima praticità di trasporto e conservazione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Lamiera, Piastrelle, Pietra, Vetro

Dati tecnici

Forma	Esagonale
Materiali	Acciaio; Con placchette in metallo duro

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Set

Set di punte universali con supporto di foratura

Il pratico set per principianti per l'esecuzione di fori verticali

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Posizionamento senza problemi su materiali circolari o bordi grazie alle scanalature a V integrate
- 5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Supporto per foratura mobile accumobil: Dimensioni (L x P x A): 117 x 66 x 33 mm - Punta universale: resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468
Materiale	Con placchette in metallo duro
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Angolo di punta del trapano	130°

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1000000	1	6 pezzi	4006885100008

Set di punte „Metallo e pietra“, 9 pezzi

Per fori nel metallo e nella pietra

- Set completo per svariate operazioni di foratura nel metallo e nella pietra
- Contiene punte per trapano dei diametri più comuni
- Compresa scatola con coperchio scorrevole in plastica bicomponente per una conservazione sicura delle punte

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7115000	1	9 pz.	4006885711501

Set di punte „Pietra e legno“, 9 pezzi

Per fori nella pietra e nel legno

- Set da 9 pezzi composto da 4 punte per legno e 5 punte per pietra per forare legno e pietra
- Codolo cilindrico per un serraggio rapido nel mandrino del trapano ed elevata compatibilità
- Compresa scatola con coperchio scorrevole in plastica bicomponente per una conservazione sicura delle punte

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7116000	1	9 pz.	4006885711600

Set di punte „Metallo, legno e pietra“, 9 pezzi

Per fori nel metallo, nel legno e nella pietra

- Set da 9 pezzi composto da 3 punte per metallo, 3 punte per legno, 3 punte per pietra
- Codolo cilindrico per un serraggio rapido nel mandrino del trapano ed elevata compatibilità
- Compresa scatola con coperchio scorrevole in plastica bicomponente per una conservazione sicura delle punte

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7117000	1	9 pz.	4006885711709

Punte e inserti lunghi

Caratteristiche comuni del nostro assortimento:

- ✓ Adatti per i prodotti manuali e per quelli elettrici
- ✓ Inserti singoli e set (compresi i set per usi specifici)
- ✓ Accessori complementari
- ✓ Attacchi C ed E secondo DIN ISO 1173
- ✓ Codifica cromatica per le diverse tipologie

wolfcraft offre inserti e inserti lunghi con diverse qualità e per tutte le comuni viti. Garanzia di lavorazione precisa per risultati ottimali in una vasta gamma di applicazioni.

Qualità

Solid

Torsion TIN

Diamant

Impact

Forme

Tutte le forme standard, molte forme speciali e specifiche

Ad es. Phillips, Torx, Pozidriv, esagono cavo, taglio, croce, Spanner, Square plus, …

Lunghezze

25 mm **50 mm** **89 mm**

Prodotti speciali e accessori

Bit-box di sicurezza
(per le riparazioni degli apparecchi elettrici)

Avvitatori angolari

Avvitaganci con vano portainserti

Punte con arresto di profondità

Inserti

Inserti Solid

Inserti Solid, TORX®

Inserti Solid

- 2 inserti, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)
- punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Inserti Solid, a croce (PH)

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta Phillips® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica giallo per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta a croce Phillips®(PH)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700

Inserti Solid, a croce (PZ)

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con imrponta Pozidriv® (PZ)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica blu per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta Pozidriv®(PZ)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501

Inserti per cartongesso con arresto di profondità, a croce (PH 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti con impronta a croce Phillips® (PH 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Inserti per cartongesso con arresto di profondità, a croce (PZ 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Inserti Solid, TORX®

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Inserti

Inserti doppi Solid

Set di inserti doppi con impronta a taglio / a croce (PH), 2 pezzi

2 inserti Solid doppi, 60 mm, diverse dimensioni disponibili

- 2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta Phillips® o a taglio
- Codolo esagonale da ¼", acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips® Taglio
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2407000	1	2 pezzi	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Taglio	60 mm	4006885240704

Set di inserti doppi con impronta a taglio / a croce (PZ), 2 pezzi

2 inserti Solid doppi, 60 mm, diverse dimensioni disponibili

- 2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta Pozidriv® o a taglio
- Codolo esagonale da ¼", acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Taglio Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2408000	1	2 pezzi	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Taglio, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Inserti

Set di inserti Solid

Bit-box, TORX® (T 10–30), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserti incluso

- 6 inserti, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10–30); portainserti magnetico incluso
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), punte della lama con forma perfetta
- Con custodia in plastica per una conservazione sicura

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1216000	1	7 pezzi	4006885121607

Set di inserti Solid, taglio, 3 pezzi

3 inserti Solid per viti di diverse dimensioni

- 3 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco a taglio (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica rosso per indicare gli inserti per viti con attacco a taglio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Taglio
Codice colore bit	Rosso
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1338000	1	3 pezzi	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Taglio	25 mm	4006885133808

Set di inserti Solid, esagono cavo, 3 pezzi

3 inserti Solid per viti di diverse dimensioni

- 3 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a esagono cavo
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica arancione per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta a esagono cavo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono cavo
Codice colore bit	Rosso
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1339000	1	3 pezzi	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Esagono cavo	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 pezzi	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Esagono cavo	25 mm	4006885134003

BitButler Maxi, impronta a taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 21 pezzi.

Pratica cassetta con 20 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 20 inserti Solid di diverse dimensioni per viti con impronta a taglio, a croce, TORX e a esagono cavo, con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti
- Scatola richiudibile bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1374000	1	21 pezzi	4006885137400

Bit-box Safety per viti di sicurezza, 31 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti Solid, 25 e 50 mm, con portainserti e avvitatore manuale

- 30 inserti Solid di diverse dimensioni per le viti di sicurezza con diverse impronte, 25 e 50 mm, con avvitatore manuale
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3 / C 6,3)
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
1386000	1	31 pezzi	203 mm	4006885138605

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) con foro / esagono cavo, 32 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti Solid di diverse dimensioni, con portainserti e avvitatore manuale

- 30 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ), TORX® e esagono cavo di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
1388000	1	32 pezzi	203 mm	4006885138803

Micro bit-box per viti piccole, 32 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti per la meccanica di precisione, 28 mm, con avvitatore manuale e prolunga

- 30 inserti per la meccanica di precisione di diverse dimensioni per viti con impronta a taglio, a croce, TORX® e a esagono cavo, attacco magnetico 28 mm
- Con avvitatore manuale e prolunga
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
1389000	1	32 pezzi	203 mm	4006885138902

Bit-box con impronta a taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T), 16 pezzi

15 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 15 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2400000	1	16 pezzi	4006885240001

Set di inserti con impronta a taglio / a croce (PH/PZ), 12 pezzi

11 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 11 inserti Solid per viti con impronta a taglio e a croce (PH/PZ), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2445000	1	12 pezzi	4006885244504

Set di inserti con impronta a taglio / a croce (PH/PZ), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a taglio e a croce (PH/PZ), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2446000	1	7 pezzi	4006885244603

Set di inserti, TORX® (T 10–40), 7 pezzi

7 inserti Solid di diverse dimensioni

- 7 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T 10-40)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2447000	1	7 pezzi	4006885244702

Set di inserti, TORX® (T 6/7), 2 pezzi

2 inserti Solid

- 2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 6 / 7)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2491000	1	2 pezzi	4006885249103

Set di inserti, TORX® (T 8/9), 2 pezzi

2 inserti Solid

- 2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 8/9)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2495000	1	2 pezzi	4006885249509

Set di avvitamento per legno, 10 pezzi

Per l'uso di viti a testa svasata su legno

- set composto da 10 pezzi per forare, svasare e avvitare nel legno, ad es. per la costruzione di terrazze
- 6 inserti Solid con impronta Pozidriv® e Torx® e 3 punte con svasatore
- portainserti con magnete compreso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Materiale	Acciaio per utensili
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2542000	1	10 pezzi	4006885254206

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 32 pezzi

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 32 pezzi

- 31 inserti Solid di diverse dimensioni per viti con attacco a taglio, a croce, TORX e a esagono cavo, con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti
- Pregiata scatola richiudibile in plastica bicomponente con clip fissabile alla cintura

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con clip per cintura

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2975000	1	32 pezzi	4006885297500

Bit-box con impronta a croce (PH 1–3), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH 1-3) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica gialla per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2976000	1	7 pezzi	4006885297609

Bit-box con impronta a croce (PZ 1–3), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH 1-3) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica gialla per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2977000	1	7 pezzi	4006885297708

Bit-box TORX® (T 10–25), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta TORX® (T 10-25) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2978000	1	7 pezzi	4006885297807

Bit-box con impronta a croce (PH/PZ) / TORX® (T), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2979000	1	7 pezzi	4006885297906

Bit-box con impronta a taglio / a croce (PH/PZ) / TORX® (T), 17 pezzi

16 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 16 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8633000	1	17 pezzi	4006885863309

Inserti

Inserti diamantati

Inserto Diamant, TORX® (T)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con impronta a croce TORX® (T)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anello di codifica verde per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Inserto Diamant, impronta a croce (PZ)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anello di codifica blu per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Inserto Diamant, attacco a croce (PH)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con attacco a croce Phillips® (PH)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anello di codifica giallo per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Inserti

Set di inserti diamantati

Bit-box Diamant, attacco a croce (PH/PZ), 7 pz.

6 inserti con rivestimento diamantato per un'elevata durata in diverse dimensioni, portainserti compreso

- 6 inserti Diamant per viti difficili, diverse dimensioni per viti con impronta a croce (PH/PZ), con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con codice colore per impronta

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2963000	1	7 pezzi	4006885296305

Bit-box Diamant, TORX® (T 10–30), 7 pezzi

6 inserti con rivestimento diamantato per un'elevata durata in diverse dimensioni, portainserti compreso

- 6 inserti Diamant per avvitature difficili, diverse dimensioni per viti con impronta Torx® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con codice colore per impronta

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2964000	1	7 pz.	4006885296404

Inserti

Inserti Torsion

Inserti Torsion TiN, a croce (PH)

Inserti Torsion TiN di diverse dimensioni

- Inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con attacco Phillips® (PH)
- Rivestimento in nitruro di titanio e zona di torsione per un'elevata durata e valori di coppia elevati
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anello di codifica giallo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Rivestimento con TiN

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Inserto Torsion TiN, a croce (PZ)

Inserti Torsion TiN di diverse dimensioni

- Inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ)
- Rivestimento in nitruro di titanio e zona di torsione per un'elevata durata e valori di coppia elevati
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anello di codifica blu per l'identificazione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Rivestimento con TiN

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Inserti

Set di inserti Torsion Solid

Bit-box FIX-GRIP, TORX® (T 10–40), 7 pezzi

6 punte solide FIX-GRIP, in varie misure, portainserto incluso

- 6 bit solidi FIX-GRIP, per viti TORX® (T10-40), incl. portainserti incluso
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Dimensione dell'inserto per cacciaviti	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2965000	1	7 pz.	4006885296503

Inserti

Set di inserti

Set di chiavi a bussola da 5 pezzi (dim. 7, 8, 10, 13)

Per trapani, avvitatori a batteria e avvitatori manuali

- 4 chiavi a bussola (dim. 7, 8, 10, 13) per svariate possibilità di impiego
- adattatore con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) da 50 mm per l'impiego con avvitatori manuali e trapani

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2413000	1	5 pezzi	4006885241305

Set di adattatori per bussole di 3 pezzi

Per collegare in maniera sicura le bussole

- adattatori per bussole di 3 pezzi con diversi attacchi
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), supporto sferico
- in acciaio S2 per una lunga durata

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione collegamento chiave a bussola	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Inserti

Set di inserti Impact

Bit-box Impact, TORX® (T 15–30), 7 pezzi

6 inserti Impact con tempra speciale per l'uso su avvitatori a percussione, diverse dimensioni disponibili, con portainserto

- 6 inserti Impact per gli avvitamenti più difficili e l'impiego con avvitatori a percussione, per viti con impronta Torx® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), portainserto magnetico compreso
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2969000	1	7 pezzi	4006885296909

Bit-box Impact, impronta a croce (PH/PZ 1–3), 7 pezzi

6 inserti Impact con tempra speciale per l'uso su avvitatori a percussione, diverse dimensioni disponibili, con portainserto

- 6 inserti Impact per gli avvitamenti più difficili e l'impiego con avvitatori a percussione, per viti con impronta Phillips® e Pozidriv® di diverse dimensioni, portainserto magnetico compreso
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2974000	1	7 pezzi	4006885297401

Estrattori di viti

Set di estrattori di viti per viti con impronta difettosa, 2 pezzi

2 inserti con attacco speciale, SR 1 / SR 2

- 2 inserti con attacco speciale per rimanere nelle teste delle viti con profilo difettoso, per svitare viti con impronta difettosa, diversi tipi e dimensioni
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), acciaio S2
- punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	Taglia SR 1 Taglia SR 2

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2982000	1	2 pezzi	4006885298200

Inserti lunghi

Inserto Solid, extralungo, a croce (PH)

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco Phillips® (PH)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202

Inserto Solid, extralungo, a croce (PZ)

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco Pozidriv® (PZ)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509

Inserto Solid, extralungo, TORX®

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001

Set di inserti, TORX® con foro, 3 pezzi.

3 inserti Solid, 50 mm

- 3 inserti Solid, 50 mm, per viti di sicurezza con impronta TORX® con foro
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 –E 6,3) acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx® con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1260000	1	3 pezzi	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con foro	50	4006885126008
1261000	1	3 pezzi	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con foro	50	4006885126107
1262000	1	3 pezzi	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con foro	50	4006885126206

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, esagono cavo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono cavo con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1263000	1	3 pezzi	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 pezzi	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126404

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Spanner

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Spanner
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1265000	1	3 pezzi	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, quadro incassato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Quadro incassato
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1266000	1	3 pezzi	1, 2, 3	Quadro incassato	50 mm	4006885126602

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Torq

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torq
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1267000	1	3 pezzi	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Tri-Wing

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Tri-Wing
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1268000	1	3 pezzi	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Chiavi a bussola

Chiave a bussola „Professional"

Per gli avvitamenti più complessi

- Qualità professionale per gli avvitamenti più difficili ed elevata durata
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) per l'impiego con avvitatori manuali e trapani
- magnete interno di alta qualità per trattenere la vite o il dado in maniera sicura

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa

Art. n.	Contenuto	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1375000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885137509
1376000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885137608
1378000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885137806
1379000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885137905
1380000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885138001
1383000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885138308

Chiavi a bussola Impact

Per gli avvitamenti più complessi con avvitatori a percussione

- Inserti professionali con tempra speciale con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3) per avvitatori a percussione
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca, magnete interno di qualità
- Acciaio con cromo-molibdeno per gli avvitamenti più difficili ed elevata durata

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa

Art. n.	Contenuto	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1391000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885139107
1392000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885139206
1395000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885139503
1396000	1	Esagono esterno	50 mm	4006885139602

Adattatore per bussole

Per collegare in maniera sicura le bussole

- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), supporto sferico
- vari attacchi
- in acciaio S2 per una lunga durata

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione collegamento chiave a bussola	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Set di chiavi a bussola da 5 pezzi (dim. 7, 8, 10, 13)

Per trapani, avvitatori a batteria e avvitatori manuali

- 4 chiavi a bussola (dim. 7, 8, 10, 13) per svariate possibilità di impiego
- adattatore con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) da 50 mm per l'impiego con avvitatori manuali e trapani

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2413000	1	5 pezzi	4006885241305

Set di adattatori per bussole di 3 pezzi

Per collegare in maniera sicura le bussole

- adattatori per bussole di 3 pezzi con diversi attacchi
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), supporto sferico
- in acciaio S2 per una lunga durata

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione collegamento chiave a bussola	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Portainserti

Portainserti con arresto di profondità

Per foratura a profondità limitata con utensili diversi

- ideale per macchine a batteria e trapani
- per tutti gli utensili con codolo esagonale da ¼"
- potente magnete fisso e perno supplementare per il fissaggio degli utensili impiegati

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete e vite di fissaggio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Portainserti universale

Portainserti standard per cambiare l'utensile in modo semplice

- Magnete per inserire facilmente la punta e ritenerla in modo sicuro
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3) per una presa sicura nel mandrino del trapano
- Codolo esagonale da ¼" per un cambio rapido dell'utensile

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale
Altra specifica del prodotto	con magnete

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1577000	1	50	4006885157705
2426000	1	60	4006885242609

Portainserti con arresto di profondità e anello magnetico

Per forare comodamente e a profondità limitata

- portainserti con arresto di profondità, vano portainserti magnetico e anello magnetico per trattenere la vite
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3), attacco esagonale da ¼"
- superficie di presa profilata

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità con anello magnetico

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Portainserti a cambio rapido

Per trapani e avvitatori a batteria

- vano portainserti magnetico e presa profilata
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3)
- Mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale
Altra specifica del prodotto	Con magnete e mandrino a cambio rapido

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2421000	1	52	4006885242104

Portainserti con regolazione della profondità di avvitamento

Per foratura a profondità limitata

- portainserti con regolazione della profondità di avvitamento, vano portainserti magnetico e presa profilata
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – E 6,3) per una presa sicura nel mandrino
- Codolo esagonale da ¼" per un cambio rapido dell'utensile

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Portainserti SDS-plus®

Versione standard per martelli perforatori con attacco SDS-plus®

- codolo esagonale da ¼", attacco SDS-plus® per l'impiego su martelli perforatori
- magnete per il trattenimento sicuro degli inserti e il facile inserimento
- l'anello elastico fissa l'inserto in maniera sicura anche se la vite è storta

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	con magnete e anello elastico

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Portainserti con attacco extralungo

Per viti incassate in aree confinate

- attacco extralungo per raggiungere le viti difficilmente accessibili
- potente anello magnetico per trattenere la vite
- Codolo esagonale da ¼" per un cambio rapido dell'utensile

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale
Altra specifica del prodotto	con magnete e anello magnetico

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Starter kit di flipbit da 5 pezzi

Soluzione porta attrezzi doppia per la foratura, la svasatura e l'avvitamento

- porta attrezzi rapido doppio utilizzabile sui due lati, ideale per utensili con codolo esagonale da ¼"
- blocco triangolare per il doppio supporto a cambio rapido per il bloccaggio nel mandrino portapunta
- incl. punta da trapano con punta svasatrice e inserto Torx® da 25 per progetti di terrazze e con legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3082000	1	5 pezzi	4006885308206

Set di accessori per flipbit per forare e avvitare, 9 pezzi

Set di utensili per utilizzare il porta attrezzi doppio a cambio rapido

- set di utensili in 9 pezzi con codolo esagonale da ¼" per utilizzare il flipbit già presente
- incl. 3 punte in metallo per 2, 3, e 4 mm di Ø per forare metallo, legno e plastica
- 1 inserto per tipo PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 per avvitare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo — Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3083000	1	9 pezzi	4006885308305

Porta attrezzi doppio a cambio rapido per flipbit

2 porta attrezzi doppi a cambio rapido

- 2 porta attrezzi doppi a cambio rapido utilizzabili sui due lati per l'ampliamento di un set di flipbit
- codoli esagonali da ¼" sui due lati per l'utilizzo di 2 utensili
- anello magnetico per l'inserimento rapido di inserti e vite di fissaggio per il bloccaggio di punte da trapano e punte svasatrici

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto — compatibile con utensili con codolo esagonale da ¼"

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Set di accessori per flipbit per la lavorazione del legno, 7 pezzi

Set di utensili per utilizzare il porta attrezzi doppio a cambio rapido

- set di utensili da 7 pezzi con codolo esagonale da ¼" per l'utilizzo del flipbit già presente
- incl. punta da trapano con punta svasatrice per forare e svasare nel legno
- 1 inserto per tipo PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 per avvitare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno

Dati tecnici

Versione codolo — Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3085000	1	7 pezzi	4006885308503

Set di flipbit tutto in uno da 17 pezzi

Soluzione porta attrezzi doppia per svariati lavori in due fasi

- porta attrezzi rapido doppio utilizzabile sui due lati, ideale per utensili con codolo esagonale da ¼"
- blocco triangolare per il doppio supporto a cambio rapido per il bloccaggio nel mandrino portapunta
- possibilità di cambio dell'utensile per svariate applicazioni in legno, metallo e plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3086000	1	17 pezzi	4006885308602

Portainserti regolabili

Portainserti per lavori di ampliamento in spazi interni

Per avvitamenti con limite di profondità nel cartongesso

- con arresto per profondità di avvitamento regolabile, per avvitare sul cartongesso alla giusta profondità
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- cappuccio di plastica con visuale della zona di lavoro con inserto e vite

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Portainserti per la costruzione di terrazzi

Per avvitare tavole da terrazzo a profondità limitata

- arresto di profondità regolabile con chiara visione dell'area di lavoro
- Il magnete ritiene la vite nell'inserto
- inserto Torx® in acciaio inox incluso per teste delle viti inossidabili

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	Con magnete e arresto di profondità

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Abrasivi – Panoramica prodotti

Caratteristiche della gamma:

- ✓ Prodotti con tutte le più comuni forme, dimensioni e tipologie di forati
- ✓ Per la lavorazione di diversi materiali: colori/vernici, metallo, legno, cartongesso

FSC The mark of responsible forestry FSC® C008243

La nostra gamma non comprende solo prodotti compatibili per tutti i tipi di macchinari più comuni, ma anche per tutti i marchi e per un'ampia gamma di utilizzi.



Levigatrice eccentrica

Trapano

Levigatrice a nastro

Levigatrice orbitale

Levigatrice a delta

Smerigliatrice angolare



Levigatrice per pareti e soffitti

Accessori

Disco abrasivo lamellare

Mola cilindrica rigida

Mola a lamelle

Disco abrasivo

Fixoflex

Levigatrici eccentriche

Per colori e vernici

Dischi abrasivi multiforo per levigatrice rotoorbitale, Ø 125 mm

Carta abrasiva universale per lavorare con poca polvere su quasi tutte le superfici e le macchine



MADE IN EUROPE

- Efficace aspirazione della polvere con tutte le macchine comunemente in commercio
- Tessuto velcrato per dischi abrasivi adesivi Ø 125 mm
- Elevata potenza abrasiva e lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori/vernici, Legno, Metallo, Acciaio inox
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	Design multiforo
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1106000	5	60	4006885110601
1107000	5	80	4006885110700
1108000	5	120	4006885110809
1109000	5	180	4006885110908
1115000	5	240	4006885111509

Dischi abrasivi adesivi per colore/vernice, Ø 125 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare superfici verniciate e rivestite

- lunga durata grazie allo speciale rivestimento della superficie
- sistema a 8 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colore/vernice
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1151000	5		60	4006885115101
1152000	5		80	4006885115200

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705
1156100	1	25 pz.	40, 80, 120	4006885115613

Levigatrici eccentriche

Per cartongesso

Set di griglie abrasive adesive per cartongesso, Ø 125 mm

Per lisciare e levigare pannelli stuccati in cartongesso

- lunga durata grazie allo speciale rivestimento in carburo di silicio
- struttura a poro aperto per un'aspirazione potente della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la griglia abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Colore

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8464000	1	5 pz.	80, 120, 220	4006885846401

Levigatrici eccentriche

Per legno e metalli

Set di dischi abrasivi adesivi per legno/metallo, Ø 150 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare legno e metallo



- lunga durata grazie al rivestimento in corindone
- sistema a 6 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1838000	1	12 pz.	60, 120, 240	4006885183803

Dischi abrasivi adesivi per legno/metallo, Ø 150 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare legno e metallo

- lunga durata grazie al rivestimento in corindone
- sistema a 14 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colore/vernice, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Dischi abrasivi adesivi per legno/metallo, Ø 115 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare legno e metallo

- lunga durata grazie al rivestimento in corindone
- sistema a 8 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colore/vernice

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2272000	5		120	4006885227200
2267100	1	25 pz.	80, 120, 240	4006885226715

Dischi abrasivi adesivi per legno/metallo, Ø 125 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare legno e metallo

- lunga durata grazie al rivestimento in corindone
- sistema a 8 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colore/vernice

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202
2259100	1	25 pz.	80, 120, 240	4006885225916

Set di dischi abrasivi adesivi per legno/metallo, Ø 125 mm

Carta abrasiva per levigatrici eccentriche, ideale per levigare legno e metallo



- lunga durata grazie al rivestimento in corindone
- sistema a 8 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colore/vernice

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8401000	1	15 pz.	60, 80, 120	4006885840102

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 150 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8404000	1	10 pezzi	60, 80, 120	4006885840409

Levigatrici eccentriche

Per metalli

Dischi abrasivi adesivi per metallo/vernice, Ø 125 mm

Per levigare metalli a secco e a umido senza creare rigature

- usura ridotta della grana quando si lavora su metalli e vernici
- sistema a 8 fori per un'aspirazione ottimale della polvere
- tessuto adesivo per sostituire la carta abrasiva in modo rapido e semplice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vernice, Metallo
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	forati per consentire l'aspirazione della polvere

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Levigatrici eccentriche

Platorelli velcrati

Platorello velcrato per levigatrice rotoorbitale, Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	Forato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Platorello velcrato per levigatrice rotoorbitale

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	modello rigido, forato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Levigatrici a nastro

Nastri di tela abrasiva 40 x 303 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	40 x 303 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Nastri di tela abrasiva 13 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	13 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609
1869000	1	3 pezzi	40, 80, 120	4006885186903

Nastri di tela abrasiva 100 x 610 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 610 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Nastri di tela abrasiva 76 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	76 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706
1890100	1	9 pezzi	40, 80, 120	4006885189010

Nastri di tela abrasiva 65 x 410 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	65 x 410 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603
1899100	1	9 pezzi	40, 80, 120	4006885189911

Nastri di tela abrasiva 75 x 510 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 510 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Nastri di tela abrasiva 75 x 533 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 533 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300
1916100	1	9 pezzi	40, 80, 120	4006885191617

Nastri di tela abrasiva 100 x 560 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 560 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1934000	3		60	4006885193406

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802
1933100	1	9 pezzi	40, 80, 120	4006885193314

Nastri di tela abrasiva 60 x 400 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	60 x 400 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Nastri di tela abrasiva, 100 x 690 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 690 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Set di nastri di tela abrasiva 76 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	76 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8415000	1	5 pezzi	40, 80, 120	4006885841505

Set di nastri di tela abrasiva 75 x 533 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 533 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8417000	1	5 pezzi	40, 80, 120	4006885841703

Levigatrici orbitali

Per colori e vernici

Strisce abrasive in velcro per colori/vernici 93 x 185 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 185 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Levigatrici orbitali

Per cartongesso

Griglia abrasiva per cartongesso, 115 x 280 mm

Abrasivi retinati per levigatrici manuali e orbitali

- Per levigatrici manuali e orbitali con morsetto
- Abrasivo di alta qualità in carburo di silicio
- Struttura a poro aperto per una potente aspirazione della polvere in macchinari dotati di dispositivo di aspirazione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernice

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 280 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1996000	2		120	115	280	1	4006885199606
1988000	2		220	115	280	1	4006885198807
8406600	4	4 pezzi	120, 220	115	280	1	4006885840669

Griglia abrasiva per cartongesso 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso 115 x 230 mm



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 230 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8467000	1	5 pezzi	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso 93 x 190 mm



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 190 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8468000	1	5 pezzi	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Levigatrici orbitali

Per legno e metalli

Set di strisce abrasive in velcro per legno/metallo 100 x 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	100 x 115 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1761000	1	10 pezzi	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 93 x 185 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 185 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10 pezzi	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 280 x 1 mm
Numero di fori	14
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 93 x 190 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 190 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10 pezzi	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Set di strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8410000	1	30 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 280 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Set di strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 280 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8411000	1	30 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 115 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	115 x 230 x 1 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5 pezzi	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8409000	1	15 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Levigatrici triangolari

Per colori e vernici

2 fogli abrasivi velcrati per colori/vernici



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Numero di fori	11
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15 pezzi	40, 80, 120	4006885118904

Fogli abrasivi velcrati per colori/vernici, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Levigatrici triangolari

Per cartongesso

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso 290 x 250 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno, Vernici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	290 x 250 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	290 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Colori

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	95 x 90 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8469000	1	5 pezzi	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Levigatrici triangolari

Per legno e metalli

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo, 107 x 175 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	107 x 175 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1755000	1	10 pezzi	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 96 x 136 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	96 x 136 x 1 mm
Numero di fori	4
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10 pezzi	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 105 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	105 x 100 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	105 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20 pezzi	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 107 x 142 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	107 x 142 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6 pezzi	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20 pezzi	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20 pezzi	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25 pezzi	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 98 x 139 mm



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	98 x 139 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

2 fogli abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Numero di fori	11
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15 pezzi	40, 80, 120	4006885311800

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8403000	1	15 pezzi	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Levigatrici triangolari

Piastre di supporto velcrate per multifunzione

Piastra di supporto velcrata per levigatrice Delta Bosch

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	modello rigido, forato superficie velcrata autoadesiva per Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Trapano

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi per legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	con foro a stella

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Vernici, Metallo
Poco adatto	Lamiera, Acciaio inox, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5 pezzi	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12 pezzi	40, 80, 240	4006885226005

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/colori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Vernici, Pietra
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Set di dischi abrasivi velcrati per mole a disco, Ø 178 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	178 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
4756000	1	2 pezzi	40, 80	4006885475601

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per metallo/vernice

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Vernici, Carrozzeria
Poco adatto	Legno, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Panno abrasivo velcrato fixoflex, per lamiera

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Lamiera, Cartongesso
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Grana	80
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Trapano

Platorelli

Platorello Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Platorello universale fixoflex, Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Platorello velcrato Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Trapano

Mole a lamelle

Mola a lamelle

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Vernici

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Secondo la norma	EN 13743

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza mole	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 RPM	4006885203204

Mole a lamelle

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Vernici

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Secondo la norma	EN 13743

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza mole	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 RPM	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 RPM	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 RPM	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 RPM	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 RPM	4006885203402

Trapano

Mole cilindriche rigide

Mola cilindrica rigida Ø 45 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Diametro prodotto	45 mm
Altezza mole	30 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Set di nastri abrasivi per mola cilindrica rigida, 3 pezzi

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Grana	50 80 150
Velocità di rotazione max	3.500 RPM

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2039000	1	3 pezzi	45 mm	4006885203907

Mola cilindrica, Ø 75 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Diametro prodotto	75 mm
Altezza mole	80 mm
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Set di nastri abrasivi da 2 pezzi per mola cilindrica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Grana	80 150

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2246000	1	2 pezzi	75 mm	4006885224605

Trapano

Dischi abrasivi

Disco abrasivo universale per trapano Ø 100 mm

Per togliere la ruggine e pulire le superfici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Legno, Vernice, Pietra

Dati tecnici

Altezza mole	13 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

8 dischi abrasivi con attacco a vite, Ø 50 mm

Accessori per platorello per smerigliatrice angolare

- Compatible con il platorello per smerigliartice angolare n. art. 5607000
- 2 dischi abrasivi grana 40 / 60 / 80 / 120
- Con attacco a vite per l'uso nel sistema di cambio rapido

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5608000	8	40, 60, 80, 120	4006885560802

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Diametro prodotto	115 mm
Legante	Con legante resinoide
Secondo la norma	EN 13743

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 RPM	4006885246003
2461000	5		40	13.300 RPM	4006885246102

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2462000	5		60	13.300 RPM	4006885246201
2465000	5		100	13.300 RPM	4006885246508
2476000	1	20 pezzi	24, 40, 60, 100	13.300 RPM	4006885247604

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 125 mm



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Secondo la norma	EN 13743

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 RPM	4006885246607
2467000	5		40	12.250 RPM	4006885246706
2468000	5		60	12.250 RPM	4006885246805
2469000	5		100	12.250 RPM	4006885246904
2455000	1	20 pezzi	24, 40, 60, 100	12.250 RPM	4006885245501

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 180 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Diametro prodotto	180 mm
Legante	Con legante resinoide
Secondo la norma	EN 13743

Art. n.	Contenuto	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 RPM	4006885247109
2475000	5	100	8.500 RPM	4006885247505

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro prodotto	180 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi a lamelle

Disco abrasivo a lamelle per metallo, zirconio-corindone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo
Poco adatto	Carrozzeria, Vernici, Legno

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Zirconio-corindone
Altra specifica del prodotto	disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 RPM	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885201705

Disco abrasivo a lamelle per smerigliatrice angolare

Per la levigatura grossolana di superfici metalliche

- molto più durevole dei tradizionali dischi a lamelle
- foro da 22,2 mm, ideale per tutte le smerigliatrici angolari più standard
- certificato in conformità alla norma EN 13743

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Acciaio inox

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Zirconio-corindone
Altra specifica del prodotto	Disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Disco abrasivo a lamelle in panno grossolano Ø 115 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	un platorello abrasivo efficace e innovativo con struttura lamellare a ventaglio
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885010277

Dischi abrasivi a lamelle per metallo, corindone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Carrozzeria

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	Disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885842502

Smerigliatrici angolari

Set

Set di platorelli per smerigliatrice angolare, 4 pezzi

Platorello Ø 50 mm con tre dischi abrasivi grana 40, 80, 120

- Platorello abrasivo flessibile, rivestito di gomma Ø 50 mm, compresi 3 dischi abrasivi con grana 40, 80 e 120
- Filettatura M14 per l'uso con le smerigliatrici angolari disponibili in commercio
- Sistema di cambio rapido per il montaggio di dischi abrasivi con attacco a vite

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo

Dati tecnici

Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Smerigliatrici angolari

Dischi pulitori

Disco abrasivo universale per smerigliatrici angolari

Per pulire le superfici lisce e asportare la ruggine

- Supporto in nylon di alta qualità con grana in carburo di silicio
- lavorazione veloce ed aggressiva della superficie
- alta asportazione del materiale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Legno, Colori/vernici, Pietra

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	9.650 RPM
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	supporto in nylon di alta qualità con grana in carburo di silicio

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Peso prodotto	EAN-Code
1673000	1	115	22,23 mm	65	4006885167308
1672000	1	125	22,23 mm	70	4006885167209

Smerigliatrici angolari

Platorelli

Platorello velcrato Ø 115 mm



Dati tecnici

Diametro prodotto	115 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	13.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Platorello velcrato Ø 125 mm



Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Platorello Ø 115 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	115 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	13.300 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con dado a flangia M14

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Platorello Ø 178 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	178 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	8.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con dado a flangia M14

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Platorello Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.200 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Platorello velcrato Ø 180 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	8.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Levigatrici per pannelli e soffitti

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Panno abrasivo velcrato per legno/metallo Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello OSB, Metallo, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Grana	280
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Dischi abrasivi velcrati per legno, colori/vernici Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Colori/vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Numero di fori	19
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Mola per affilare coltelli e forbici

Per affilare coltelli e forbici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	60 mm
Diametro codolo	6 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con supporto per affilatura

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Set di mole in ceramica, 5 pz.

Per levigare e sbavare in modo sicuro

MADE IN EUROPE

- Punte abrasive di varie forme per trattare superfici in materiali diversi
- In pregiato ossido di alluminio
- Codolo cilindrico Ø 3 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Ceramica, Plastica
Poco adatto	Vetro

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2142000	1	5 pz.	28.000	4006885214200

Set di mole in ceramica, 6 pz.

Per levigare e sbavare in modo sicuro

MADE IN EUROPE

- Punte abrasive di varie forme per trattare superfici in materiali diversi
- In pregiato ossido di alluminio
- Codolo cilindrico Ø 6 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Ceramica
Poco adatto	Vetro, Plastica

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio
Secondo la norma	EN 12413

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2144000	1	6 pz.	23.000	4006885214408

Mola in ceramica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Ceramica, Plastica
Poco adatto	Vetro

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio
Secondo la norma	EN 12413

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Forma	Diametro di lavoro	Diametro	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2174000	1	Cilindrico conico		6 – 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217409
2173000	1	Conico		10 – 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217300
2171000	1	Cilindrico	12 mm		22 mm	44.000 RPM	4006885217102
2172000	1	Cilindrico	24 mm		15 mm	25.000 RPM	4006885217201
2170000	1	Sferico	24 mm		23 mm	25.000 RPM	4006885217003

Set di molette in ceramica, 3 pz.

Per affilare seghe a catena

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Diametro codolo	2,3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2175000	1	3 pezzi	12 mm	12.000 RPM	4006885217508

Set di molette diamante, cilindriche, 3 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 3 molette diamantate di forma cilindrica, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm per la levigatura di precisione di fori, raggi, bordi e spigoli
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- codolo di 3 mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e utensili rotanti di piccole dimensioni

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato
Altra specifica del prodotto	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5987000	1	3 pezzi	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Set di molette diamante, sferiche e coniche, 3 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 3 molette diamantate, Ø 3 e 5 mm di forma sferica, Ø 3,5 mm di forma conica per diverse lavorazioni come ad es. incisioni, levigatura di bordi e sbavatura
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- codolo di 3 mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e utensili rotanti di piccole dimensioni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Ceramica, Vetro, Piastrelle, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5988000	1	3 pz.	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Set di molette diamantate, cilindriche e lanceolate, 2 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 2 molette diamantate, Ø 8 mm di forma cilindrica, Ø 3–8 mm di forma lanceolata per la sbavatura e la rettifica di fori e la smussatura di bordi
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- codolo di 3 mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e mini utensili rotanti

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato
Altra specifica del prodotto	Ø 8 mm di forma cilindrica Ø 3–8 mm di forma lanceolata

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5989000	1	2 pezzi	10 mm	25.000 RPM	4006885598904

Accessori per la lucidatura – per tutti gli utilizzi

Gli accessori per lucidare wolfcraft sono adatti per…

- ✓ Diverse applicazioni, dai lavori leggeri o di fino ai lavori pesanti o grossolani
- ✓ Diversi materiali: metalli e lamiere, accaio inossidabile, metalli non ferrosi (alluminio, rame, ecc.), legno, pastica

Gli accessori per lucidare wolfcraft sono adatti a tutti i materiali e le esigenze più comuni e danno rapidamente risultati perfetti. La nostra gamma offre il prodotto adatto per ogni utensile.

Utensili compatibili

Trapani

Lucidatrici

Levigatrici eccentriche

Smerigliatrici angolari

Accessori per la lucidatura

Cuffia per lucidatura velcrata

Tampone per lucidatura

Disco di feltro

Disco tela per lucidare

Spazzola di sisal

Tampone in spugna

Disco di tela per lucidare

Disco abrasivo lamellare – feltro

Disco abrasivo lamellare – fibra

Accessori

Paste per lucidare

Fixoflex

Alberino

Trapani

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Lamiera, Legno, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con laccio

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Spazzola di sisal, Ø 85 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Acciaio inox, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Altezza di lavoro	20 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco per foro	10 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
2098000	1	85 mm	10 mm	4006885209800

Mandrino per fori da Ø 10 mm

Per un ottimale movimento circolare di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo

- Serraggio semplice di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo
- Codolo cilindrico per un innesto rapido nel mandrino del trapano
- Rondelle e dadi di serraggio inclusi

Dati tecnici

Attacco per foro	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Con rosette e dadi di serraggio

Art. n.	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Mandrino per fori da Ø 13 mm

Per un ottimale movimento circolare di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo

- Serraggio semplice di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo
- Codolo cilindrico per un innesto rapido nel mandrino del trapano
- Rondelle e dadi di serraggio inclusi

Dati tecnici

Attacco per foro	13 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Con rosette e dadi di serraggio

Art. n.	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Disco di feltro, Ø 75 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo non ferroso, Lamiera, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	75 mm
Altezza di lavoro	10 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco per foro	10 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
2130000	1	75 mm	10 mm	4006885213005

Tampone in spugna, Ø 120 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	120 mm
Altezza di lavoro	40 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Disco di tela per lucidare, Ø 85 mm

Per pulire e lucidare metallo, plastica e legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Altezza di lavoro	10 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Cotone
Attacco per foro	10 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
2132000	1	85 mm	10 mm	4006885213203

Mandrino per fori Ø 13 mm e 22,2 mm

Per un ottimale movimento circolare di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo

- Serraggio semplice di dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo
- Codolo cilindrico per un innesto rapido nel mandrino del trapano
- Rondelle e dadi di serraggio inclusi

Dati tecnici

Attacco per foro	13 / 22,2 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Con rosette e dadi di serraggio

Art. n.	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Disco tela per lucidare, Ø 110 mm

Per lucidare a specchio le superfici in metallo e plastica

- Disco per lucidare universale
- Alloggiamento foro 22,2 mm per mandrino (art. n. 2139000)
- Alta qualità „Made in Europe“

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	110 mm
Altezza di lavoro	20 mm
Attacco per foro	22,2
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco per foro	22,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
2146000	1	110	22,2 mm	4006885214606

Set hobbistico per lucidatura

Il pratico set all-in-one

- per la lucidatura di superfici metalliche sporche, ossidate o arrugginite
- dischi di feltro e pasta pulente per rimuovere le impurità
- disco di tela per lucidare e pasta lucidante per la lucidatura a specchio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Lamiera, Metallo non ferroso, Legno, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Senso di rotazione — Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2178000	1	5 pezzi	4006885217805

Set per lucidatura professionale



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Legno, Plastica, Plastica

Dati tecnici

Senso di rotazione — Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2179000	1	6 pezzi	4006885217904

Disco di feltro velcrato fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Feltro
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Cuffia per lucidatura velcrata fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tampone adesivo velcrato fixoflex, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo, Metallo non ferroso
Poco adatto	Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Lucidatrici

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 180 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo non ferroso, Lamiera, Carrozzeria, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Tampone adesivo velcrato, Ø 180 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso, Carrozzeria, Lamiera, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 150 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Acciaio inox, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Levigatrici eccentriche

Disco di feltro velcrato fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Feltro
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Cuffia per lucidatura velcrata fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tampone adesivo velcrato fixoflex, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo, Metallo non ferroso
Poco adatto	Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 150 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Acciaio inox, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi a lamelle con panno, fini

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Acciaio, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	un panno abrasivo efficace e innovativo con struttura lamellare a ventaglio
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 RPM	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 RPM	4006885842106

Dischi abrasivi a lamelle con feltro, Ø 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Acciaio, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Attacco per foro	22,23 mm
Velocità di rotazione max	13.300 RPM
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta per lucidatura

Set di paste per lucidare

Per la prelucidatura e la lucidatura finale

- impiego versatile per la prelucidatura e la lucidatura finale di superfici metalliche sporche o ossidate
- pasta marrone per la prelucidatura, pasta blu per la lucidatura finale
- accessori per set hobbistico per lucidatura (art. n. 2178000)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2134000	1	2 pezzi	4006885213401

Disco per sgrossare per metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, A24R-BF

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 metri al secondo	13.300 RPM	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 metri al secondo	12.250 RPM	4006885163195

Diamante da smeriglio

Per levigare e fresare pietra e calcestruzzo

- per l'eliminazione di residui
- per rimuovere i residui di intonaco
- per arrotondare i bordi e gli angoli

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Calcestruzzo, Pietra pomice, Laterizio, Pietra naturale, Pietra artificiale, Malta

Dati tecnici

Altezza segmento	7 mm
Altra specifica del prodotto	Corona continua
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Velocità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885838208

Spazzole - per tutte le esigenze

Forme dei fili

Forme delle spazzole

Attacchi

Per trapani e avvitatori a batteria

Ondulati

Intrecciati

Rotondi / A disco

A tazza

Pennello

Esagonale

Tondo

Per smerigliatrici angolari

Ondulati

Intrecciati

Tondo

A tazza

Conica

M14

Foro da 22,23 mm

Spazzole speciali

Spazzola per lucidatura

Spazzola cilindrica

Spazzola a ventaglio

Tipi di spazzole e utilizzo

La nostra gamma di spazzole è perfetta per tutte le esigenze. Le nostre spazzole sono adatte per i trapani o le smerigliatrici angolari e garantiamo un'alta qualità del prodotto che si basa in molti anni di esperienza nella produzione.

Nylon
Universal

Acciaio
Per acciaio

Ottone
Per metalli non ferrosi

Acciaio inox
Per acciaio inox e acciaio

Acciaio rivestito in ottone
Per legno

Acciaio
Per acciaio

Ottone
Per metalli non ferrosi

Acciaio inox
Per acciaio inossidabile e acciaio

Set di spazzole

Set di minispazzole in fili d'acciaio

Set di spazzole in fili d'acciaio

Trapano

Spazzole in nylon

Spazzola a disco con filo di nylon, aggressiva

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150201

Spazzola a tazza con filo di nylon, aggressiva

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847804

Spazzola a pennello con filo di nylon, aggressiva

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885151000

Spazzola a ventaglio con filo di nylon, aggressiva

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885151208

Spazzola per lucidatura

Per spazzolare, lucidare e pulire

- per spazzolare camoscio e nabuk
- per lucidare mobili in legno morbido
- per pulire profili e legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pelle, Legno, Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Nylon
Altra specifica del prodotto	con setole morbide
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885271302

Spazzola a disco con filo di nylon, delicata

Per lavori di pulizia e per una lucidatura delicata di legno e lamiera

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Colore	Blu
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,7 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885272705

Spazzola a tazza con filo di nylon, delicata

Per lavori di pulizia e per una lucidatura delicata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Colore	Blu
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,7 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885272903

Set di spazzole con filo di nylon, aggressive, 3 pz.

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

- Spazzola a disco con filo di nylon rossa, Ø 75
- Spazzola a tazza con filo di nylon rossa, Ø 65 mm
- Spazzola a pennello con filo di nylon rossa, Ø 25 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2741000	1	3 pezzi	Attacco cilindrico	6	4006885274105

Trapano

Spazzole in acciaio

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Set di minispazzole con filo d'acciaio, 3 pz.

Per togliere la ruggine e pulire

- Minispazzola a disco Ø 20 mm
- Minispazzola a tazza Ø 15 mm
- Minispazzola a pennello Ø 5 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2114000	1	3 pezzi	Attacco cilindrico	2,35	4006885211407

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Velocità di rotazione max	15.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,5 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	25 mm	4006885211902

Spazzola a pennello con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	25 mm		4006885212602

Spazzola cilindrica con filo d'acciaio

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	1.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Attacco cilindrico	41 mm	10,5 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Attacco cilindrico	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Attacco cilindrico	41 mm	10,5 mm	4006885212800

Set di spazzole con filo d'acciaio, 4 pezzi

Per togliere ruggine, vernice e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2133000	1	4 pezzi	Attacco cilindrico	6 mm	4006885213302

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Velocità di rotazione max	6.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,35 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885270404

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847002

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210301

Trapano

Spazzole in ottone

Spazzola a disco con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Attacco cilindrico	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)		4006885211001

Spazzola a tazza con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,2 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)	4006885211209

Spazzola per ravvivare il legno

Per ravvivare le superfici in legno

- Per spazzolare efficacemente le superfici in legno
- Per schiarire il legno stagionato
- Evidenzia le venature naturali per ottenere un aspetto rustico

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Travi di legno, Pannelli

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo rivestito in ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,25 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	Attacco cilindrico	8	4006885226500

Spazzola a pennello con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	25 mm	4006885273801

Set di spazzole con filo di ottone, 3 pz.

Per tutti i lavori di levigatura e lucidatura fine

- Spazzola a disco con filo di ottone Ø 75 mm
- Spazzola a tazza con filo di ottone Ø 45 mm
- Spazzola a pennello con filo di ottone Ø 25 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso, Lamiera, Alluminio
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2739000	1	3 pezzi	Attacco cilindrico	6	4006885273900

Set di minispazzole con filo di ottone, 3 pz.

Per tutti i lavori di levigatura e lucidatura fine

- Spazzola a disco con filo di ottone Ø 20 mm
- Spazzola a tazza con filo di ottone Ø 15 mm
- Spazzola a pennello con filo di ottone Ø 5 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2740000	1	3 pezzi	Attacco cilindrico	2,35	4006885274006

Trapano

Spazzole in acciao inox

Spazzola a disco con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	4006885271104

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)	4006885274600

Set di minispazzole con filo di acciaio inossidabile, 3 pz.

Per preparare lavori di saldatura

- Minispazzola a disco Ø 20 mm
- Minispazzola a tazza Ø 15 mm
- Minispazzola a pennello Ø 5 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2747000	1	3 pezzi	Attacco cilindrico	2,35	4006885274709

Trapano

Spazzole in ottone per legno

Spazzola per ravvivare il legno

Per ravvivare le superfici in legno

- Per spazzolare efficacemente le superfici in legno
- Per schiarire il legno stagionato
- Evidenzia le venature naturali per ottenere un aspetto rustico

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Travi di legno, Pannelli

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo rivestito in ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,25 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	Attacco cilindrico	8	4006885226500

Smerigliatrici angolari

Spazzole in acciaio

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Pietra, Legno

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 RPM	4006885215108

Spazzola a tazza con filo d'acciaio, intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 RPM	4006885215009

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Lunghezza filo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 RPM	4006885214804

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 RPM	4006885214903

Spazzola conica con filo d'acciaio, intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 RPM	4006885215306

Spazzola conica con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270503

Smerigliatrici angolari

Spazzole in ottone

Spazzola a tazza con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885274808

Smerigliatrici angolari

Spazzole in acciao inox

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270008

Spazzola a disco con filo di acciaio inossidabile, intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270107

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270206

Fresatrici verticali

Fresa per scanalature HSS

Frese HSS in acciaio rapido ad alte prestazioni per la fresatura di legno duro, legno dolce e plastica.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa a disco per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Altra specifica del prodotto	senza codolo

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Albero per fresa a disco per scanalature

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa

- da usare con le frese a disco per scanalature (n. art. 3828000, 3829000)
- in robusto acciaio super rapido
- diametro 8 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio super rapido (HSS)

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Frese per sagome TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Altra specifica del prodotto	con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Frese per gole TCT

.Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio	6,35 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa per semigole TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio	6,35 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Altra specifica del prodotto	con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Art. n.	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Set fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	Diametro di lavoro	EAN-Code
8753000	1	5 pezzi	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set di frese sagomate TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM
Altra specifica del prodotto	fresa sagomata su cuscinetto a sfere

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	EAN-Code
8754000	1	5 pezzi	8 mm	4006885875401

Trapano

Fresa per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3253000	1	4 pezzi	4006885325302

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3254000	1	4 pezzi	4006885325401

Fresa per sagome WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa per incastri (maschio) WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Misura molla	5 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Misura molla	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa per incastri WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa a disco per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa per quartucci WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa per semigole WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sega per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8,5 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Smerigliatrici angolari

Disco di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 mm

Per una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione del legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro in ambito artigianale o artistico
- Codolo allungato per raggiungere senza problemi angoli e fessure, perfetto per fresare tagli e lavorare le superfici
- Lavorazione rapida e asportazione efficace del materiale con 3 taglienti, utilizzare solo con la cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	50 mm
Lunghezza di lavoro	9,6 mm
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare

Per una lavorazione del legno sicura e senza polvere con art. n. 4387000, 4386000, 4385000

- Cappa di aspirazione trasparente per smerigliatrici angolari 115 e 125 da utilizzare obbligatoriamente con i art. n. 4387000, 4386000, 4385000
- Plastica di alta qualità e resistente agli urti per una maggiore durata e sicurezza
- Attacco per aspirapolvere per l'aspirazione di polveri nocive

Art. n.	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
4399000	1	Confezione self-service con foro Euro	4006885439900

Set per la lavorazione del legno per smerigliatrice angolare, 4 pz.

Per fresare, modellare e raspare il legno senza produrre polvere

- include: raspa cilindrica, raspa sferica, disco di fresatura e cappa di aspirazione per lavorare il legno in maniera sicura e senza sviluppo di polvere con la smerigliatrice angolare
- attacco M14 per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm, acciaio C45 robusto per l'impiego su legno dolce e duro, ad esempio per il fai da te o le lavorazioni artistiche
- Alta qualità „Made in Germany"

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Raspa cilindrica: Ø 31,5 mm Raspa sferica: Ø 31,5 mm Disco di fresatura: Ø 50 mm Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4400000	1	4 pezzi	4006885440005

Miscelatore per vernici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori, Vernice, Vernice trasparente

Dati tecnici

Quantità da agitare	5 kg 5 kg
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1700099	1	800 – 1.000 RPM	5 kg, 5 kg	60 mm	350 mm	400 Watt	4006885170094

Miscelatore per malte e colle „Professional“

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Colla, Materia sintetica rinforzata, Pavimento continuo, Intonaco

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1702000	1	400 – 500 RPM	7–10 kg, 7–10 kg	90 mm	400 mm	400 Watt	4006885170209
1703000	1	400 – 500 RPM	10–15 kg, 10–15 kg	100 mm	590 mm	700 Watt	4006885170308

Miscelatore per vernici e malte

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori, Vernice, Vernice trasparente, Malta

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1705099	1	500 – 800 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 Watt	4006885170599
1704099	1	500 – 800 RPM	6–12 kg, 6–12 kg	60 mm	400 mm	400 Watt	4006885170490
1706099	1	500 – 600 RPM	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 Watt	4006885170698

Miscelatore per vernici e malte

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Colori, Vernice, Vernice trasparente, Malta

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1707000	1	400 – 500 RPM	20–30 kg, 20–30 kg	120 mm	590 mm	700 Watt	4006885170704
1705000	1	500 – 800 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 Watt	4006885170506
1706000	1	500 – 600 RPM	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 Watt	4006885170605

Miscelatore per malte e colle

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Colla

Dati tecnici

Quantità da agitare	5–10 kg 5–10 kg
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1708000	1	700 – 900 RPM	5–10 kg, 5–10 kg	85 mm	400 mm	400 Watt	4006885170803

Miscelatore per malte e colle per miscelatore manuale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Malta, Colla

Dati tecnici

Quantità da agitare	15–35 kg 15–35 kg
Connettore filettato	M14
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto

Art. n.	Contenuto	Velocità di rotazione	Quantità da agitare	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Prestazione del motore min.	EAN-Code
1710000	1	300 – 700 RPM	15–35 kg, 15–35 kg	133 mm	600 mm	900 Watt	4006885171008

Scalpello a punta con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza prodotto	18 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Altezza prodotto	18 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Scalpello piatto con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	25 mm
Larghezza prodotto	25 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Scalpello a punta larga con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	50 mm
Larghezza prodotto	50 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Scalpello per piastrelle con attacco SDS-Plus

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	40 mm
Larghezza prodotto	40 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	260 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Scalpello a punta con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza prodotto	14 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Altezza prodotto	14 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Scalpello piatto con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	20 mm
Larghezza prodotto	20 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Scalpello a punta larga con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	40 mm
Larghezza prodotto	40 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Sgorbia con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	22 mm
Larghezza prodotto	22 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Set di scalpelli con attacco SDS-Plus

MADE IN GERMANY

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistenti agli impatti e agli urti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7914000	1	3 pezzi	4006885791404

Albero flessibile, modello pesante

Per lavori di smerigliatura di grande precisione con il trapano

- Cavo flessibile per assicurare la massima libertà di movimento
- Grande scorrevolezza grazie alla presenza di tre cuscinetti a sfera
- Per numerose applicazioni nell'ambito dell'hobbistica e del bricolage

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	1.300 mm
Diametro codolo	8 mm
Larghezze di serraggio	1,5–8 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Mandrino 3 cuscinetti a sfere con protezione antipiega

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2147000	1	1.300	4006885214705

Albero flessibile

Per lavori di smerigliatura di grande precisione con il trapano

- Cavo flessibile per assicurare la massima libertà di movimento
- Grande scorrevolezza grazie alla presenza di due cuscinetti a sfera
- Ideale per la lavorazione di pezzi in filigrana e di piccole dimensioni

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	1.300 mm
Diametro codolo	6 mm
Larghezze di serraggio	0,5–6 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Mandrino autoserrante 2 cuscinetti a sfere con protezione antipiega

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2230000	1	1.300	4006885223004

Mandrino, resistente agli urti

Per serrare e sbloccare facilmente gli accessori del trapano

Dati tecnici

Larghezze di serraggio	1,5–13 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti filetto femmina

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2603000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

Per serrare e sbloccare in modo semplice e rapido gli accessori del trapano

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2606000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

Per serrare e sbloccare in modo semplice e rapido gli accessori del trapano

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2618000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

Per serrare e sbloccare in modo semplice e rapido gli accessori del trapano

MADE IN GERMANY

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	con blocco radiale attacco femmina

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2623000	1	1,5–13 mm	3/8“ - 24	4006885262300

Mandrino autoserrante con codolo esagonale

Per serrare e sbloccare in modo semplice e rapido gli accessori del trapano

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼“)
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	EAN-Code
2625000	1	0,5–6,5 mm	4006885262508

Chiave per mandrini S2A

Utensile adatto per gli accessori dei mandrini

Dati tecnici

Tipo di chiave	S2A
Secondo la norma	DIN 6349

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Chiave per mandrini B16, S3

Utensile adatto per gli accessori dei mandrini

Dati tecnici

Tipo di chiave	B16, S3
Secondo la norma	DIN 6349

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Chiave per mandrini Jacobs K6, S14

Utensile adatto per gli accessori dei mandrini

Dati tecnici

Tipo di chiave	Jacobs K6, S14
Secondo la norma	DIN 6349

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Chiave per mandrini universali

Utensile adatto per gli accessori dei mandrini

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dimensioni della chiave del mandrino 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adattatore per mandrino con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	1/2" - 20

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Mandrino autoserrante „Economy line“

Per serrare e sbloccare in modo semplice e rapido gli accessori del trapano

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	Filetto femmina

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2642000	1	1,5–13 mm	1/2“ - 20	4006885264205
2641000	1	1,5–10 mm	3/8“ - 24	4006885264106

Mandrino „Economy line“, resistente agli urti

Per serrare e sbloccare facilmente gli accessori del trapano

Dati tecnici

Larghezze di serraggio	1,5–13 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

Art. n.	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2645000	1	1,5–13 mm	1/2“ - 20	4006885264502

Set di SDS-Plus „Economy line“ da 3 pezzi

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2649000	1	3 pezzi	4006885264908

Trapano

Raspa rotativa a tamburo per trapani, codolo cilindrico

Per asportare materiale in modo efficace su grandi superfici quando si lavorano materiali edili morbidi

MADE IN GERMANY

- ideale per l'uso su legno, pannelli isolanti e metalli morbidi come l'alluminio
- forma conica, Ø 52 mm, lunghezza di lavoro 30 mm, per asportare materiale su superfici e creare scanalature
- speciale geometria delle raschiature per un'asportazione efficace del materiale

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Alluminio

Dati tecnici

Diametro di lavoro	52 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2520000	1	52	30	4006885252004

Raspa sagomata per legno, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili
Diametro	13,5 mm

Art. n.	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	Cilindrico	50 mm	4006885252707

Raspa sagomata per legno

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Diametro codolo	6,35 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2532000	1	5 – 13,5 mm	35 mm	Conico	60 mm	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrico	60 mm	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrico bombato	60 mm	4006885253100
2533000	1	15,5 mm	12,5 mm	Sferico	46 mm	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	A forma di pera	55 mm	4006885253605

Raspa sagomata per metallo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro codolo	6,35 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2535000	1	5 – 13 mm	35 mm	Conico	60 mm	4006885253506
2534000	1	13 mm	35 mm	Cilindrico	60 mm	4006885253407

Set di raspe e svasatori, 5 pz.

Per la preparazione di incavi e per la rapida asportazione di materiale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Alluminio, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Raspa sagomata per legno, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4378000	1	5 – 12,5 mm	22 mm	Conico	48 mm	4006885437807
4377000	1	12,5 mm	22 mm	A forma di pera	48 mm	4006885437708
4376000	1	13 mm	22 mm	Cilindrico	48 mm	4006885437609
4379000	1	14,5 mm	11,9 mm	Sferico	41 mm	4006885437906

Raspa sagomata per metallo, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4381000	1	5 – 12 mm	22 mm	Conico	48 mm	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Cilindrico	48 mm	4006885438002

Raspa sferica per trapani, Ø 30 mm, codolo rotondo

Per la fresatura di pannelli isolanti e legno

MADE IN GERMANY

- acciaio per utensili resistente per pannelli isolanti e legno, codolo cilindrico con Ø 8,5 mm
- sfera da Ø 30 mm per la fresatura efficace di incavi, fessure, rientranze e forme libere
- alta qualità „Made in Germany"

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Pannello isolante

Dati tecnici

Diametro di lavoro	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Smerigliatrici angolari

Raspa cilindrica per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm

Per modellare e lavorare il legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro senza nodi in ambito artigianale o artistico
- Ø sfera 31,5 mm per raspare le cavità, asportare il materiale superficiale come la corteccia, per arrotondare bordi con un'intensa asportazione di materiale
- Alta qualità „Made in Germany", utilizzare solo con cappa di aspirazione (art. n. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	31,5 mm
Lunghezza di lavoro	35 mm
Forma	Cilindrico
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Raspa a sfera per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm

Per raspare incavi e contorni nel legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro senza nodi, anche per l'uso in ambito artigianale o artistico
- Ø sfera di 31,5 mm, ideale per raspare cavità con una intensa asportazione del materiale per lavorazioni molto rapide
- Alta qualità „Made in Germany", utilizzare solo con cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	31,5 mm
Lunghezza di lavoro	26 mm
Forma	Sferico
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare

Per una lavorazione del legno sicura e senza polvere con art. n. 4387000, 4386000, 4385000

- Cappa di aspirazione trasparente per smerigliatrici angolari 115 e 125 da utilizzare obbligatoriamente con i art. n. 4387000, 4386000, 4385000
- Plastica di alta qualità e resistente agli urti per una maggiore durata e sicurezza
- Attacco per aspirapolvere per l'aspirazione di polveri nocive

Art. n.	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
4399000	1	Confezione self-service con foro Euro	4006885439900

Set per la lavorazione del legno per smerigliatrice angolare, 4 pz.

Per fresare, modellare e raspare il legno senza produrre polvere

- include: raspa cilindrica, raspa sferica, disco di fresatura e cappa di aspirazione per lavorare il legno in maniera sicura e senza sviluppo di polvere con la smerigliatrice angolare
- attacco M14 per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm, acciaio C45 robusto per l'impiego su legno dolce e duro, ad esempio per il fai da te o le lavorazioni artistiche
- Alta qualità „Made in Germany"

MADE IN GERMANY

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Raspa cilindrica: Ø 31,5 mm Raspa sferica: Ø 31,5 mm Disco di fresatura: Ø 50 mm Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4400000	1	4 pezzi	4006885440005

Set per la lavorazione del metallo, 5 pz.

Il set tutto in uno per la preparazione di superfici in metallo all'esterno

- spazzola metallica manuale per la pulizia iniziale
- Spazzola metallica a dischi e cilindrica per la rimozione di ruggine e vernice
- mola a lamelle e spugna abrasiva per la rimozione di sporco e la levigatura di precisione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5641000	1	5 pezzi	4006885564107

Set per la lavorazione del legno, 7 pz.

Il set tutto in uno per il restauro del legno da esterno

- Panno in non-tessuto per la levigatura di piccole e grandi superfici e contorni
- Levigatrice angolare con 3 fogli abrasivi velcrati per la lavorazione di punti difficilmente accessibili
- Spugna abrasiva per la lavorazione di precisione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5642000	1	7 pezzi	4006885564206

Set per ristrutturazione di mobili, 7 pz.

Il set tutto in uno per il restauro di mobili in legno

- Pano in non tessuto e mola a lamelle per la rettifica di superfici e angoli
- Levigatrice manuale con tessuto a velcro su ambo i lati per superfici e contorni
- Lana di acciaio finezza 00 per la lavorazione di precisione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5643000	1	7 pezzi, 7 pezzi	4006885564305

Morsetti – Panoramica prodotti

Caratteristiche della nostra gamma:

- ✓ Massima qualità grazie a decenni di esperienza nella produzione - wolfcraft è IL marchio per i morsetti per uso con una sola mano
- ✓ Diverse possibilità: dimensioni, range di espansione, larghezza di serraggio, profondità, forza di serraggio
- ✓ Diversi livelli di qualità
- ✓ Pregiata versione in plastica rinforzata con fibre di vetro

I nostri morsetti sono utili per fissare, stringere e unire. Indispensabili per tutti i lavori di fresatura, foratura o oltre che per segare e incollare in sicurezza e non devono quindi assolutamente mancare in officina.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN EUROPE

Morsetti per uso con una sola mano

Per un bloccaggio potente, senza sforzi e con una sola mano o per allargare i pezzi da lavorare

Morsetto a una mano PRO MAX

Morsetto a una mano PRO ERGO

Morsetto a una mano EASY

- ✓ Tre livelli di qualità
- ✓ Diverse possibilità: range di espansione, larghezza di serraggio, profondità e forza di serraggio

Morsetti a una mano per utilizzi speciali

Morsetto per il montaggio

Morsetto banco da lavoro PRO 65-150-W

Morsetti a vite

Per la distribuzione precisa di forze di serraggio elevate con un'eccellente trasmissione della forza

Morsetto a vite

Morsetto a vite PRO

✓ Due livelli di qualità

✓ Diverse possibilità: larghezza di serraggio, profondità

Morsetti a molla

Per il bricolage e i lavori di riparazione, in casa e in giardino e per il modellismo di precisione

Morsetto a molla PRO

Morsetto a molla con bracci appuntiti PRO

Morsetto a molla PRO ERGO

Magnete

Ventosa

Minimorsetti

✓ Varie forme e dimensioni

✓ Forme speciali

Morsetti a cricchetto

MADE IN EUROPE

Per un impiego versatile, ad esempio per fissare in maniera precisa reti, cavi, elementi decorativi o luci

✓ Diversi livelli di qualità

✓ Diverse varianti: apertura, larghezza di serraggio

Morsetti per uso con una sola mano

Morsetto a una mano EASY

Per serrare in maniera rapida e senza fatica - ideale per i progetti fai-da-te

- serraggio e apertura rapidi con una sola mano
- leva per rilasciare rapidamente la forza di serraggio
- larghezza ridotta dell'impugnatura

Dati tecnici

Forza di serraggio	90 kg
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro; Acciaio

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3020000	1	150	180 – 390 mm	75	240 x 350 x 45 mm	0,538	4006885302006
3021000	1	300	180 – 540 mm	75	240 x 500 x 45 mm	0,651	4006885302105
3023000	1	500	180 – 740 mm	75	240 x 720 x 45 mm	0,793	4006885302303

Morsetto a una mano PRO L

Per un lavoro controllato e confortevole - ideale per la lavorazione del legno e la costruzione di mobili

- Serraggio e apertura graduali con una sola mano
- Profondità elevata pari a 100 mm
- Robusto e duraturo grazie alla speciale guida in acciaio temprato e alla plastica rinforzata con fibre di vetro

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg
Materiali	Acciaio; Plastica rinforzata con fibre di vetro

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3030000	1	150	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863	4006885303003
3031000	1	300	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04	4006885303102
3032000	1	450	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145	4006885303201
3033000	1	700	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36	4006885303300
3034000	1	915	210 – 1.175 mm	100	260 x 1.140 x 45 mm	1,559	4006885303409

Morsetto banco da lavoro PRO 65-150-W

Per il bloccaggio su tutti i tavoli con fori da 20 mm

MADE IN EUROPE

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, come ad es. nei tavoli della serie wolfcraft MASTER, larghezza di serraggio 120 mm per svariate possibilità di fissaggio dei pezzi con forza di serraggio fino a 90 kg
- „Made in Europe" in plastica rinforzata con fibre di vetro di alta qualità e acciaio temprato per una lunga durata
- ganasce gommate con scanalatura a V per bloccare e serrare in modo sicuro e delicato pezzi circolari

Dati tecnici

Forza di serraggio	90 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

KS 24 morsetto bordi

Aumenta le possibilità di applicazione dei morsetti a scorrimento

MADE IN EUROPE

- per fissare strisce o fasce ai bordi
- per il fissaggio di punti su una superficie (ad es. il profilo di un'anta dell'armadio)
- prodotto supplementare per tutti i morsetti a scorrimento (morsetti per uso con una sola mano o morsetti a vite) con guida max. 8 x 30 mm

Dati tecnici

Forza di serraggio	30 kg
Larghezza di serraggio	24 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adattatore per morsetti a una mano Connector PRO L / EASY

Per unire due morsetti a una mano

MADE IN EUROPE

- Unisce due morsetti a una mano della serie PRO L (art. n. 3030000 - 3034000) o EASY (art. n. 3020000 - 3023000) per una larghezza di serraggio fino a 200 cm
- Unione e rilascio semplici semplicemente premendo un pulsante
- Ideale per l'incollaggio di mobili o il montaggio di componenti di grandi dimensioni

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Connettore per morsetti a una mano

Per unire due morsetti a una mano

- per larghezze di serraggio fino a 200 cm
- collegamento sicuro e sbloccaggio semplice
- Compatibile con i morsetti a una mano wolfcraft EASY / PRO L / PRO MAX

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adattatore brevettato con ghiera rotante

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3039000	1	4006885303904

Morsetto a una mano PRO MAX

Il morsetto efficiente per le esigenze professionali più complesse

- serraggio e apertura controllate con una sola mano
- trasmissione ottimale della forza ed elevata forza di tenuta
- conversione senza utensili per le operazioni di allargamento

Dati tecnici

Forza di serraggio	250 kg
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro; Acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3070000	1	150 mm	220 – 410 mm	110	256 x 42 x 387 mm	1 kg	4006885307001
3071000	1	300 mm	220 – 560 mm	110	265 x 42 x 540 mm	1,15 kg	4006885307100
3072000	1	450 mm	220 – 710 mm	110	265 x 42 x 672 mm	1,35 kg	4006885307209
3073000	1	700 mm	220 – 960 mm	110	265 x 42 x 946 mm	1,6 kg	4006885307308
3074000	1	915 mm	220 – 1.175 mm	110	265 x 42 x 1.152 mm	1,85 kg	4006885307407

Morsetto a una mano PRO ERGO

Il comodo morsetto per un utilizzo universale

- Serraggio e apertura controllate con una sola mano
- Trasmissione ottimale della forza con mani piccole
- Conversione senza utensili per eseguire operazioni di allargamento

Dati tecnici

Forza di serraggio	150 kg
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro; Acciaio

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	EAN-Code
3090000	1	150	85	4006885309005
3091000	1	300	85	4006885309104
3092000	1	450	85	4006885309203
3093000	1	700	85	4006885309302
3094000	1	915	85	4006885309401

Morsetto a una mano MINI

L'aiuto intelligente - ideale per hobby e progetti fai-da-te

- serraggio e apertura rapidi con una sola mano
- leva per rilasciare rapidamente la forza di serraggio
- superfici di serraggio di gomma a protezione dei pezzi

Dati tecnici

Forza di serraggio	30 kg
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro; Acciaio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	EAN-Code
3455100	2	110	100 – 210 mm	40	4006885345515

Morsetto a una mano PRO M

Per serrare in maniera confortevole - ideale per i progetti fai-da-te

- serraggio e apertura graduali con una sola mano
- impugnatura ergonomica con incavi per le dita per lavorare in modo sicuro e confortevole
- funzione 2 in -1 grazie alla semplice trasformazione in applicazioni di allargamento senza ricorrere a utensili

Dati tecnici

Forza di serraggio	90 kg
Materiali	Acciaio; Plastica rinforzata con fibre di vetro

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3456000	1	150	160 – 320 mm	65	180 x 360 x 35 mm	0,462	4006885345607
3457000	1	300	160 – 470 mm	65	180 x 520 x 35 mm	0,545	4006885345706

Morsetto per il montaggio

Per l'allineamento delle tavole da terrazzo

- per tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm, ideale in combinazione con gli adattatori a „Y"
- larghezza di serraggio di 450 mm e forza di serraggio di 120 kg per un allineamento e un fissaggio precisi durante l'avvitamento
- 2 ganasce di serraggio incluse per l'uso del morsetto per il montaggio come morsetto a una mano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
6985000	1	450	4006885698505

Morsetti a vite

KS 24 morsetto bordi

Aumenta le possibilità di applicazione dei morsetti a scorrimento

MADE IN EUROPE

- per fissare strisce o fasce ai bordi
- per il fissaggio di punti su una superficie (ad es. il profilo di un'anta dell'armadio)
- prodotto supplementare per tutti i morsetti a scorrimento (morsetti per uso con una sola mano o morsetti a vite) con guida max. 8 x 30 mm

Dati tecnici

Forza di serraggio	30 kg
Larghezza di serraggio	24 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Morsetto a vite

Per svariate applicazioni di serraggio, ideale per il fai-da-te

- Guida a profilo cavo per l'impiego sicuro in caso di forze di torsione elevate
- Braccio di serraggio mobile con profondità 80 mm per la regolazione semplice della larghezza di serraggio
- Impugnatura bicomponente ergonomica con zona morbida e superficie strutturata per lavorare in modo pratico e sicuro

Dati tecnici

Forza di serraggio	270 kg
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Protezioni gommate Vite zincata con filettatura trapezoidale

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3057000	1	150	80	128 x 220 x 29 mm	0,676	4006885305700
3058000	1	200	80	128 x 270 x 29 mm	0,724	4006885305809
3059000	1	300	80	128 x 370 x 29 mm	0,819	4006885305908

MINI morsetto a vite

Per un serraggio forte - ideale per la lavorazione del legno e la costruzione di mobili

- Piastra di pressione mobile in robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una trasmissione della forza ottimale a un'angolazione ideale
- Robusta vite zincata con filettatura trapezoidale per impostare facilmente la larghezza di serraggio e per il serraggio rapido e semplice
- Braccio di serraggio mobile con profondità 50 mm per la regolazione semplice della larghezza di serraggio

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Altra specifica del prodotto	Piastra di pressione mobile in robusta plastica rinforzata con fibre di vetro Vite zincata con filettatura trapezoidale

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3607000	1	100	50	85 x 160 x 20 mm	0,234	4006885360709
3606000	1	150	50	85 x 200 x 20 mm	0,26	4006885360600
3605000	1	200	50	85 x 255 x 15 mm	0,289	4006885360501

Morsetto a vite PRO 240

Per un serraggio forte - ideale per la lavorazione del legno e la costruzione di mobili

- Guida a profilo cavo per l'impiego sicuro in caso di forze di torsione elevate
- bracci di serraggio in ghisa temprata di alta qualità per una lunga durata, soprattutto se utilizzati con forze di serraggio elevate
- Impugnatura bicomponente ergonomica con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro

Dati tecnici

Forza di serraggio	240 kg
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Protezioni gommate Vite zincata con filettatura trapezoidale Bracci di serraggio in ghisa temprata

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3610000	1	150	80	130 x 230 x 25 mm	0,721	4006885361003
3611000	1	300	80	130 x 380 x 20 mm	0,87	4006885361102
3612000	1	450	80	130 x 520 x 20 mm	1,026	4006885361201

Morsetto a vite PRO 400

Per un serraggio potente - ideale per progetti ambiziosi di lavorazione del legno e costruzione di mobili

- guida a profilo cavo per l'impiego sicuro in caso di forze di torsione elevate
- bracci di serraggio in ghisa temprata di alta qualità per una lunga durata, soprattutto se utilizzati con forze di serraggio elevate
- Impugnatura bicomponente ergonomica con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro

Dati tecnici

Forza di serraggio	400 kg
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Protezioni gommate Vite zincata con filettatura trapezoidale Bracci di serraggio in ghisa temprata

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120	180 x 1.090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3620000	1	300 mm	120	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3621000	1	450 mm	120	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Morsetti a molla

Morsetto a molla MINI 15 con magnete

L'aiuto versatile – ideale per i lavori in casa e gli hobby

- Piccolo morsetto a molla con magnete per l'impiego su superfici magnetiche
- Ganasce di serraggio fisse per il fissaggio semplice di foglietti, fotografie o piccoli oggetti
- Impugnatura con incavi per le dita e superficie zigrinata per lavorare in modo sicuro e comodo

Dati tecnici

Forza di tenuta	50 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con magnete

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3010000	1	15	50	4006885301009

Set di morsetti a molla MINI 20

6 morsetti a molla MINI 20 e un portachiavi

- Utilizzo semplice, senza sforzo con una sola mano
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Impugnatura con incavi per le dita e superficie zigrinata per lavorare in modo sicuro e comodo

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3420000	1	7 pz.	20	250	4006885342002

Morsetto a molla MINI 20

Versatile e universale – ideale per lavori di casa, hobby e progetti fai da te

- Utilizzo semplice, senza sforzo con una sola mano
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Impugnatura con incavi per le dita e superficie zigrinata per lavorare in modo sicuro e comodo

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3425000	1	20	250	0,006	4006885342507

Morsetto a molla con bracci appuntiti 60

2 morsetti di precisione – ideali per i lavori in casa e i progetti fai da te

MADE IN EUROPE

- Struttura compatta per lavorare in luoghi stretti
- Ganasce di precisione morbidi per applicare in maniera precisa la forza di serraggio senza danneggiare le superfici
- Impugnatura con superficie zigrinata per una presa sicura

Dati tecnici

Forza di tenuta	1.200 g
Colore	Nero
Altra specifica del prodotto	ganasce di serraggio appuntite

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3431000	2	60	1.200	4006885343108

Morsetto a molla MINI 30

Versatile e universale – ideale per lavori di casa, hobby e progetti fai da te

- Utilizzo semplice, senza sforzo con una sola mano
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Impugnatura con incavi per le dita e superficie zigrinata per lavorare in modo sicuro e comodo

Dati tecnici

Forza di tenuta 450 g

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3432000	4	30	450		4006885343207
3433000	1	30	450	0,017	4006885343306

Morsetto a molla con gancio, 50 mm

Per bloccare e fissare in maniera versatile

- ganasce mobili con larghezza di serraggio 50 mm
- gancio integrato, carico consentito fino a 5 kg, regolabile a 360°, completamente retrattile
- impugnatura ergonomica bicomponente

Dati tecnici

Forza di tenuta 800 g

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3458000	1	50 mm	800 g	4006885345805

Morsetto a molla ERGO 30

Per lavorare senza sforzo – ideale per la casa e i progetti fai da te

- Impugnatura ergonomica per lavorare senza sforzo
- Struttura speciale con impugnatura angolata per lavorare in spazi stretti
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale

Dati tecnici

Forza di tenuta 300 g

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3625000	1	30	300	0,021	4006885362505

Morsetto a molla PRO ERGO 40

Per lavorare senza sforzo – ideale per progetti fai da te e modellismo

- Struttura speciale con impugnatura angolata per lavorare in spazi stretti
- Impugnatura bicomponente ergonomica con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- Robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una lunga durata

Dati tecnici

Forza di tenuta 700 g

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3626000	1	40	700	0,066	4006885362604

Morsetto a molla PRO

Aiutante versatile ideale per progetti di fai da te e modellismo

- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Impugnatura bicomponente ergonomica con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una lunga durata

Dati tecnici

Forza di tenuta 1.200 g

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Morsetto a molla con bracci appuntiti PRO 70

Morsetto di precisione per un'accuratezza millimetrica - ideale per progetti di bricolage e modellismo

- Bracci di serraggio lunghi con profondità 100 mm
- Struttura compatta per lavorare in luoghi stretti
- robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una lunga durata

Dati tecnici

Forza di tenuta 700 g

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118	4006885363304

Morsetto a molla MINI 30 con ventosa

L'aiuto pratico – ideale per lavori in casa, hobby e progetti fai da te

- Ventosa con meccanismo a leva per il fissaggio e la rimozione semplici su superfici lisce
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Presa sicura e comoda grazie agli incavi per le dita con superficie zigrinata

Dati tecnici

Forza di tenuta	350 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3638000	1	30	350	4006885363809
3638100	1	30	350	4006885363816

Morsetto a molla MINI 20 con ventosa

L'aiuto pratico – ideale per lavori in casa, hobby e progetti fai da te

- Ventosa con meccanismo a leva per il fissaggio e la rimozione semplici su superfici lisce
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Presa sicura e comoda grazie agli incavi per le dita con superficie zigrinata

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3662000	1	20	250	4006885366206
3663000	4	20	250	4006885366305

Morsetti a cricchetto

Morsetto a cricchetto PRO 30

Per dosare la forza di serraggio, ideale per i progetti di fai da te e modellismo

MADE IN EUROPE

- Meccanismo a cricchetto in metallo di alta qualità per una forza di serraggio regolabile
- Pulsante per la riduzione graduale della forza di serraggio con una sola mano
- Robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una lunga durata

Dati tecnici

Forza di serraggio	6,5 kg
Larghezza di serraggio	30 mm
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3016000	1	30	4006885301603

Morsetto a cricchetto MINI

Per dosare la forza di serraggio durante i lavori, ideale per il modellismo e i progetti fai da te

MADE IN EUROPE

- Meccanismo a cricchetto in metallo di alta qualità per una forza di serraggio regolabile
- Le ganasce di serraggio mobili offrono una presa ottimale e garantiscono la trasmissione della forza a un'angolazione ideale
- Pulsante per la riduzione rapida della forza di serraggio con una sola mano

Dati tecnici

Forza di serraggio	1 kg
Larghezza di serraggio	30 mm
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3453000	2	30	4006885345300

Morsetto a cricchetto

Per dosare la forza di serraggio, ideale per i progetti di fai da te

MADE IN EUROPE

- Meccanismo a cricchetto in metallo di alta qualità per una forza di serraggio regolabile
- La profondità dei bracci di serraggio consente anche il serraggio dietro a profili angolari
- Pulsante per la riduzione rapida della forza di serraggio con una sola mano

Dati tecnici

Forza di serraggio	20 kg
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3615000	1	40	4006885361508
3616000	1	60	4006885361607

Morsetto a cricchetto PRO 50

Per dosare la forza di serraggio, ideale per i progetti di fai da te e modellismo

MADE IN EUROPE

- meccanismo a cricchetto di alta qualità in metallo per una forza di serraggio regolabile
- pulsante per la riduzione graduale della forza di serraggio con una sola mano
- robusta plastica rinforzata con fibre di vetro per una lunga durata

Dati tecnici

Forza di serraggio	45 kg
Distanza utile	70 mm
Larghezza di serraggio	50 mm
Materiali	Plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Set montaggio porte, 3 pz.

Per agganciare, regolare e trasportare porte senza l'aiuto di altre persone

- Set composto da tre pezzi, con staffa di trasporto dell'anta e due ausili di guida per permettere a una sola persona di agganciare e regolare facilmente le porte
- Maniglia di sollevamento in robusto acciaio per posizionare e inclinare in modo sicuro porte di spessore compreso tra 2 e 5 cm
- Due guide con scala di misurazione per perni per cerniere consentono di allineare e appendere facilmente l'anta

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Guida per telaio porta EASY

Un valido aiuto per il montaggio delle porte

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- sostiene l'intelaiatura durante l'applicazione della schiuma, garantisce un allineamento parallelo dei lati
- si fissa saldamente al telaio della porta, lo stabilizza durante il montaggio e facilita l'allineamento
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 – 1.000 mm
Profondità telaio	80 – 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Set di montaggio per telaio porta PRO

Il set completo per il montaggio delle porte

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- consente il montaggio, l'allineamento verticale e orizzontale e il fissaggio del telaio della porta in pochi passaggi
- più rapido, semplice e preciso rispetto all'allineamento con cunei di legno
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 – 1.000 mm
Profondità telaio	80 – 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3676000	1	8 pezzi	4006885367609

Pistola dosatrice per schiuma di montaggio

Per sigillare, isolare e incollare con precisione

- per le bombolette di schiuma poliuretanica disponibili in commercio
- design di alta qualità in metallo e plastica
- impugnatura bicomponente ergonomica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Schiuma di montaggio monocomponente in poliuretano (PU)

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	340 x 50 x 170 mm
Peso prodotto	0,231 kg
Materiali	Plastica; Metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Cunei universali

Cunei multiuso 2 in 1

MADE IN EUROPE

- Utilizzabili come distanziatori per giunti di dilatazione o come cunei
- Collegamento a incastro per dimensioni variabili a forma di cuneo o blocco
- La tenuta stabile evita frequenti correzioni delle fughe e delle distanze

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	35 x 6 x 60 mm
Materiali	Plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Cinghie di serraggio a cricchetto

Cinghia di serraggio a cricchetto

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3275000	1	35 mm	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	50 mm	8 m	4.000 kg	4006885327702

Cinghia di serraggio a cricchetto

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Larghezza nastro	25 mm
Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3418000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885341807

Tenditore a nastro a cricchetto

Multifunzionale: come cinghia di serraggio normale o con ganasce come tenditore per telaio

Dati tecnici

Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Altra specifica del prodotto	utilizzabile insieme alle ganasce come tenditore per telaio senza ganasce utilizzabile come cinghia di serraggio normale

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Cinghia di serraggio a cricchetto con gancio

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Larghezza nastro	25 mm
Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Altra specifica del prodotto	con ganci
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3442000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885344204

Nastri di serraggio

Tenditore a nastro per telaio

Ideale per serrare durante l'incollatura di cornici, mobili, scaffali e altri pezzi

- serraggio dosato in modo esatto tramite una leva eccentrica a regolazione continua
- vite a filettatura trapezoidale per il serraggio saldo e sicuro
- cinghia di nylon estremamente resistente

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Morsa a corda

L'aiuto ideale per serrare durante l'incollatura di cornici, mobiletti ecc.

- con 2 corde di nylon resistenti

Dati tecnici

Materiale	Plastica Nylon

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Tenditore a nastro con morsetto a molla

Ideale per fasciare e serrare

- 2 tenditori a nastro di 4 m cadauno per fasciare, stringere e mettere in sicurezza le merci trasportate
- forza di trazione da 120 kg per trattenere le merci in maniera sicura
- resistente morsetto a molla in metallo

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Morsetto a cricchetto per uso con una sola mano

Per il serraggio di pezzi rettangolari con una sola mano

- uso con una sola mano per un serraggio senza sforzo; riavvolgimento automatico della cinghia per un rapido serraggio iniziale
- il meccanismo a cricchetto permette un serraggio progressivo: da leggero a forte
- tenuta sicura degli oggetti da fissare, grazie alle ganasce elastiche

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Ganci elastici

Uso versatile per il campeggio e la bicicletta, in auto o in casa

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto — design di qualità
ganci di plastica con nucleo di metallo, stabili e a protezione del materiale

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	Diametro corda	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Ganci elastici semplici

Uso versatile per il campeggio e la bicicletta, in auto o in casa

- 5 ganci elastici di diversi colori per svariate applicazioni, ad esempio per il campeggio, in casa o in auto
- design di qualità con ganci metallici rivestiti di plastica
- lunghezza del nastro 0,5 m

Art. n.	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Fermacavo con chiusura velcrata conexio

2 pratici nastri velcrati per fissare, fasciare e serrare in maniera rapida...

- ideale per fissare o fasciare i cavi in maniera facile e rapida
- facile fissaggio tramite cappio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Nastro velcrato, verde

Per fissare con cura le piante per interni ed esterni

- fissaggio facile e affidabile di piante e pali per piante
- semplice adattamento della lunghezza grazie alla possibilità di taglio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Nastri velcrati, neri

Per disporre e fissare in maniera versatile 1000 oggetti in casa

- ideale per fissare o fasciare i cavi in maniera facile e rapida
- semplice adattamento della lunghezza grazie alla possibilità di taglio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Nastro velcrato autoadesivo

Nastro autoadesivo riutilizzabile più volte

- ideale per il bricolage e le decorazioni
- per ordinare e fissare gli oggetti della casa

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Autoadesivo

Art. n.	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3287000	1	20	1	4006885328709

ES 22 morsetti per giunzioni

Per il fissaggio rapido e semplice di tavole e cornici con angolazione a 90°, ad esempio per la costruzione di scaffali, armadietti o cornici

- valido aiuto per avvitare o incollare tavole
- per giunzioni d'angolo e giunzioni a T, anche per tavole di vari spessori
- uso con una mano: la seconda mano resta libera per il pezzo da lavorare

Dati tecnici

Spessore della tavola	10 - 22 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Sega da banco

Per segare cartongesso, plastica e legno

- lama di 350 mm di lunghezza e punte dei denti coniche e temperate
- impugnatura in plastica duratura e resistente agli urti
- versatile, ad es. ideale per adattare le porte in costruzioni a secco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,5 mm
Lunghezze di lavoro	350 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Distanza tra i denti	3,6 mm
Forme dei denti	Rettifica conica
Spessore materiale	0,85 mm
Materiale/proprietà del rivestimento	HCS
Altra specifica del prodotto	dentatura universale punte dei denti temprate

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Punta a sega

Per piccole cavità e forme libere nel cartongesso

- il diametro di 5 mm consente di realizzare cavità di piccolo diametro e forme libere
- impugnatura bicomponente per un comodo utilizzo
- a punta per una semplice immersione nel cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	175 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Seghetto manuale

Per tagliare cavità nel cartongesso

- denti rettificati per un taglio leggero e un lavoro rapido
- denti temprati a induzione per una lunga durata e punta della lama rettificata per tagli a immersione
- impugnatura bicomponente con zona morbida per un utilizzo sicuro e pratico

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Sega di precisione con impugnatura angolata

Per segare in prossimità del pavimento

- Impugnatura angolata per una maggiore libertà di taglio in prossimità del pavimento
- Adatta sia per destrorsi che per sinistrorsi
- Ideale per accorciare i telai delle porte

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	255 mm
Altezza di lavoro	55 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Sega di precisione

Un utensile pratico per eseguire lavori in legno e di bricolage

- Sega legno, paniforte, pannelli di masonite rivestiti in materia sintetica e battiscopa fino a 72 mm di spessore
- Realizzata in HCS con denti diritti, rettificati e appuntiti
- Ideale per segare i battiscopa nel tagliacornici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,2 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Altezza di lavoro	72 mm
Forme dei denti	Dente appuntito, Diritto e rettificato
Spessore materiale	0,75 mm
Materiale	HCS

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Sega giapponese

Per segare facilmente legno e plastica - ideale per i battiscopa

- dentatura su due lati per il tagli fini e grossolani
- segare facilmente
- ideale per il rapportatore angolare e tagliacornici wolfcraft

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Battiscopa, Legno, Travi di legno, Rami, Tubi in materiale sintetico

Dati tecnici

Forme dei denti	Dentatura giapponese
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Rapportatore angolare e tagliacornici, 70 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

- Per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio sui battiscopa
- Per eliminare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- Perni di guida integrati per la sega manuale, per segare in modo esatto i battiscopa

Dati tecnici

Angolo min. - max 85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Rapportatore angolare e tagliacornici, 100 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

- per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio in battiscopa fino a 100 mm
- per rilevare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- perni di guida integrati per la sega manuale per segare battiscopa con precisione

Dati tecnici

Angolo min. - max 85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Rapportatore angolare e tagliacornici PRO

La soluzione 2 in 1 per realizzare battiscopa su misura

- per la misurazione degli angoli e un taglio guidato
- facile da utilizzare in pochi passaggi
- ideale per battiscopa e zoccolini con altezza fino a 120 mm

Dati tecnici

Angolo min. - max 85 – 275°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Sega a tazza

Per eseguire con facilità fori puliti e precisi nei lavelli in acciaio inox

- elevata potenza di taglio
- per lamiera e acciaio inox fino a 1 mm
- alta qualità „Made in Germany"

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Acciaio inox, Lamiera

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Modello	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Set di sega a tazza, 2 pz.

Per eseguire con facilità fori puliti e precisi nei lavelli in acciaio inox

- elevata potenza di taglio
- per lamiera e acciaio inox fino a 2 mm
- alta qualità „Made in Germany"

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Acciaio inox, Lamiera

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto — con cuscinetto a sfere

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Modello	EAN-Code
3761000	1	2 pezzi, 2 pezzi	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885376106
3762000	1	2 pezzi, 2 pezzi	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885376205

Pinze per cartongesso

Pinza di crimpatura per profili in metallo per cartongesso

- collegamento rapido e duraturo di profili in metallo a C e a U di max 2 x 0,6 mm di spessore
- effetto leva ottimale per lavorare senza alcuno sforzo
- pregiato design in metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Profilato di acciaio sottile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Set per sega a tazza, 3 pz.

Per punzonature semplici e precise nelle rubinetterie di banchi di lavaggio

MADE IN GERMANY

- elevata potenza di taglio
- per lamiera e acciaio inox fino a 1 mm
- alta qualità „Made in Germany“

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Lamiera

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Foro punzonato Ø 35 mm (1 3/8“)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8925000	1	3 pezzi, 3 pezzi	4006885892507

Impugnature per avvitatori manuali

Avvitatore manuale a T con vano portainserti

Per una trasmissione della forza ottimale

- la forma a T consente una coppia elevata e una ottimale trasmissione della forza alle viti serrate e un lavoro comodo a soffitto
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	150 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1235000	1	150 mm	4006885123502

Avvitatore manuale con attacco flessibile

Per lavori in punti difficili da raggiungere

- codolo Flex pieghevole lungo per punti difficili da raggiungere e anello di fermo girevole
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica per un lavoro confortevole

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	280 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1236000	1	280 mm	4006885123601

Avvitatore manuale con vano portainserti, corto

Per spazi di lavoro ristretti

- Codolo corto per spazi di lavoro ristretti e nicchie
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	77 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete e mandrino a cambio rapido

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1239000	1	77 mm	4006885123908

Avvitatore manuale con vano portainserti

Per avvitature ergonomiche

- Mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"
- Magnete per l'inserimento facile e il trattenimento sicuro dell'inserto
- Impugnatura bicomponente ergonomica per un lavoro confortevole e un'ottima trasmissione della forza

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	128 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Con magnete e mandrino a cambio rapido

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1240000	1	128 mm	4006885124004

Avvitatore a squadra con 2 vani portainserti

Per lavori in punti difficili da raggiungere e spazi ristretti

- Avvitatore con angolo da 90° per punti difficili da raggiungere
- Lato corto con dimensione d'angolo di soli 50 mm (compreso l'inserto da 25 mm) per spazi molto ristretti
- Codolo esagonale da ¼" sui due lati, superficie strutturata per una presa sicura

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco su entrambi i lati per inserti esagonali da 6,3 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Avvitaganci

Per il semplice fissaggio di viti a gancio e ad anello

- Cacciavite speciale per viti con testa a gancio e ad anello con larghezza della testa fino a 6 mm
- Codolo esagonale da ¼" per uso con impugnature o utensili a batteria (max. 25 giri/min)
- impugnatura ergonomica a T con attacco esagonale da ¼"

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in plastica
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Codolo esagonale da ¼" per uso con impugnature o utensili a batteria (max. 25 giri/min)

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2419000	1	104	4006885241909

Avvitatore manuale con vano portainserti, lungo

Per viti incassate

- Avvitatore manuale con vano portainserti magnetico e attacco extralungo
- Mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	195 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Con magnete e mandrino a cambio rapido

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
8725000	1	195 mm	4006885872509

Micro-Bit Pen

Utensile tascabile per microviti

- Penna con doppi micro bit reversibili per microviti con attacco Phillips® o a taglio (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- Penna pratica e compatta con clip per agganciarla al taschino della camicia o alla tasca dei pantaloni
- Cappuccio con magnete per posizionare facilmente le viti

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	132 mm
Diametro prodotto	15 mm
Lunghezza lama	55 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Inserti lunghi

Inserto Solid, extralungo, a croce (PH)

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco Phillips® (PH)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103

Inserto Solid, extralungo, a croce (PZ)

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco Pozidriv® (PZ)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400

Inserto Solid, extralungo, TORX®

Lama particolarmente lunga da usare per lavorare in luoghi stretti e angusti

- inserto Solid extralungo, 89 mm, per viti con attacco TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" per un rapido cambio di utensile e una presa sicura nel portainserti
- tolleranze ridotte grazie alle punte delle lame ad altissima precisione per un alloggiamento sicuro nella vite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707

Set di inserti, TORX® con foro, 3 pezzi.

3 inserti Solid, 50 mm

- 3 inserti Solid, 50 mm, per viti di sicurezza con impronta TORX® con foro
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 –E 6,3) acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx® con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1262000	1	3 pezzi	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con foro	50	4006885126206
1261000	1	3 pezzi	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con foro	50	4006885126107
1260000	1	3 pezzi	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con foro	50	4006885126008

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, esagono cavo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono cavo con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1263000	1	3 pezzi	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 pezzi	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126404

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Spanner

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Spanner
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1265000	1	3 pezzi	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, quadro incassato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Quadro incassato
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1266000	1	3 pezzi	1, 2, 3	Quadro incassato	50 mm	4006885126602

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Torq

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torq
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ “)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell’inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1267000	1	3 pezzi	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Tri-Wing

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Tri-Wing
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1268000	1	3 pezzi	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Set

Set avvitatori per cassetti, 8 pezzi

Set per forare e avvitare in spazi difficilmente accessibili

- Avvitatore angolare per forare e avvitare a 90° gradi
- Mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto per avvitatura e svitatura rapide senza cambiare posizione delle mani
- 6 inserti per viti con impronta a croce e TORX®

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
1001000	1	8 pezzi	129 mm	4006885100107

Mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto

Per avvitare e svitare rapidamente senza cambiare posizione delle mani

- Avvitatore manuale con funzione a cricchetto (rotazione destro/sinistra)
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- 5 inserti Solid per viti con impronta a taglio e a croce (PH/PZ)

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Funzione a cricchetto (rotazione destro/sinistra) Anello rotante per la commutazione di rotazione destro/sinistra Magazzino integrato nell'impugnatura per la conservazione degli inserti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1237000	1	6 pezzi	4006885123700

Set di spazzole metalliche manuali

Set pratico per togliere la ruggine e pulire

- Spazzola manuale con filo di ottone per metalli non ferrosi, legno e pietra
- Spazzola manuale in filo di acciaio inox per acciaio inox
- Spazzola manuale con filo di acciaio per metallo, lamiera, legno e pietra

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	25 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure (l x p x a)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2138000	1	3 pezzi, 3 pezzi	19	265	50	4006885213807

Spazzola manuale con filo d'acciaio

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure (l x p x a)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2715000	1	19	265	50	4006885271500

Spazzola manuale con filo di ottone

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure (l x p x a)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Spazzola manuale in filo di acciaio inossidabile

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio inox, Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure (l x p x a)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2717000	1	19	265	50	4006885271708

Spazzola violino con filo di ottone

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Metallo, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,35 mm
Lunghezza filo	35 mm
Lunghezze di lavoro	160 mm
Misure (l x p x a)	60 x 205 x 52 mm
Versione frontale	5 file Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo rivestito in ottone

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Spazzola manuale con filo d'acciaio, 4 file

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,35 mm
Lunghezza filo	23 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure (l x p x a)	35 x 280 x 39 mm
Versione frontale	4 file Liscio
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Spazzola manuale con filo d'acciaio, 4 file

Per togliere la ruggine e pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	23 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure (l x p x a)	35 x 280 x 39 mm
Versione frontale	4 file Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Spazzola metallica fine con filo di ottone

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,15 mm
Lunghezza filo	15 mm
Lunghezze di lavoro	110 mm
Misure (l x p x a)	22 x 220 x 29 mm
Versione frontale	4 file
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Spazzola manuale con filo di ottone, 3 file

Per pulire, togliere la ruggine e lucidare

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,25 mm
Lunghezza filo	20 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Misure (l x p x a)	22 x 200 x 34 mm
Versione frontale	3 file
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Spazzola manuale con filo di nylon

Per lavori di pulizia e per una lucidatura delicata di legno e lamiera

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,4 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure (l x p x a)	19 x 265 x 60 mm
Versione frontale	Liscio
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di nylon

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Graffatrici manuali

Graffatrice manuale tacocraft P 10

- peso contenuto, grazie al robusto e resistente corpo in plastica
- sistema preciso di inserimento dei punti in metallo
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	31 x 165 x 125 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Graffatrice manuale tacocraft P 14+

- peso contenuto, grazie al robusto e resistente corpo in plastica
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo
- con regolazione supplementare della potenza

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	34 x 179 x 151 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Graffatrice manuale tacocraft M 10

- resiste a elevate sollecitazioni grazie al robusto corpo in alluminio pressofuso
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	31 x 165 x 125 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Graffatrice manuale tacocraft M 14+

Per svariati lavori di casa e per il tempo libero

- resiste a elevate sollecitazioni grazie al robusto corpo in alluminio pressofuso
- con regolazione supplementare della potenza
- manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	34 x 179 x 151 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Set graffatrice manuale tacocraft 7

Per svariati lavori di casa e per il tempo libero

- Custodia metallica di qualità, con 1.000 punti a dorso largo tipo 053 da 8 mm, utilizzabile da subito
- uso senza sforzi, compatibile con graffette tipo 053, 4-14 mm
- caricatore apribile con cursore

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	31 x 158 x 125 mm
Tipo di punto/chiodo	53

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7089000	1	1001 pezzi, 1001 pz.	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Set graffatrice manuale tacocraft 6

Per svariati lavori di casa e per il tempo libero

- Custodia metallica di qualità, con 1.000 punti a dorso largo tipo 053 da 8 mm, utilizzabile da subito
- uso senza sforzi, compatibile con graffette tipo 053, 4-10 mm
- caricatore apribile con cursore

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	25 x 158 x 129 mm
Tipo di punto/chiodo	53

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7090000	1	1001 pezzi	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Graffatrici a martello

Graffatrice a martello tacocraft HT 10

- specifica per l'uso professionale
- design ergonomico che consente di lavorare senza affaticarsi

Dati tecnici

Tipo di punto/chiodo	50
Materiali	Gomma; Acciaio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Graffatrice a martello tacocraft HT 8

- con manico maneggevole e antiscivolo

Dati tecnici

Tipo di punto/chiodo	53
Materiali	Acciaio; Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Punti e chiodi

Punti dorso largo, tipo 050

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno sottili

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 6 / 8 / 10 mm

MADE IN GERMANY

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7010000	2.000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1.500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1.000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Punti dorso largo, acciaio, tipo 053

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 4 / 6 / 8 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7015000	3.000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Punti dorso largo, acciaio extra duro, tipo 053

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio con resistenza estrema
- altezze disponibili 4 - 16 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio extra duro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7021000	2.400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1.000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Punti dorso largo, INOX, tipo 053

Per una tenuta ottimale

- Grazie alla speciale forma della punta, il punto si allarga penetrando nel materiale
- in filo di acciaio inox per l'impiego in ambienti esterni
- altezze disponibili 6 / 8 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio inossidabile (inox)

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza pro- dotto	Altezza pro- dotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7025000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Punti dorso largo con punta D, acciaio duro, tipo 053

Per una tenuta ottimale

- Grazie alla speciale forma della punta, il punto si allarga penetrando nel materiale
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezza punti 14 mm

Dati tecnici

Altezza prodotto	14 mm
Materiali	Acciaio duro
Altra specifica del prodotto	Punta D

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7045000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Punti dorso largo, tipo 013

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 6 / 10 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio duro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7056000	2.000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1.400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Punti dorso sottile, tipo 055

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 15 / 18 / 23 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio
Altra specifica del prodotto	rivestimento in resina

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7166000	1.200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605

Punti dorso largo, tipo 056

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezza punti 8 mm

Dati tecnici

Altezza prodotto	8 mm
Materiali	Acciaio duro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7177000	1.200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Chiodi, tipo 062

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 14 / 16 / 19 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio duro

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7234000	1.000	62	2 mm	14 mm	4006885723405

Lame – Panoramica prodotti

La nostra gamma di coltelli presenta prodotti versatili per tutte le esigenze. Abbiamo il prodotto giusto per tutti - dagli appassionati del fai da te ai professionisti.

Caratteristiche delle nostre lame:

- ✓ Diverse qualità: Standard, Professionale
- ✓ Sicurezza giuridica (conforme alle leggi sulle armi)
- ✓ Funzioni di sicurezza

Standard Professionale

Lavori manuali e fai da te

Cutter a lame trapezoidali e a spezzare

Prodotti per svariati utilizzi

Ad esempio per materiali isolanti, per cavi, per cartucce, per vetro, per il taglio dei bordi, ecc.

Tempo libero e attività all'aperto

Cutter richiudibili

Cutter per attività all'aperto

Pinza multiuso

Lame

Alcune con certificazione VPA



Un aiuto versatile

Ad esempio forbici, raschietti, utensili per il bricolage

Cutter a lame trapezoidali

Cutter professionale a lame trapezoidali con lama fissa

Cutter per lavori artigianali per tagliare materiali duri

- corpo in metallo robusto con vano per lame e zona morbida ergonomica
- sistema di cambio rapido delle lame con blocco di chiusura: senza utensili, supportato da un fissaggio magnetico della lama
- astuccio in plastica ABS robusta con clip per cintura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Cartone catramato, Vinile, Sughero, Moquette

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama fissa incluse: 4 lame trapezoidali nel vano

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama trapezoidale

Per il taglio sicuro di materiali duri

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- con taglierina per corda e vano per lame integrato, 3 lame di ricambio incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Corda, Spago, Nastro per imballaggi, Cartoncino, Cartone catramato, Pellicola, Moquette, Vinile

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Altra specifica del prodotto	Funzione di sicurezza Funzione di blocco automatico Vano per lame integrato

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Cutter standard a lame trapezoidali retrattili a cambio rapido

Cutter a lame trapezoidali per gli usi più impegnativi

- corpo in metallo ad alte prestazioni con funzione di cambio rapido della lame senza uso di attrezzi
- area di presa ergonomica per un'ottima trasmissione della forza e comodità di utilizzo
- con taglierina per corda e vano per lame integrato, 5 lame di ricambio incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Corda, Spago, Nastro per imballaggi, Cartone spesso, Pellicola, Moquette

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	Lama affilata su due lati con lama retrattile incluse 5 lame di ricambio nel vano

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Cutter a lame trapezoidali retrattili

Cutter a lame trapezoidali leggero per il lavoro artigianale

- corpo in alluminio leggero e robusto con caricatore per lame integrato e 3 lame sostitutive
- zona morbida ergonomica per lavori senza sforzi
- rapido cambio delle lame senza attrezzi tramite chiusura rapida

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone spesso, Moquette, Materiale per isolamento acustico

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	rettificate su due lati con lama retrattile 3 lame sostitutive incluse nel caricatore

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Coltello a lame trapezoidali standard con lama retrattile

Per un taglio sicuro

- Corpo in metallo robusto per un'elevata stabilità
- zona morbida ergonomica per un utilizzo sicuro
- Ghiera zigrinata per cambiare la lama senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone, Cartone ondulato, Moquette sottile, Pellicola

Dati tecnici

Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Cutter a lame trapezoidali con funzione di sicurezza in metallo

Cutter a lame trapezoidali con funzione di sicurezza

- corpo in metallo dalla forma speciale per una presa comoda e sicura durante l'utilizzo
- leva di sicurezza per il rientro automatico delle lame

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone, Cartone, Pellicola, Materiale per isolamento acustico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Funzione di sicurezza

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Cutter in plastica a lame trapezoidali con funzione di sicurezza

Per un taglio sicuro del cartone

- corpo in plastica
- leva di sicurezza zigrinata per il rientro automatico della lama dopo il rilascio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone, Cartone sottile, Pellicola

Dati tecnici

Materiali	Corpo di plastica
Altra specifica del prodotto	con lama retrattile 1 lama trapezoidale inclusa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Cutter standard a lame trapezoidali con lama fissa

Coltello a lama fissa

- corpo in metallo con speciale superficie goffrata per una sensazione di presa antiscivolo
- compatibile con lame a uncino e trapezoidali disponibili in commercio
- cambio delle lame tramite una vite integrata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Moquette, Cartone, Pellicola

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	corpo in metallo con superficie dalla forma speciale con lama fissa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Lama multipla con lama trapezoidale

Robusto coltello a lama fissa

- corpo in metallo per alta stabilità
- protezioni per evitare lo scivolamento nella lama
- Pulsante di serraggio per il cambio della lama senza attrezzi, compatibile con lame trapezoidali, a mezzaluna e a uncino

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Moquette, Cartone, Pellicola

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama fissa 1 lama professionale trapezoidale inclusa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Cutter professionale doppia lama

Per tagliare materiali duri con lama trapezoidale o a uncino

- 2 lame in un cutter: leva separata per lama a uncino e trapezoidale
- corpo in metallo robusto con vano per lame e zona morbida ergonomica
- cambio delle lame senza attrezzi, 2 lame trapezoidali e 2 lame a uncino incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Cartone catramato, Cartone spesso, Moquette, Vinile, Sughero

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama retrattile incluse: 2 lame trapezoidali e 2 lame a uncino nel vano

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Cutter a lame trapezoidali PRO SAFETY con custodia

Cutter sicuro con custodia e cordino - ideale per averlo sempre a portata di mano

- robusto corpo di metallo
- ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartone, Plastica, Nastro per imballaggi, Cartoncino

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di sicurezza custodia e cordino inclusi

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Cutter professionale con lama trapezoidale a ricarica automatica

Cutter professionale per uso intensivo

- funzione di ricarica automatica per caricare automaticamente la lama dopo la rimozione
- robusto ed ergonomico grazie al corpo in metallo con comoda zona morbida
- vano per lame integrato e ricaricabile, 6 lame sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Moquette, Cartongesso, Vinile, Sughero, Cartoncino

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altra specifica del prodotto	con lama retrattile Incluse: 6 lame sostitutive nel caricatore

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Cutter con lama a spezzare

Cutter professionale con lama a spezzare da 25 mm

Cutter per lavori intensivi

- corpo in metallo ergonomico con zona morbida per un utilizzo sicuro e la massima trasmissione della forza
- funzione di blocco tramite manopola per lavori con pressioni elevate
- guidalama in metallo per garantire la migliore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone catramato, Cartone spesso, Pellicola dura, Cartongesso, Moquette

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Numero di segmenti	7
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	Guidalama cromato Funzione di blocco automatico

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Cutter professionale con lama a spezzare da 18 mm

Cutter per lavori intensivi

- corpo in metallo ergonomico con zona morbida per un utilizzo sicuro e la massima trasmissione della forza
- bloccaggio e cambio lama automatico
- manopola per il blocco della lama per lavori con carichi elevati

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Moquette, Cartone, Cartoncino

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	8 lame a spezzare incluse con vano per lame

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Cutter in plastica bicomponente con lama a spezzare da 18 mm

Cutter per hobby e lavori in casa

- corpo in plastica ergonomico con zona morbida per un utilizzo confortevole e vano per lame integrato con 3 lame sostitutive
- il blocco e il cambio della lama avvengono in modo automatico
- guidalama in metallo per una maggiore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Moquette, Cartone, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica ergonomico 3 lame a spezzare incluse con caricatore per lame

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Cutter in plastica bicomponente con lama a spezzare da 9 mm

Cutter per hobby e lavori in casa

- corpo in plastica ergonomico con zona morbida per un utilizzo confortevole e vano per lame integrato con 3 lame sostitutive
- il blocco e il cambio della lama avvengono in modo automatico
- guidalama in metallo per una maggiore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone sottile, Carta, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Impugnatura	Comoda area di presa
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica ergonomico 3 lame a spezzare incluse con caricatore per lame

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Coltello con lama a spezzare standard 9 mm

Coltello in plastica con guida in metallo

- corpo di plastica ergonomico e robusto con guida in metallo stabile e vano per lame
- leva con funzione di blocco automatico
- cappuccio rimovibile per spezzare e cambiare le lame in sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone sottile, Carta, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Cutter con lama a spezzare standard da 18 mm

Cutter in plastica con guida in metallo

- corpo in plastica ergonomico e robusto con guida in metallo stabile
- leva con funzione di blocco automatico
- cappuccio rimovibile per spezzare e cambiare le lame in sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartoncino, Cartone ondulato, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica 1 lama a spezzare inclusa

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama a spezzare da 18 mm

Tagli sicuri su cartoni e pellicole

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- utilizzabile con tutte le lame a spezzare reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone, Cartoncino, Pellicola, Materiale per isolamento acustico, Moquette sottile, Reticolo per intonaco

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 8 segmenti

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama a spezzare da 9 mm

Per lavori di bricolage e tagli delicati

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- utilizzabile con tutte le lame a spezzare reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone sottile, Pellicola, Carta, Materiali per bricolage, Poliuretano espanso

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 13 segmenti

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Cutter con lama a spezzare PRO SAFETY, 18 mm

Cutter professionale ultra affilato con ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi

- robusto corpo di metallo
- Funzione di sicurezza e blocco automatico
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di blocco automatico Funzione di sicurezza

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Cutter con lama a spezzare PRO SAFETY, 25 mm

Cutter professionale ultra affilato con ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi

- robusto corpo di metallo
- Funzione di sicurezza e blocco automatico
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone, Carta catramata

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di blocco automatico Funzione di sicurezza

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Cutter con lama a spezzare in metallo da 9 mm con lama nera „Profi-Sharp“

Per tagli di precisione su cartoni, pellicole e carta

- robusto corpo in metallo
- lama a spezzare nera e ultra affilata larga 9 mm
- cambio della lame senza attrezzi e rapido, compatibile con lame standard

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pluriball, Materiali per bricolage, Cartone ondulato, Cartone sottile, Carta, Poliuretano espanso, Modellismo, Sacchi dell'immondizia

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 13 segmenti

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Cutter con lama a spezzare in metallo da 18 mm con lama nera „Profi-Sharp“

Per tagli di precisione su materiali duri

- robusto corpo in metallo
- lama a spezzare nera e ultra affilata larga 18 mm
- cambio della lame senza attrezzi e rapido, compatibile con lame standard

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiale per isolamento acustico, Cartone, Cartoncino, Sughero, Moquette sottile, a maglie grosse, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Cutter-raschietto

Prodotto 2 in 1 per taglio e raschiatura - ideale per eliminare fughe di silicone

- due lame separate per taglio e raschiatura
- design ergonomico
- Funzione di sicurezza

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Guidalama in metallo La funzione di sicurezza impedisce l'estensione contemporanea delle lame del cutter e del raschietto

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Cutter per materiali isolanti

Cutter professionale per materiali isolanti

Per il taglio di materiali isolanti

- lama in acciaio inox da 305 mm per tagli lunghi, tracciati ed eseguiti con precisione
- punta per facile penetrazione nel materiale
- impugnatura ergonomica in plastica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiale isolante, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Lunghezza lama	305 mm
Impugnatura	Design ergonomico dell'impugnatura per lavorare senza sforzi
Materiale lama	Acciaio inossidabile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Cutter per materiali isolanti da 270 mm con impugnatura in legno

Cutter universale per materiali isolanti

- lungo 275 mm, lama lavorata su entrambi i lati con dentature speciali per materiali isolanti diversi
- affilatura ondulata per materiali morbidi, leggeri e voluminosi
- affilatura a sega per materiali isolanti spessi e duri

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiali isolanti, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Lunghezza lama	275 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale lama	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	lama dentata su entrambi i lati: affilatura ondulata/a sega

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Cutter per materiali isolanti da 250 mm con impugnatura in plastica

Per tagliare materiale morbido e leggero

- lama lunga da 250 mm con dentatura speciale
- lama di sicurezza arrotondata
- ideale per tagliare in modo sicuro materiali isolanti come lana di roccia, espanso rigido e polistirolo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiale isolante, Lana di roccia, Espanso rigido, Polistirolo

Dati tecnici

Lunghezza lama	250 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale lama	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	lama ondulata lunga 250 mm lama lavorata su un lato con dentatura speciale lama di sicurezza arrotondata lama con dentatura speciale

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Coltellino tascabile

Cutter con lama trapezoidale retrattile

Cutter a lame trapezoidali leggero ideale per il tempo libero

- corpo in alluminio robusto, ma leggero per un utilizzo confortevole
- blocco della lama Push-Lock per una maggiore sicurezza
- cambio delle lame senza attrezzi e compatibile con le lame trapezoidali disponibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Rami, Spago, Corda

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Altra specifica del prodotto	con clip per cintura con lama retrattile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4124000	1	4006885412408

Cutter con lama ripiegabile e liscia

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama da 70 mm liscia
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- meccanismo di sicurezza durante la chiusura e lo sblocco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama liscia

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Cutter con lama dentata ripiegabile

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama dentata da 75 mm
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- meccanismo di sicurezza durante la chiusura e lo sblocco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama combinata liscia/dentata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Coltelli vari

Pinza multiuso

Attrezzo richiudibile 13 in 1

- 13 attrezzi richiudibili, compatti e pratici, ideali per hobby, fai-da-te, campeggio e viaggi
- pinza a punta, pinza universale, tagliafili, lama di cutter, punteruolo, cacciavite Phillips®, sega, lima a doppio utilizzo (legno + metallo), cacciavite a taglio, apribottiglie, apriscatole, lama a uncino
- Versione in metallo di alta qualità con funzione di fermo e sgancio per un utilizzo sicuro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Corda, Spago, Lattina

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cutter per il tempo libero con lama liscia e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e liscia da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama liscia

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cutter per il tempo libero con lama dentata e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e dentata da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama dentata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Coltello a lama fissa multiuso con lame a mezzaluna

Cutter per cartongesso con lama di sicurezza a mezzaluna professionale per lavori di taglio impegnativi

- Corpo in metallo solido con lama di sicurezza a mezzaluna professionale fissa per lavori di taglio impegnativi
- protezioni per evitare lo scivolamento nella lama
- Pulsante di serraggio per il cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama a mezzaluna
Materiale lama	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Con lama fissa 3 lame di sicurezza a mezzaluna professionali incluse

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Tagliastrisce e dischi

Per il taglio di forme circolari

- per il taglio di forme circolari in carta, pellicola, pelle e molto altro ancora
- design in plastica di alta qualità
- incluse 2 lame di ricambio nel vano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartone sottile, Materiale per bricolage

Dati tecnici

Diametro	40 – 230 mm
Spessore delle lame	0,5 mm
Materiali	Corpo in materiale sintetico
Altra specifica del prodotto	incluse 2 lame di ricambio nel vano

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Taglierina a rullo

Per tagliare stoffa, pelle e carta

- lama con Ø da 45 mm per tagliare stoffa, carta e pelle che garantisce spigoli di taglio precisi
- leva e pulsante aggiuntivo per un blocco sicuro e per l'inserimento della lama
- impugnatura bicomponente ergonomica per tagli longitudinali e curvi eseguiti comodamente

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carta, Stoffa, Cartone per bricolage, Pelle

Dati tecnici

Diametro lama	45 mm
Spessore delle lame	0,4 mm
Altra specifica del prodotto	con lama da 45 mm intercambiabile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Cutter di precisione

Per lavori di taglio molto precisi

- lama di precisione ultra affilata e appuntita per lavori di taglio precisi e delicati
- impugnatura leggera in alluminio
- zona morbida antiscivolo per una presa sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiali per bricolage, Cartone sottile, Pellicola

Dati tecnici

Lunghezza lama	48 mm
Spessore delle lame	0,6 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Custodia per cutter

Per fissare il cutter alla cintura

- adatta a cutter di diverse dimensioni
- robusto rinforzo in plastica per una protezione antiperforazione
- rivettatura per una maggior durata

Dati tecnici

Materiali	Nylon
Altra specifica del prodotto	cucita e rivettata lunghezza della custodia pari a 120 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Lame

Lame per raschietto

Per la pulizia professionale di superfici lisce

- Accessorio per raschietto con lame metalliche
- larghezza delle lame 38 mm
- spessore delle lame 0,25 mm

Dati tecnici

Lunghezza lama	38 mm

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4126000	3	38	0,25	4006885412606

Lame a spezzare professionali da 25 mm

Accessori per cutter con lama a spezzare

- lame a spezzare HCS di qualità professionale
- affilate su entrambi i lati
- 7 segmenti a spezzare

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Numero di segmenti	7
Tipo di lame	Lama a spezzare
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	smussatura doppia

Art. n.	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Lama per taglierina a rullo

Per tagliare stoffa, pelle e carta

- lascia bordi di taglio precisi
- Diametro 45 mm
- spessore delle lame 0,4 mm

Dati tecnici

Diametro lama	45 mm
Altra specifica del prodotto	con custodia

Art. n.	Contenuto	Spessore delle lame	EAN-Code
4129000	1	0,4	4006885412903

Lame professionali trapezoidali, rivestimento con TiN, 0,65 x 52 mm

Accessori per coltelli a lame trapezoidali



Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Rettificate su due lati Inossidabili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4172000	5	52	18,7	0,65	4006885417205

Lame professionali trapezoidali, rivestimento con TiN, 0,65 x 61 mm

Accessori per coltelli a lame trapezoidali



Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Rettificate su due lati Inossidabili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4173000	5	61	18,7	0,65	4006885417304

Lame di sicurezza a mezzaluna professionali

Accessori per coltelli a lame trapezoidali

- 5 lame di sicurezza a mezzaluna professionali per la lavorazione del cartongesso
- Rivestimento con TiN per una durata 4-5 volte superiore
- All'interno di una pratica custodia

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Lunghezza lama	58 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a mezzaluna
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4174000	5	58	18,7	0,65	4006885417403

Lame a uncino a spezzare



Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	4
Tipo di lame	Lama a uncino
Altra specifica del prodotto	con custodia

Art. n.	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Lame a spezzare da 9 mm

Accessorio per cutter con lama a spezzare

- lame a spezzare larghe 9 mm con 13 segmenti a spezzare
- adatte a tutti i cutter con lama a spezzare da 9 mm reperibili in commercio
- in pratica e sicura custodia

Dati tecnici

Lunghezza lama	85 mm
Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4180000	5	85 mm	13	9	0,5	4006885418004
4302000	10	85 mm	13	9	0,5	4006885430204

Lame a spezzare da 18 mm

Accessorio per cutter con lama a spezzare

- Lame a spezzare larghe 18 mm con 8 o 15 segmenti a spezzare
- adatte a tutti i cutter con lama a spezzare da 18 mm reperibili in commercio
- in pratica e sicura custodia

Dati tecnici

Lunghezza lama	110 mm
Altezza lama	18 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4303000	10	110 mm	8	18	0,5	4006885430303
4181000	5	110 mm	8	18	0,5	4006885418103
4182000	5	110 mm	15	18	0,5	4006885418202

Lame trapezoidali 0,5 x 52 mm

Accessori per coltelli a lame trapezoidali



- Affilate, infrangibili, di lunga durata
- Rettificate su due lati, inossidabili
- All'interno di una pratica custodia

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	Rettificate su due lati Inossidabili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4185000	5	52	18,7	0,5	4006885418509

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 52 mm

Accessorio per cutter con lame trapezoidali



- Lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 52 mm
- custodia inclusa

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4186000	5	52	18,7	0,65	4006885418608
4313000	10	52	18,7	0,65	4006885431300

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 61 mm

Accessorio per cutter con lame trapezoidali

- Lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 61 mm
- custodia inclusa

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4307000	10	61	18,7	0,65	4006885430709
4187000	5	61	18,7	0,65	4006885418707

Lame a uncino 0,5 x 51 mm

Accessori per coltelli a lame trapezoidali

- Affilate, infrangibili, di lunga durata
- Rettificate su due lati
- All'interno di una pratica custodia

Dati tecnici

Lunghezza lama	51 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a uncino
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	Rettificate su due lati

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4188000	5	51	18,7	0,5	4006885418806

Lame professionali a uncino 0,65 x 51 mm

Accessori per coltelli a lame trapezoidali

- Affilate, infrangibili, di lunga durata
- Rettificate su due lati
- All'interno di una pratica custodia

Dati tecnici

Lunghezza lama	51 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a uncino
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	Rettificate su due lati

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4189000	5	51	18,7	0,65	4006885418905

Lame per cutter di precisione

Per lavori di taglio molto precisi

- lama di precisione ultra affilata e appuntita per lavori di taglio precisi e delicati
- la lama ideale per grafici, costruttori di modelli e hobbisti
- adatta per il cutter di precisione wolfcraft (art. n. 4195000)

Dati tecnici

Altezza lama	48 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4196000	5	48	0,6	4006885419605

Lame trapezoidali PRO SHARP, 0,65 x 61 mm

5 lame ultra affilate nere per cutter a lame trapezoidali

- 30% più affilate delle lame tradizionali
- per tutti i cutter a lame trapezoidali comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartone, Plastica, Nastro per imballaggi, Cartoncino

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4206000	5	61	0,65	4006885420601

Lame a spezzare PRO SHARP, 9 mm

5 lame ultra affilate nere per cutter con lama a spezzare

- 30% più affilate delle lame tradizionali
- adatto a tutti i cutter con lama a spezzare da 9 mm comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4207000	5	13	9	0,4	4006885420700

Lame a spezzare PRO SHARP, 18 mm

5 lame ultra affilate nere per cutter con lama a spezzare

- 30% più affilate delle lame tradizionali
- adatto a tutti i cutter con lama a spezzare da 18 mm comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4208000	5	8	18	0,5	4006885420809

Lame a spezzare PRO SHARP, 25 mm

5 lame ultra affilate nere per cutter con lama a spezzare

- 30% più affilate delle lame tradizionali
- adatto a tutti i cutter con lama a spezzare da 25 mm comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone, Carta catramata

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare

Art. n.	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	EAN-Code
4209000	5	8	25	4006885420908

Lame di sicurezza, 18 mm

5 lame continue senza segmenti a spezzare

- per lavori di taglio con lama estesa
- adatto a tutti i cutter con lama a spezzare da 18 mm comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiali isolanti, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	EAN-Code
4213000	5	18	4006885421301

Lame di sicurezza, 25 mm

5 lame continue senza segmenti a spezzare

- per lavori di taglio con lama estesa
- adatto a tutti i cutter con lama a spezzare da 25 mm comunemente in commercio
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Materiali isolanti, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	EAN-Code
4214000	5	25	4006885421400

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 61 mm

Accessorio per cutter con lame trapezoidali

- 100 lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 61 mm
- pratico box dispenser incluso

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili in pratico box dispenser

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4309000	100	61	18,7	0,65	4006885430907

Lame per tagliabordi

Per impiallacciature dai bordi precisi

- 3 lame per tagliabordi (art. n. 4300000)
- lama intercambiabile per una lunga durata
- spessore delle lame 1 mm

Dati tecnici

Lunghezza lama	20 mm
Altezza lama	30 mm

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4310000	3	20	30	1	4006885431003

Lame per raschietto, 18 mm

3 lame per cutter-raschietto wolfcraft

- Lame intercambiabili per il cutter-raschietto wolfcraft (art. n. 4333000)
- per eliminare i residui di silicone
- con custodia in plastica per una conservazione sicura

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	EAN-Code
4311000	3	18	4006885431102

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 52 mm

Accessorio per cutter con lame trapezoidali

- 100 lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 52 mm
- pratico box dispenser incluso

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili in pratico box dispenser

Art. n.	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4314000	100	52	18,7	0,65	4006885431409

Lame, 22 mm

6 lame per tagliastrisce a dischi e per allargatore

- 6 lame affilate, lunghe 22 mm, per tagliastrisce a dischi e per allargatore
- in pregiato acciaio al carbonio per l'impiego con cartongesso e cartone
- geometria speciale per un taglio ottimale e una durata prolungata

Dati tecnici

Altezza lama	22 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Coltelli per il tempo libero

Pinza multiuso

Attrezzo richiudibile 13 in 1

- 13 attrezzi richiudibili, compatti e pratici, ideali per hobby, fai-da-te, campeggio e viaggi
- pinza a punta, pinza universale, tagliafili, lama di cutter, punteruolo, cacciavite Phillips®, sega, lima a doppio utilizzo (legno + metallo), cacciavite a taglio, apribottiglie, apriscatole, lama a uncino
- Versione in metallo di alta qualità con funzione di fermo e sgancio per un utilizzo sicuro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Corda, Spago, Lattina

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cutter per il tempo libero con lama liscia e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e liscia da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama liscia

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cutter per il tempo libero con lama dentata e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e dentata da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama dentata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Custodia per cutter

Per fissare il cutter alla cintura

- adatta a cutter di diverse dimensioni
- robusto rinforzo in plastica per una protezione antiperforazione
- rivettatura per una maggior durata

Dati tecnici

Materiali	Nylon
Altra specifica del prodotto	cucita e rivettata lunghezza della custodia pari a 120 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Cutter con lama ripiegabile e liscia

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama da 70 mm liscia
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- meccanismo di sicurezza durante la chiusura e lo sblocco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama liscia

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Cutter con lama dentata ripiegabile

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama dentata da 75 mm
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- meccanismo di sicurezza durante la chiusura e lo sblocco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama combinata liscia/dentata

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Forbici per profili in metallo

Per il taglio di profili in metallo

- microdentatura per un taglio preciso e pulito su lamiere lisce
- effetto leva ottimale per facilitare il lavoro in tagli dritti e curvi
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo e meccanismo di chiusura gestibile con una mano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Lamiera max. 1,2 mm, Lamiera acciaio inox max. 0,7 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Forbici domestiche

Per tagliare materiali sottili

- lama inossidabile per tagliare carta, stoffa e altri materiali sottili
- impugnatura bicomponente dalla forma ergonomica per lavori comodi
- unione permanente delle lame per garantire la durata e un utilizzo sicuro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carta, Stoffa, Pellicola sottile, Cartone sottile

Dati tecnici

Lunghezza lama	130 mm
Impugnatura	Le impugnature delle cesoie sono composte da una plastica bicomponente antiscivolo

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Forbici domestiche universali

Forbici con funzioni aggiuntive utili

- geometria di taglio ad alte prestazioni per tagli netti e precisi su carta, cartone e pellicola
- impugnatura bicomponente dalla forma ergonomica per lavori comodi
- lame aggiuntive per l'apertura di bottiglie, capsule e come cacciavite

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carta, Stoffa, Pellicola sottile, Cartone sottile

Dati tecnici

Lunghezza lama	70 mm
Impugnatura	Con impugnature ergonomiche
Altra specifica del prodotto	con impugnature ergonomiche con geometria di taglio speciale

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Raschietto in metallo professionale

Per la pulizia professionale di superfici lisce

- corpo in plastica rinforzato con metallo dotato di zona morbida ergonomica
- robusto guidalama in metallo
- cambio delle lame senza attrezzi, compatibile con tutte le lame da 38 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Sporcizia, Residui di colore o vernice, Residui di colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	38 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Raschietto in plastica bicomponente

Per la pulizia di superfici lisce

- corpo in plastica dotato di zona morbida ergonomica
- raschietto in plastica
- cambio delle lame senza attrezzi, compatibile con tutte le lame da 38 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Sporcizia, Residui di colore o vernice, Residui di colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	38 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Tagliavetro standard

Per tagliare vetri spessi 3-5 mm

- rotelle di taglio ad alte prestazioni in TCT per vetri spessi 3-5 mm
- manico in legno verniciato di alta qualità per una perfetta impugnatura
- rotelle di taglio intercambiabili per un lungo riutilizzo, 6 rotelle di taglio sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vetro 3-5 mm

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in legno
Altra specifica del prodotto	rotelle di taglio in TCT

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Tagliavetro e tagliapiastrelle professionale

Per tagliare vetro, piastrelle e ceramica di 3-8 mm

- rotelle di taglio ad alte prestazioni in TCT per vetri spessi 3-8 mm
- manico in legno verniciato di alta qualità per una perfetta impugnatura
- rotelle di taglio intercambiabili per un lungo riutilizzo, 6 rotelle di taglio sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vetro 3-8 mm, Ceramica, Piastrella

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in legno

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Raschietto di plastica

Per pulire le superfici lisce

- lama in acciaio larga 61 mm per raschiare le superfici lisce
- ideale per eliminare residui di vernice, colore e adesivi
- cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vernice, Resti di colore, Adesivi

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

megaCut S taglierina multiuso

Taglierina universale per materiali duri

- lama in acciaio inossidabile a doppia rettifica come quella di un rasoio per tagliare quasi tutti i materiali
- impugnatura ergonomica antiscivolo per un utilizzo sicuro e controllato
- Meccanismo di blocco integrato e copertura di sicurezza sulla parte anteriore del portalama per la massima sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Tubo flessibile, Cinghie, Moquette, Spago

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	lama a doppia rettifica come quella di un rasoio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Raschietto con lame in plastica

Per la pulizia di superfici delicate

- 4 lame di plastica in 2 gradi di durezza
- corpo in plastica con vano portalame
- cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vernice per carrozzeria, Superficie di legno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	40 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Tagliabordi

Per impiallacciature dai bordi precisi

- robusto corpo in plastica con lama integrata per la rifilatura precisa dei bordi
- impugnatura angolata ergonomica per un utilizzo confortevole
- lama intercambiabile per una lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Impiallacciatura

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Cutter set universale, 3 pz.

Per la casa, il giardino e il tempo libero

- Cutter set - 3 pz. con megaCut S, lama trapezoidale e lama di ricambio per svariate possibilità di impiego per la casa e il tempo libero
- megaCut S con meccanismo di blocco e copertura di sicurezza sulla parte anteriore del portalama per tagliare in sicurezza materiali resistenti
- lama trapezoidale con lama retrattile da usare in casa, in ufficio o nel tempo libero

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio inossidabile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Cutter-raschietto

Prodotto 2 in 1 per taglio e raschiatura - ideale per eliminare fughe di silicone

- due lame separate per taglio e raschiatura
- design ergonomico
- Funzione di sicurezza

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Guidalama in metallo La funzione di sicurezza impedisce l'estensione contemporanea delle lame del cutter e del raschietto

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Frattazzo

Per eseguire giunzioni e fughe professionali

- lama di 300 x 130 mm in acciaio inox per un'ampia applicazione del materiale
- impugnatura bicomponente ergonomica per un pratico utilizzo
- lungo stelo per una stabilità ottimale

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Spatola larga professionale

Per stuccare i dislivelli nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 150 mm di larghezza
- include 1 inserto PH 2 per serrare le viti

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 150 mm inossidabile

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Spatola professionale

Per stuccare le fughe nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 50 mm di larghezza
- bordi arrotondati per consentire la rimozione del materiale di stuccatura dal secchio

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 50 mm inossidabile

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Vaschetta per stucco

Per applicare facilmente lo stucco

- Lavori efficienti e puliti
- Ergonomica e comoda
- Facile da pulire

Dati tecnici

Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	Impermeabile Presa antiscivolo Lunghezza interna: 315 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Spatola piatta

Per eseguire una stuccatura professionale

- lama flessibile extralarge in acciaio inossidabile per superfici di alta qualità
- efficace e pratica sulla superficie per avanzare rapidamente nei lavori
- impugnatura facile da pulire con attacco resistente in alluminio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	per applicare la materia sintetica rinforzata sulle pareti in cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	Lama in acciaio inossidabile Attacco in resistente profilo pressofuso di alluminio

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Levigatrici manuali

Set levigatrice manuale, 41 pezzi

Set pratico per levigature fini e regolari

- levigatrice manuale ergonomica
- dispositivo di bloccaggio semplice
- carta abrasiva al corindone di qualità (10 fogli per tipo di grana, grana 60 / 80 / 120 / 180)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2877000	1	41 pezzi	4006885287709

Levigatrice manuale

Per la levigatura di superfici e angoli a 90°

- levigatrice manuale ergonomica
- dispositivo di bloccaggio semplice
- per strisce abrasive 93 x 230 mm

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	85 x 160 x 45 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2891000	1	85	160	45	4006885289109

Set levigatrice manuale da 4 pezzi con tessuto velcrato

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	levigatrice manuale con tessuto velcrato sui due lati doppia spugna con lato duro per levigare le superfici e lato morbido per rettificare i contorni

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2892000	1	4 pezzi	4006885289208

Tampone per levigatura a mano

- tampone per levigatura a mano in sughero antiscivolo
- ideale per lavorare con carta abrasiva di diverse dimensioni
- per la levigatura semplice di bordi e superfici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	67 x 123 x 35 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Tampone per levigatura a mano

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	70 x 130 x 32 mm
Materiali	Plastica
Altra specifica del prodotto	modello pesante

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Set levigatrice manuale, 51 pezzi

- set economico per levigare occasionalmente
- Carta abrasiva Flint per levigatura a secco su superfici (10 fogli per grana, grana 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2898000	1	51 pezzi	4006885289802

Manico telescopico

Accessorio per levigatrice circolare

- incl. riduttore per impiego con rulli di verniciatura, compatibile con levigatrice wolfcraft (4052000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2–2 m

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Set per levigatrice circolare per cartongesso, 3 pezzi

Per levigare efficientemente superfici di cartongesso

- attacco in velcro per il cambio rapido di abrasivi retinati
- il disco di levigatura rotondo con Ø 225 mm rimane in piano sulla superficie per un avanzamento continuo della levigatura
- Per lavorare a distanza, come optional, può essere utilizzato il manico telescopico

Dati tecnici

Diametro prodotto	225 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	EAN-Code
4052000	1	3 pezzi	225 mm	4006885405202

Manico telescopico per levigatrice manuale

Accessorio per rettificatrice manuale

- include riduttore per l'impiego con rulli di verniciatura; compatibile con la rettificatrice manuale wolfcraft (4056000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2–2 m

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Levigatrice angolare

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale/proprietà del rivestimento	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Misura dell'angolo	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Levigatrice universale

Per la levigatura controllata di superfici e angoli a 90°

- impugnatura bicomponente ergonomica
- pratico meccanismo di bloccaggio
- per strisce abrasive o griglie abrasive 93 x 230 mm

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	93 x 185 x 60 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiali	Plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5890000	1	93	185	60	4006885589001

Levigatrice per superfici piane con tessuto velcrato, Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Tamponi abrasivi e spugne abrasive

Spugna abrasiva per contorni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Colori/vernici, Plastica, Carrozzeria, Lamiera

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 100 x 25 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua elevata flessibilità

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Spugna abrasiva

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Colori/vernici, Plastica, Carrozzeria, Lamiera

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	67 x 97 x 25 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua elevata flessibilità

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Set di spugne abrasive da 3 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Colori/vernici, Plastica, Lamiera, Carrozzeria

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	100 x 125 x 10 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2895000	1	3 pezzi	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Spugna abrasiva

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Colori/vernici, Lamiera

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	100 x 125 x 10 mm

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Tampone abrasivo

Spugne abrasive

Per levigare, rimuovere la ruggine e lucidare le superfici di legno e metallo

MADE IN EUROPE

- si adattano perfettamente alla forma del pezzo da lavorare
- utilizzo da asciutto e bagnato
- pulizia veloce e accurata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Lamiera, Carrozzeria

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	150 x 230 x 10 mm
Altra specifica del prodotto	panno abrasivo efficace e innovativo

Art. n.	Contenuto	Grana	Modello	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5898000	2	280	grossolana	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	media	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	fine	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Fogli abrasivi

Colori e vernici

Foglio di carta abrasiva per colori/vernici

Prestazioni elevate

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, In plastica, Carrozzeria, Colori/vernici

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 280 x 1 mm
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601802

Fogli abrasivi

Impiego universale

Foglio di carta abrasiva „Super“ per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno, Metallo, Vernice, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a) — 230 x 280 x 1 mm

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284302
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284906

Foglio di tela abrasiva per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Legno, Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a) — 230 x 280 x 1 mm

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286900

Set di fogli di carta abrasiva „Super“ per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Vernice, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 280 x 1 mm
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
3141000	1	16 pezzi	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Pellicola termofusa	4006885314108

Fogli abrasivi

Legno

Foglio di carta abrasiva „Standard“ per legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 280 x 1 mm

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285804

Strisce abrasive velcro per legno/metallo, 125 x 70 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Lamiera, Plastica

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	70 x 125 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296206

Fogli abrasivi

Metallo

Foglio di carta abrasiva per metallo/vernice, levigatura a umido/secco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Acciaio inox, Lamiera, Carrozzeria, Plastica, Vernice, Vernice

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	230 x 280 x 1 mm
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287501
2878000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287808
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287204
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287600
3119000	1	16 pezzi	280, 400, 600, 100	230 mm	280 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885311909

Dischi abrasivi per levigatrici a delta

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica, Colori

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	95 x 95 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5885000	1	5 pezzi	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5 pezzi	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Dischi abrasivi

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo, Plastica, Colori

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	Grana	EAN-Code
5866000	1	5 pezzi	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5 pezzi	125 mm	80, 120	4006885586703

Rotoli abrasivi

Rotolo di carta abrasiva velcrato per legno/metallo da 4 m x 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	4 m
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rotolo di carta abrasiva per legno/metallo da 5 m x 115 mm

Per levigare superfici in legno e metallo

- Per lavori di levigatura a mano o con la levigatrice orbitale
- Alta asportazione del materiale
- Lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	5 m
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rotolo di carta abrasiva per legno/metallo da 5 m x 93 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	93 mm
Lunghezza nastro abrasivo	5 m
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Rotolo di carta abrasiva velcrato per legno/metallo da 4 m x 93 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Metallo

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	93 mm
Lunghezza nastro abrasivo	4 m
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rotolo di carta abrasiva per metallo/vernice da 3 m x 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Vernice, Vernice, Plastica

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	3 m
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua

Art. n.	Contenuto	Grana	EAN-Code
5818000	1	100	4006885581807
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708

Lana di acciaio

Lana di acciaio finezza 000, superfine

Per la lucidatura fine e la pulizia delle superfici

MADE IN EUROPE

- per levigare, lucidare e pulire le superfici in legno, metallo, plastica, vetro e pietra
- pulizia di precisione del legno, precisa carteggiatura intermedia su vernice, lucida a specchio l'ottone e il rame

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernice, Legno, Plastica, Vetro, Pietra

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	000
Materiali	Acciaio

Art. n.	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6095000	1	0,2	4006885609501

Lana di acciaio finezza 00, molto fine

Per pulire fondi lisci e superfici sporche

MADE IN EUROPE

- pulizia di pavimenti, piastrelle, rame e superfici in legno sporche
- pulizia di precisione di legno, levigatura opaca di superfici verniciate
- post-levigatura dei pavimenti in legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernice, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	00
Materiali	Acciaio

Art. n.	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6096000	1	0,2	4006885609600

Lana di acciaio finezza 0, fine

Per la preparazione ai lavori di laccatura

MADE IN EUROPE

- pulizia di pavimenti, piastrelle, alluminio e superfici in legno sporche
- levigatura di fondi, superfici opacizzate e pavimenti di legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernice, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	0
Materiali	Acciaio

Art. n.	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6097000	1	0,2	4006885609709

Lana di acciaio finezza 1, media

Per rimuovere residui su legno, metallo o pietra

MADE IN EUROPE

- pulizia di pavimenti, piastrelle, metallo, superfici in legno sporche
- levigatura di fondi e pavimenti di legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernice, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	1
Materiali	Acciaio

Art. n.	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6098000	1	0,2	4006885609808

Lucidatura

Disco di feltro velcrato fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Feltro
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Cuffia per lucidatura velcrata fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tampone adesivo velcrato fixoflex, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Metallo, Metallo non ferroso
Poco adatto	Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Tampone adesivo velcrato

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Cuffia velcrata per lucidatura

MADE IN EUROPE

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	Lana di agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Pistole per silicone

MG 100 - pistola per silicone

Pistola standard per la casa e gli hobby

- con pressione di 130 kg ideale per lavorare il silicone e l'acrilico
- ideale per le cartucce da 310 ml
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	65 x 350 x 175 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Pressione di carico	130 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

MG 200 - pistola per silicone

Pistola standard con extra comfort

- pressione di 130 kg per l'applicazione di silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- caratteristiche di comfort particolari: guscio della cartuccia girevole e impugnatura bicomponente
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	350 x 65 x 175 mm
Peso prodotto	0,366 kg
Pressione di carico	130 kg
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

MG 350 - pistola per silicone

Pistola per silicone potente

MADE IN EUROPE

- per l'utilizzo di silicone, acrilico e colla in cartucce da 310 ml
- utilizzo pratico grazie al guscio girevole a 360°
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	398 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	180 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

MG 400 - pistola per silicone ERGO

Pistola ergonomica con impugnatura regolabile

- pressione di 180 kg per un facile utilizzo di colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- l'impugnatura regolabile può essere adattata in maniera personale in base alle dimensioni delle mani
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	420 x 65 x 170 mm
Pressione di carico	180 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Pistola per silicone MG 300

La pistola standard compatta

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- ideale per le cartucce da 310 ml
- cambio delle cartucce rapido e semplice
- con funzione antigoccia automatica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 360 x 195 mm
Peso prodotto	0,465 kg
Materiali	Plastica
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

MG 600 - pistola per silicone

La pistola per silicone professionale per la massima trasmissione della forza

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per l'utilizzo professionale di sigillanti speciali, cemento per fughe, bitume, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- con una pressione di 280 kg è ideale per i materiali più tenaci
- il robusto meccanismo di spinta assicura una trasmissione elevatissima della potenza senza sforzo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico, Colla, Bitume, Sigillante speciale, Cemento per fughe

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	181 x 391 x 72 mm
Peso prodotto	0,785 kg
Pressione di carico	280 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

MG 310 - pistola per silicone COMPACT

Soluzione compatta salvaspazio

MADE IN EUROPE

- leggera e compatta, si adatta persino alla più piccola cassetta degli attrezzi
- aggancio rapido per la sostituzione delle cartucce da 310 ml, ad esempio colla, silicone e acrilico
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	351 x 88 x 176 mm
Pressione di carico	160 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

MG 550 - pistola per silicone

Pistola potente e versatile

MADE IN EUROPE

- per l'utilizzo di sigillanti, cemento per fughe, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- particolarmente versatile grazie al sistema di regolazione della forza commutabile, al forte meccanismo di spinta e alla funzione antigoccia automatica
- maneggevole grazie al guscio porta cartucce girevole a 360°, all'impugnatura bicomponente e al gancio per la scala

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla, Sigillante speciale

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	387 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	220 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Accessori pistole per silicone

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

MADE IN EUROPE

- cartucce vuote da 310 ml per applicare sigillanti per fughe automiscelati negli angoli e in punti difficili da raggiungere
- l'ugello per cartucce richiudibile protegge i sigillanti dall'indurimento
- adatte per tutte le pistole a cartuccia di wolfcraft

Dati tecnici

Capacità	310 ml

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Set di lisciafughe in 4 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 4 lisciafughe in plastica TPU per tutte le comuni larghezze, i raggi e le fughe
- 2 lisciafughe speciali per fessure strette, 2 lisciatori standard
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4330000	1	4 pezzi	4006885433007

Set di lisciafughe in 2 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 2 lisciafughe in plastica TPU per rimuovere le fughe di silicone
- Profili di tutte le larghezze, raggi e smussi comuni
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4331000	1	2 pezzi	4006885433106

Set a ventaglio di lisciafughe da 5 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- Pratico set a ventaglio tascabile
- 5 lisciafughe per i raggi e gli smussi comuni, ottimali per le aree di lavoro ristrette
- Plastica PP facile da pulire e duratura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	36 x 20 x 92 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4332000	1	5 pezzi	4006885433205

Cutter-raschietto

Prodotto 2 in 1 per taglio e raschiatura - ideale per eliminare fughe di silicone

- due lame separate per taglio e raschiatura
- design ergonomico
- Funzione di sicurezza

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Guidalama in metallo La funzione di sicurezza impedisce l'estensione contemporanea delle lame del cutter e del raschietto

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Set „Rinnovo delle fughe", 4 pz.

Per raschiare fughe vecchie e lisciare le nuove fughe in silicone e acrilico

- Set „Rinnovo delle fughe", 4 pz. composto da raschietto, 2 lisciafughe e supporto abbinato
- ergonomico, facile da pulire per una raschiatura efficace e una lisciatura ordinata delle fughe
- 1 lisciafughe con profili per bordi a 45° (5 e 10 mm), 1 lisciafughe con profili tondi (raggio 6 e 8 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Profilo di riempimento delle fughe

Per il riempimento delle fughe

- in schiuma di polietilene (PE) per il riempimento di fughe o dilatazioni profonde
- ideale per una corretta sigillatura
- consente di risparmiare il materiale di riempimento e fornisce un buon isolamento acustico e termico

Dati tecnici

Colore	Grigio
Altra specifica del prodotto	elevata elasticità impermeabile all'acqua

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	Area d'impiego	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	per larghezze fuga da 5 a 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	per larghezze fuga da 8 a 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	per larghezze fuga da 12 a 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Set per le fughe di silicone

Per il rinnovo delle fughe

- lama per rimuovere fughe di silicone e acrilico in modo rapido e semplice
- lisciafughe per levigare con rapidità e precisione il nuovo riempimento di fughe
- 4 profili di levigatura per il lisciafughe; circolare: Ø 8 e 12 mm; obliquo 5 e 10 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4364000	1	6 pezzi	4006885436404

Ugelli per cartucce

Per richiudere le cartucce in plastica

- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa
- ugello per cartucce con chiusura
- ritarda l'indurimento del materiale della cartuccia

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	107,5 mm
Altra specifica del prodotto	lunghezza dell'ugello per cartucce: 107,5 mm; apertura min. dell'ugello per cartucce: Ø 3 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Ugello a snodo per cartucce

Per sigillare le fughe in punti difficili da raggiungere

- l'angolo dell'ugello può essere regolato tra 0 e 90°, per lavori in punti di difficile accesso
- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	110 mm
Altra specifica del prodotto	lunghezza totale dell'ugello per cartucce: 110 mm, lunghezza di utilizzo a 90°: 85 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Lisciafughe PRO FINE

Per lisciare in modo omogeneo fughe in silicone e acrilico in spazi di lavoro ristretti

- Appositamente studiato per lavorare in spazi ristretti
- Due lisciatori: uno dal profilo arrotondato (raggi 5/10 mm) e uno dal profilo smussato a 45° (larghezze 6/10/12 mm)
- Rimozione facile e completa dei residui di silicone e acrilico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Profilo arrotondato (raggi 5/10 mm) Profilo smussato a 45° (larghezze 6/10/12 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Set di lisciafughe SP 100

Per fughe precise e lisce

- set da 4 pezzi per la lisciatura di fughe in silicone e acrilico
- per i raggi e gli smussi più comuni: profilo dello smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; profilo cilindrico: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm
- facile da pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Profilo smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm Profilo circolare: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4369000	1	4 pezzi	4006885436909

Ravvivamole

accessorio per mole a disco

- per ravvivare e pulire facilmente le mole
- per lisciare le mole
- per pulire mole aggiuntive

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Mole abrasive in ceramica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Svasatore a mano

Per una sbavatura ordinata dei fori in legno, plastica o alluminio

MADE IN EUROPE

- un utensile indispensabile „Made in Europe“ per la svasatura di fori
- per la foratura di fori fino a Ø 19 mm per viti con Ø 3–10 mm
- Impugnatura in plastica resistente

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica, Profilo di alluminio

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4315000	1	4006885431508

Fresa foratrice manuale con punta di marcatura

Per segnare nel cartongesso dove eseguire il foro nonché per la sbavatura e la svasatura di fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura in materiali per cartongesso
- speciale geometria a 9 taglienti per la svasatura manuale di fori nella plastica, ad es. per passacavi
- forma conica appuntita per la sbavatura di fori o la pulizia di bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Svasatore manuale ERGO

Per una svasatura e una sbavatura pulite di fori in legno e plastica

MADE IN GERMANY

- Per svasare fori fino a Ø 19 mm
- Impugnatura ergonomica che protegge mani e dita
- Alta qualità „made in Germany"

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo di svasatura	90 °
Materiali	Plastica; Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4317000	1	4006885431706

Fresa foratrice manuale ERGO

Per marcare il cartongesso e per sbavare o allargare fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura nel cartongesso
- Speciale geometria a 9 taglienti per allargare manualmente i fori
- Forma conica appuntita per sbavare fori o pulire bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Pistola dosatrice per schiuma di montaggio

Per sigillare, isolare e incollare con precisione

- per le bombolette di schiuma poliuretanica disponibili in commercio
- design di alta qualità in metallo e plastica
- impugnatura bicomponente ergonomica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Schiuma di montaggio monocomponente in poliuretano (PU)

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	340 x 50 x 170 mm
Peso prodotto	0,231 kg
Materiali	Plastica; Metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Ventosa per faretti

Per sostituire senza sforzo i faretti

- per un cambio rapido e veloce dei faretti alogeni
- particolarmente adatta per faretti alogeni ad alto voltaggio (ad esempio GU 10)
- evitando di usare le mani, non si danneggiano i faretti alogeni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Faretti, Lampada alogena ad alto voltaggio (ad esempio GU 10)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Svasatore per cartongesso, Ø 68 mm

Per l'installazione precisa di prese da parete a cassavuota

- svasatore speciale per l'installazione precisa delle comuni prese da parete a cassavuota
- 3 lame affilate e sostituibili per tagli netti
- geometria ergonomica per una facile svasatura in pochi minuti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	68 mm
Numero di taglienti	3
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Kit di successo „Installazione di prese a incasso"

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- Set completo da 3 pezzi per inserire prese da parete nel cartongesso
- comprende una sega a tazza in acciaio al carbonio con Ø 68 mm e uno svasatore per fori netti e svasati e una installazione a filo
- comprende una dima di marcatura e allineamento per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Profilo, Legname, Legna da costruzione, Pannello HWL, Pannello di laminato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli
Poco adatto	Laminato, Pannello HDF, Pannello MDF

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dima di marcatura e allineamento per marcature da 71 e 91 mm Profondità di taglio sega a tazza in acciaio al carbonio: 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5897000	1	3 pezzi	4006885589704

Bulino

Per prebulinare e bulinare su pietra, lamiera e acciaio

- pregiata lavorazione per un uso affidabile e duraturo
- in acciaio al cromo-vanadio per una elevata resistenza
- Punta e testa sottoposte a tempra a induzione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pietra, Acciaio, Lamiera

Dati tecnici

Rivestimento	Cromato
Altra specifica del prodotto	Punta e testa sottoposte a tempra a induzione Codolo zigrinato

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta per tracciare

Per tracciare linee e forme su pezzi in metallo

- pregiata lavorazione per un uso affidabile e duraturo
- Punta in metallo duro con affilatura conica brasata
- con clip a innesto per massima praticità di trasporto e conservazione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acciaio, Lamiera, Piastrelle, Pietra, Vetro

Dati tecnici

Forma	Esagonale
Materiali	Acciaio; Con placchette in metallo duro

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Binario a T con guida per il taglio parallelo

Ausilio per il taglio e la marcatura per cartongesso

10 YEARS GUARANTEE

- Binario a T mobile con battuta angolare regolabile
- Scala integrata per marcatura esatta di angoli nel percorso di taglio senza scostamenti di gradi
- Con guida aggiuntiva per il taglio in parallelo e di strisce con lama trapezoidale per tagli guidati in serie

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	970 mm
Lunghezza di taglio max	1.000 mm
Angolo min. - max	0 – 180°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Dima per scale

Per la misurazione dei gradini



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Set per misurare con precisione gradini e trasferire in modo stabile le quote sul pezzo in lavorazione
- Elemento a catena flessibile per la misurazione di forme arrotondate su scale a chiocciola
- guida distanziatrice per rilevare le sporgenze dei gradini e sagome per considerare aggiunte di materiale

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Dima di foratura per prese elettriche

Dima per marcatura, allineamento e foratura per installazione di interruttori e prese in pareti di mattoni

- Livella orientabile a 90° per l'allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura e per l'allineamento delle scatole e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 mm
Campo di misurazione max	240 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Rapportatore angolare e tagliacornici, 70 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio sui battiscopa
- Per eliminare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- Perni di guida integrati per la sega manuale, per segare in modo esatto i battiscopa

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Rapportatore angolare e tagliacornici, 100 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio in battiscopa fino a 100 mm
- per rilevare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- perni di guida integrati per la sega manuale per segare battiscopa con precisione

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibro per contorni

Per misurare e trasferire profili di taglio

- Calibro ad aghi in plastica di alta qualità, per tracciare profili fino a 130 mm di larghezza e 30 mm di profondità
- Leva di bloccaggio per fissare gli aghi in modo stabile
- Ideale per adattare il laminato con precisione, ad esempio ai tubi del riscaldamento

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	30 mm
Misure (l x p x a)	105 x 180 x 20 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Adattatore per laminati

Per una misurazione e un trasferimento precisi dell'ultima fila di laminato

MADE IN EUROPE

- rotelle di scorrimento ed elementi a molla per un adattamento pratico e preciso al profilo della parete
- trasferimento semplice e preciso delle quote fino a 23,5 mm di profondità
- guida extra-large per il supporto stabile sulla tavola con diverse possibilità di regolazione

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	80 x 320 x 55 mm
Altra specifica del prodotto	Larghezza della guida 30 mm Larghezza della battuta 80 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Rapportatore angolare e tagliacornici PRO

La soluzione 2 in 1 per realizzare battiscopa su misura

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per la misurazione degli angoli e un taglio guidato
- facile da utilizzare in pochi passaggi
- ideale per battiscopa e zoccolini con altezza fino a 120 mm

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 275°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Guida angolare per troncatrici

Per la misurazione e il trasferimento degli angoli

- per misurare gli angoli delle pareti da 30 a 180° e riportare l'angolo sulla troncatrice
- bisettrice angolare automatica per il corretto taglio obliquo: facilita il lavoro e riduce il rischio di errori
- con profili retrattili per misurare gli angoli esterni e battuta d'arresto pieghevole per facilitare la marcatura degli angoli sul pezzo

Dati tecnici

Angolo min. - max	30 – 180°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Guida angolare con funzione tracciatore a mano

Un pratico aiuto per la posa di pavimenti e la fabbricazione di mobili

MADE IN EUROPE

- per rilevare e riportare gli angoli e per la tracciatura a mano
- battuta di arresto pieghevole per il posizionamento sul pezzo facilita la tracciatura di angoli o linee parallele
- scala sulla parte mobile per la tracciatura di linee parallele

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Parte mobile lunga 32 cm e larga 3,5 cm Battuta lunga 16,5 cm e larga 3,5 cm Lunghezza del prodotto 36 cm (da ripiegato)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Squadra multiuso

Per misurare, tracciare, disegnare e tagliare in modo guidato

- Angolo piatto, scala goniometrica, truschino, dima di tracciatura e guida per forare per cerniere a tazza in un solo dispositivo
- Battuta rimovibile in plastica per lavori di precisione sulle superfici o sui bordi
- Design in metallo graduato su entrambi i lati

Dati tecnici

Squadra	90 °
Scala graduata	Millimetri (mm)
Materiali	Acciaio
Altra specifica del prodotto	Distanza di 32 mm per la costruzione di mobili

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Dimensioni lati	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200	300	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280	500	4006885520608

Squadra 3D

Per la lavorazione di pezzi tridimensionali

- Battute per angoli da 45° a 90°
- Utilizzabile come guida di tracciatura per linee parallele
- Calibro di foratura integrato per determinare il diametro della punta

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Travi di legno, Tubi

Dati tecnici

Materiali	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

VARIO 3D Squadra per misurare e marcare

L'utensile pieghevole per la misurazione di superfici e pezzi tridimensionali

MADE IN EUROPE

- Pieghevole per la misurazione e la marcatura di pezzi tridimensionali come travi e tubi nonché di superfici
- Scala millimetrica, battute per angoli di 45° e 90° e una scala per angoli liberi da 0 a 180°
- Funzione di guida di tracciatura e compasso

Dati tecnici

Scala graduata	Millimetri (mm)
Angolo min. - max	0 – 180°
Materiali	Plastica

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5209000	1	4006885520905

VARIO 3D PRO Squadra per misurare e marcare

Utensile pieghevole per la misurazione di superfici e pezzi tridimensionali

MADE IN EUROPE

- Pieghevole per la misurazione e la marcatura di pezzi tridimensionali come travi e tubi nonché di superfici
- Scala millimetrica, battute per angoli di 45° e 90° e una scala per angoli liberi da 0 a 180°
- Funzione di guida di tracciatura e compasso, filo a piombo integrato e ricerca del centro

Dati tecnici

Scala graduata	Millimetri (mm)
Angolo min. - max	0 – 180°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5219000	1	4006885521902

Dima per prese da parete a cassavuota

Per l'installazione di prese da parete a cassavuota

- Per determinare in modo esatto la posizione dei fori per le prese per parete a cassavuota
- Una livella orizzontale e una verticale per scandagliare in modo esatto
- Scala integrata e ausili di marcatura per tutte le comuni combinazioni di prese

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	50 x 185 x 15 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Dima di marcatura e allineamento

Per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori nel cartongesso

- Livella per il semplice allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura come anche per l'allineamento delle prese e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 / 71 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Dima di foratura per prese elettriche

Dima per marcatura, allineamento e foratura per installazione di interruttori e prese in pareti di mattoni

- Livella orientabile a 90° per l'allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura e per l'allineamento delle scatole e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 mm
Campo di misurazione max	240 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Guida di tracciatura per doppiometro

Per tracciare e disegnare sul materiale in lavorazione

- Trasforma i doppiometri reperibili in commercio in guide di tracciatura
- Perno di centraggio per tracciare cerchi
- Design in plastica - 2 pezzi

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Livella per doppiometro

Per allineare quadri e pezzi in lavorazione

- Adatta a qualsiasi doppiometro reperibile in commercio
- Utilizzabile come livella a bolla d'aria
- Design in plastica resistente e duraturo

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Rilevatore dimensioni interne per doppiometro

Per rilevare misure interne con il doppiometro

- Trasforma qualsiasi doppiometro reperibile in commercio in uno strumento di misurazione multifunzionale
- Per rilevare misure esatte in punti difficilmente accessibili con il doppiometro
- Resistente e duraturo

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Doppiometro

Il compagno indispensabile per tutti gli appassionati di bricolage

MADE IN EUROPE

- Metro doppio pieghevole da 2 m in legno di faggio
- guarnizioni metalliche per una maggior stabilità
- alta qualità „Made in Germany“

Dati tecnici

Campo di misurazione max	2.000 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)
Materiali	Legno di faggio

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Kit di successo „Installazione di prese a incasso“

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- Set completo da 3 pezzi per inserire prese da parete nel cartongesso
- comprende una sega a tazza in acciaio al carbonio con Ø 68 mm e uno svasatore per fori netti e svasati e una installazione a filo
- comprende una dima di marcatura e allineamento per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Profilo, Legname, Legna da costruzione, Pannello HWL, Pannello di laminato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli
Poco adatto	Laminato, Pannello HDF, Pannello MDF

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dima di marcatura e allineamento per marcature da 71 e 91 mm Profondità di taglio sega a tazza in acciaio al carbonio: 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5897000	1	3 pezzi	4006885589704

Kit di successo „Montaggio del laminato e pavimenti di design“

Set completo composto da squadra multiuso, calibro per contorni e adattatore per laminati

- 3 prodotti in un pratico set per montare in maniera precisa i pavimenti in laminato e di design
- calibro per contorni, adattatore per laminati e squadra multiuso wolfcraft a un prezzo conveniente
- per ottenere superfici perfette, con bordi delle pareti accurati e contorni netti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6976000	1	3 pezzi	4006885697607

Set per la posa di pavimenti in vinile, 3 pz.

Per la posa precisa di pavimenti in vinile con spessore massimo di 6 mm

- Guida angolare per la misurazione di forme di pareti, angoli e bordi
- Matita per il trasferimento preciso dallo smusso al pezzo
- Lame multiple fisse per tagli precisi di vinile con spessore fino a 6 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Set per la posa di prese a incasso

Per inserire prese a incasso in pareti in costruzioni a secco

- Sega a tazza per prese elettriche, Ø 68 mm per l'installazione di prese elettriche su materiali di costruzioni a secco, profondità di taglio 33 mm
- Dima per prese a incasso per contrassegnare con precisione la posizione dei fori per prese a incasso
- Doppio metro, 2 m per la misurazione dell'altezza di installazione desiderata dal pavimento o dal soffitto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8618000	1	3 pezzi	4006885861800

Marcatore per fori profondi

Per contrassegnare i pezzi in punti difficili da raggiungere – ideale per eseguire marcature nei fori

- inclusa mina universale grigia, Ø 2,8 mm, per marcature su diversi tipi di superficie
- portamine extra-sottile, Ø 5,7 mm, per marcature in fori profondi fino a 4 cm
- robusta guida in metallo come protezione contro la rottura della mina.

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	13 x 154 x 19 mm
Altra specifica del prodotto	Temperino integrato nel tappino

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5215000	1	13	154	19	4006885521506

Set di mine per la ricarica del marcatore per fori profondi - 6 pz.

4 mine universali grigie e 2 mine universali gialle, Ø 2,8 mm

- sei mine di ricarica, Ø 2,8 mm, per marcatore per fori profondi (ad es. wolfcraft art. n. 5215000)
- per marcature ben visibili su superfici chiare e scure
- incluso astuccio per un trasporto sicuro e una conservazione ordinata

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	30 x 140 x 7 mm
Altra specifica del prodotto	Lunghezza della mina: 120 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5216000	6	6 pz.	30	140	7	4006885521605

wolfcraft

Protezione antinfortunistica totale

wolfcraft fornisce dispositivi di protezione individuale (DPI) in maniera responsabile. La nostra gamma di alta qualità offre una protezione efficiente con controllo qualità continuo, utilizzo semplice e massima ergonomia. Inoltre garantiamo sempre la conformità con tutti i regolamenti e le disposizioni di legge in vigore.

Rischi

Danni alla testa

Causati da impatti

Lesioni agli occhi

Causati da impatti, corpi estranei, fluidi e radiazioni

Danni all'udito

Dovuti ai rumori elevati

Danni alle vie respiratorie

In caso di inalazione di sostanze nocive solide, fluide o gassose

Imbrattamento degli indumenti

Causato della polvere o delle vernici dense

Soluzioni

Caratteristiche dei nostri DPI:

- ✓ Conformi al regolamento DPI (UE) 2016/425 e tutte le altre disposizioni di legge, come ad esempio la legge sulla sicurezza dei prodotti
- ✓ Controllo continuo della qualità
- ✓ Tutti i materiali sono stati controllati dal punto di vista allergenico e sono conformi ai regolamenti REACH e CLP

1

Protezione della testa

Elmetti di sicurezza e cappellini antinfortunistici

2

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione con stanghette e a maschera

3

Protezione per le orecchie

Tappi acustici e cuffie antirumore

4

Protezione delle vie respiratorie

Maschere monouso e riutilizzabili

5

Indumenti protettivi

Tute monouso, copriscarpe e paraginocchia

Dotazione per bambini

Il nostro assortimento di indumenti protettivi comprende anche prodotti di qualità per i bambini, ad esempio: protezioni acustiche (per i rumori ridotti) per bambini a partire da 3 anni.

Occhiali antischegge con elastico, trasparenti

Elegante protezione degli occhi dal look retrò

- lenti circolari e anello a vite con look effetto acciaio inox per proteggere al meglio dalle schegge
- comodi cuscinetti sigillanti in gomma, aperture di ventilazione nascoste ed elastico regolabile
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Altra specifica del prodotto	Con elastico regolabile
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Occhiali di protezione

Occhiali leggeri per la protezione dai pericoli meccanici e dai raggi UV

- Lenti panoramiche per un campo visivo totalmente libero
- Utilizzabili come sovraocchiali
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4930000	1	4006885493001

Occhiali di protezione ERGO

Comodi occhiali per la protezione dai pericoli meccanici e dai raggi UV

- Elevato livello di comfort
- Vestibilità ottimale e design ergonomico
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Altra specifica del prodotto	Possibilità di regolare la lunghezza e l’inclinazione delle stanghette
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4931000	1	4006885493100

Occhiali di protezione OUTDOOR, trasparenti

Occhiali sportivi per la protezione dai pericoli meccanici e dai raggi UV

- Ideale per l'utilizzo outdoor
- Inserti al neon per un'elevata visibilità
- Vestibilità ottimale e design ergonomico

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4932000	1	4006885493209

Occhiali di protezione OUTDOOR, scuri

Occhiali sportivi per la protezione dai pericoli meccanici, dai raggi UV e dalla luce abbagliante

- Ideali per l'impiego outdoor in caso di forte irraggiamento solare
- Inserti al neon per un'elevata visibilità
- Vestibilità ottimale e design ergonomico

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Grigio
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	5
Altra specifica del prodotto	Lunghezza delle aste regolabile
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4933000	1	4006885493308

Occhiali di protezione PRO

Comodi occhiali con elastico per la protezione dai rischi meccanici e dai raggi UV

- Elevato livello di comfort
- Ideali per le attività che richiedono molto movimento
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Altra specifica del prodotto	Elastico regolabile opzionale
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4934000	1	4006885493407

Occhiali di protezione MINI

Piccoli occhiali di sicurezza per la protezione da rischi meccanici e radiazioni UV

- Misura speciale per visi piccoli
- Design sportivo
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4935000	1	4006885493506

Occhiali anti luce blu ERGO

Occhiali oscurati per ridurre l'affaticamento durante il lavoro al monitor e migliorare la visione dei contrasti

- Protezione dai pericoli meccanici e dai raggi UV
- Filtro per luce blu e colorazione gialla
- Montatura clip-on per lenti correttive

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Giallo
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Livello di protezione UV	2
Altra specifica del prodotto	Filtro per luce blu Montatura clip-on per lenti correttive
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4936000	1	4006885493605

Occhiali di protezione a maschera

Occhiali a maschera leggeri per la protezione dai pericoli meccanici

- Elevato livello di comfort e aderenza sicura
- Utilizzabili come sovraocchiali
- Qualità certificata „Made in Germany"

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	S
Altra specifica del prodotto	Elastico regolabile Fori di ventilazione sulla montatura
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4937000	1	4006885493704

Occhiali di protezione a maschera ERGO

Comodi occhiali a maschera per la protezione dai pericoli meccanici

- Valvole di ventilazione per una visione perfetta
- Elevato livello di comfort e aderenza sicura
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Altra specifica del prodotto	Elastico regolabile 6 valvole di ventilazione indiretta
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4938000	1	4006885493803

Occhiali di protezione a maschera PRO

Comodi occhiali a maschera per la massima protezione dai pericoli meccanici e dai raggi UV

- Protezione dai pericoli meccanici, dagli schizzi e dalla polvere grossolana
- Elevato livello di comfort e aderenza sicura
- Lenti panoramiche per un campo visivo totalmente libero

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	B
Livello di protezione UV	2
Altra specifica del prodotto	Elastico regolabile
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4939000	1	4006885493902

Occhiali di protezione a maschera KIDS

Occhiali a maschera misura bambino per la massima protezione dai pericoli meccanici

- Versione compatta per bambini a partire dai 5 anni d'età
- Elevato livello di comfort e aderenza sicura
- Rivestimento antigraffio per una lunga durata

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe di protezione	B
Altra specifica del prodotto	Elastico regolabile Fori di ventilazione sulla montatura
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4940000	1	4006885494008

Occhiali di protezione graduati

Occhiali di sicurezza graduati per la protezione dai rischi meccanici

- Zona graduata integrata
- Disponibile con diversi gradi di correzione
- Design sportivo

Dati tecnici

Gradazione lenti degli occhiali	Incolore
Materiale lenti degli occhiali	Plastica
Classe ottica	1
Classe di protezione	F
Altra specifica del prodotto	Zona graduata integrata
Secondo la norma	EN 166:2001

Art. n.	Contenuto	Grado di correzione	EAN-Code
4941000	1	+1,5 diottrie	4006885494107
4942000	1	+2,0 diottrie	4006885494206
4943000	1	+2,5 diottrie	4006885494305
4944000	1	+3,0 diottrie	4006885494404

Maschera pieghevole FFP2

2 maschere di protezione dalle particelle nocive

- Tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta
- Elevato livello di comfort
- Design pieghevole salvaspazio

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 NR D
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4945000	2	4006885494503

Maschera a coppa FFP2

15 maschere di protezione dalle particelle nocive

- Tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta
- Elevato livello di comfort
- Prodotto monouso da utilizzare per un turno di lavoro

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 NR D
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4946000	15	4006885494602

Maschera pieghevole con valvola FFP2

2 maschere di protezione dalle particelle nocive

- Tecnologia filtrante innovativa e valvola per una resistenza alla respirazione ridotta
- Elevato livello di comfort
- Design pieghevole salvaspazio

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 V NR D
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4947000	2	4006885494701

Maschera a coppa con valvola FFP2

15 maschere di protezione dalle particelle nocive

- Tecnologia filtrante innovativa e valvola per una resistenza alla respirazione ridotta
- Elevato livello di comfort
- Prodotto monouso da utilizzare per un turno di lavoro

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 V NR D
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4948000	15	4006885494800

Maschera pieghevole con valvola FFP3

2 maschere pieghevoli per proteggersi da particelle nocive e agenti patogeni

- Tecnologia filtrante innovativa e valvola per una resistenza alla respirazione ridotta
- Elevato livello di comfort
- Design pieghevole salvaspazio

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP3 V NR D
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4949000	2	4006885494909

Semimaschera con filtro intercambiabile A1

Dispositivo di respirazione utilizzabile con filtri di ricambio di varie classi di filtraggio

- Compatibile con tutti i filtri intercambiabili wolfcraft (ABEK / A1 / P3)
- Elevato livello di comfort
- Qualità certificata „Made in Europe“

Dati tecnici

Classe dei filtri	A1
Secondo la norma	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

MADE IN EUROPE CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4950000	1	4006885495005

Filtro per respiratore ABEK

Filtro intercambiabile per respiratore a semimaschera

- Compatibile con la semimaschera wolfcraft
- Classe dei filtri ABEK
- Qualità certificata „Made in Europe“

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Classe dei filtri	ABEK

Art. n.	Contenuto	Classe dei filtri	EAN-Code
4951000	1	ABEK	4006885495104

Filtro per respiratore A1

Filtro intercambiabile per respiratore a semimaschera

- Compatibile con la semimaschera wolfcraft
- Classe dei filtri A1
- Qualità certificata „Made in Europe“

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Classe dei filtri	A1

Art. n.	Contenuto	Classe dei filtri	EAN-Code
4952000	1	A1	4006885495203

Filtro per respiratore P3

Filtro intercambiabile per respiratore a semimaschera

- Compatibile con la semimaschera wolfcraft
- Classe dei filtri P3
- Qualità certificata „Made in Europe“

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 143:2000 + A1:2006
Classe dei filtri	P3

Art. n.	Contenuto	Classe dei filtri	EAN-Code
4953000	1	P3	4006885495302

Cuffie antirumore

Per l'impiego occasionale con emissioni rumorose di media intensità

- Ideale in caso di lavori con utensili elettrici e macchine edili
- Elevato livello di comfort
- Archetto regolabile (taglia S/M/L)

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	29 dB
Valori di isolamento HML	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
Altra specifica del prodotto	Archetto regolabile (taglia S/M/L)
Secondo la norma	EN 352-1:2020

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4957000	1	4006885495708

Cuffia antirumore COMPACT

Per l'impiego continuativo con emissioni rumorose di lieve intensità, pieghevole

- Ideale in caso di lavori con utensili elettrici, macchine edili o tosaerba
- Possibilità di regolare l'inclinazione delle coppie auricolari per una vestibilità e un'ergonomia ottimali
- Archetto regolabile (taglia M/L)

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	26 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Altra specifica del prodotto	Archetto regolabile (taglia M/L)
Secondo la norma	EN 352-1:2020

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4958000	1	4006885495807

Cuffia antirumore PRO

Per l'impiego continuativo con emissioni rumorose elevate

- Ideale per lavori con piastra vibrante o compressore
- Vestibilità ottimale e design ergonomico
- Priva di metallo per l'impiego in ambienti di lavoro con tensione elettrica

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valori di isolamento HML	H 36 dB / M 28 dB / L 19 dB
Altra specifica del prodotto	Archetto regolabile (taglia S/M/L)
Secondo la norma	EN 352-1:2020

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4959000	1	4006885495906

Cuffia antirumore KIDS, verde

Per l'impiego con emissioni rumorose di lieve intensità

- Ideale per viaggiare e studiare in ambienti rumorosi
- Comfort a misura di bambini
- Vestibilità ottimale e design ergonomico

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	27 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB / M 24 dB / L 18 dB
Altra specifica del prodotto	Archetto regolabile
Secondo la norma	EN 352-1:2020

CE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4960000	1	4006885496002

Cuffia antirumore KIDS, rosa

Per l'impiego con emissioni rumorose di lieve intensità

- Ideale per viaggiare e studiare in ambienti rumorosi
- Comfort a misura di bambini
- Vestibilità ottimale e design ergonomico

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	27 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB / M 24 dB / L 18 dB
Altra specifica del prodotto	Archetto regolabile
Secondo la norma	EN 352-1:2020

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4961000	1	4006885496101

Inserti auricolari con cordino

Per l'impiego ricorrente con emissioni rumorose elevate

- Appendibili al collo per essere subito pronti all'uso
- Misura universale, Ø 8–10 mm
- Custodia in plastica trasparente per una conservazione igienica

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	33 dB
Valori di isolamento HML	H 33 dB / M 31 dB / L 29 dB
Materiali	Materiale termoplastico morbido
Secondo la norma	EN 352-2:2020

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4962000	1	4006885496200

Inserti auricolari con archetto

Per l'impiego ricorrente con emissioni rumorose di lieve entità

- Appendibili al collo per essere subito pronti all'uso
- Elevato livello di comfort
- Misura universale

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	24 dB
Valori di isolamento HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Materiali	Materiale termoplastico morbido
Secondo la norma	EN 352-2:2020

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4963000	1	4006885496309

Inserti auricolari monouso

Protezione dell’udito in poliuretano espanso per emissioni rumorose elevate

- Ideali in caso di lavori con macchine edili pesanti
- Elevato livello di comfort
- Misura universale, Ø 5–11 mm

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	3 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB / M 28 dB / L 22 dB
Materiali	Poliuretano espanso
Secondo la norma	EN 352-1:2020

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4964000	10	4006885496408
4965000	300	4006885496507

Elmetto di protezione

Elmetto di protezione industriale per la protezione dai pericoli meccanici

- Taglia regolabile da 52 a 62 cm
- Elevato livello di comfort
- Qualità certificata „Made in Germany“

Dati tecnici

Materiali	Polietilene
Altra specifica del prodotto	Chiusura a cricchetto per una facile regolazione della taglia da 52 a 62 cm
Secondo la norma	EN 397:2012 + A1:2012

Art. n.	Contenuto	Colore	EAN-Code
4966000	1	Giallo	4006885496606
4967000	1	Bianco	4006885496705
4968000	1	Blu	4006885496804

Cappellino antinfortunistico

Cappellino di tendenza con guscio rigido nascosto

- Per lavori con rischio di lesioni lievi senza obbligo di elmetto di protezione
- Elevato livello di comfort
- Semplice regolazione della taglia da 54 a 59 cm

Dati tecnici

Colore	Nero/grigio
Secondo la norma	EN 812:2012

Art. n.	Contenuto	Colore	EAN-Code
4969000	1	Nero/grigio	4006885496903

Copriscarpe

4 copriscarpe per proteggere le scarpe e il pavimento

- in leggero materiale non tessuto
- misura universale
- con pratico elastico

Dati tecnici

Colore	Bianco
Altra specifica del prodotto	adatti per misure di scarpe UE fino al numero 48

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4877000	2	4006885487703

Tuta monouso con cappuccio, XXL

Tuta integrale per la protezione da sporcizia, polvere e vernici

- Per statura 188–196 cm e circonferenza torace 116–124 cm
- Ideale per lavori di isolamento, falegnameria e imbiancatura
- Tessuto non tessuto traspirante

Dati tecnici

Colore	Bianco
Dimensione confezione	XXL
Altra specifica del prodotto	traspirante

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4970000	1	4006885497009

Tuta monouso con cappuccio, L

Tuta integrale per la protezione da sporcizia, polvere e vernici

- Per statura 172–180 cm e circonferenza torace 100–108 cm
- Ideale per lavori di isolamento, falegnameria e imbiancatura
- Tessuto non tessuto traspirante

Dati tecnici

Colore	Bianco
Dimensione confezione	L
Altra specifica del prodotto	traspirante

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4971000	1	4006885497108

Ginocchiere comfort

Per lavorare comodamente in ginocchio

- Ideali per superfici ruvide e delicate
- Ammortizzazione salva-articolazioni
- Elevato comfort e ampia libertà di movimento

Dati tecnici

Colore	Nero
Secondo la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Telo antipolvere

Telo in pellicola antistrappo per la protezione dei locali adiacenti

- Pellicola ultraspessa antistrappo, nastro adesivo ad alto potere collante e chiusura a strappo autoadesiva
- Sigillatura ottimale per una efficace protezione da polvere e sporco
- Idoneo per porte standard di max 105 cm di larghezza e 215 cm di altezza

Dati tecnici

Spessore del cartone	100 µm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
4005000	1	3 pz.	1.250	4006885400504

Set di protezione antinfortunistica, 3 pz.

Set completo per lavori interni con occhiali di protezione a maschera, mascherina pieghevole FFP 2 e cuffia antirumore

- Occhiali di protezione a maschera per la protezione dai pericoli meccanici
- Maschera FFP 2 per la protezione dalle particelle nocive
- Cuffia antirumore per l'impiego con emissioni rumorose di media entità

CE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4980000	3	3 pz.	4006885498006

Giunzioni in legno - Infinite opzioni

Le dime per foratura intelligenti e gli ausili per la spinatura wolfcraft permettono di realizzare facilmente giunzioni a T, angolari e a scomparsa nel legno su misura.

Spine rotonde

Guida per spinatura

Il set completo per iniziare a realizzare tutte le giunzioni del legno con tasselli è composto da una guida per spinatura, spine in legno, punte per legno, punte centranti, arresti di profondità e colla per legno.

Set di spine in legno universale

Il set per realizzare giunzioni e fori per la spinatura senza misurare e marcare il pezzo contiene: una dima di foratura con morsetto, una punta per legno con arresto di profondità e spine in legno.

Guida per fori multipli

La guida per forare multifunzione è adatta per realizzare spinature, file di fori negli scaffali e negli armadi e anche fori per cerniere e raccordi.

Set

Set per spinatura

Set composto da spine di centraggio, punte elicoidali per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno.

Viti nascoste

Set per giunzioni nascoste

Il set per forare e avvitare le giunzioni a scomparsa comprende: set per giunzioni nascoste, punte a gradino, inserto lungo, arresto di profondità, chiave esagonale, viti e tappi per fori.

Giunzione rimovibile

Set di giunzioni eccentriche per mobili

Il set di giunzioni eccentriche per mobili consente di eseguire giunzioni piane, ad angolo e a T avvitabili nonché file di spine per la realizzazione di mobili. A differenza dei mobili incollati, queste possono essere smontate e rimontate in qualsiasi momento.

Cerniere

Set di riparazione per cerniere a tazza - lato anta

Questo set di riparazione per cerniere a tazza da 17 pezzi comprende tutti gli utensili e le parti di ricambio di cui avete bisogno per la riparazione di due cerniere strappate dal lato dell'anta dei vostri mobili.



Set di riparazione per cerniere a tazza - lato mobile

Questo set di riparazione per cerniere a tazza da 11 pezzi comprende tutti gli utensili e le parti di ricambio di cui avete bisogno per la riparazione di due cerniere sfilate dal lato del corpo dei vostri mobili.

Set di montaggio per cerniere

Questo set completo da 5 pezzi per il montaggio di cerniere a tazza trasforma ogni vostro progetto in un successo. Il set è composto da due dime per foratura, una punta Forstner Ø 35 mm, una punta per cerniere autocentrante Ø 2,5 mm, una punta elicoidale per legno Ø 5 mm.

Set di punte a gradini per giunzioni nascoste, 2 pezzi

Per avvitamenti a scomparsa

- Accessorio e ricambio idoneo per il set per giunzioni nascoste
- Punta a gradini in HSS con diametro di 9,5 mm e lunghezza di 180 mm
- Include arresto di profondità per una foratura controllata

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2933000	1	2 pezzi	4006885293304

Giunzioni eccentriche per mobili

Materiale di consumo per giunzioni avvitabili

- materiale di consumo per il set giunzioni eccentriche per mobili (art. n. 4665000)
- ideale per progetti di mobili
- sufficiente per la struttura di un mobile

Dati tecnici

Materiale	Ghisa zincata Legno

MADE IN EUROPE

Art. n.	Pezzi nel set	EAN-Code
2955000	48 pz.	4006885295506

Dispositivo universale di spinatura

Per eseguire i fori per le spine con precisione, senza misurazione né marcatura

- Pratico set per serrare, forare e unire, senza misurare né marcare
- Dispositivo di spinatura con 3 boccole per spine da 6, 8 e 10 mm e morsetto da tavolo per pannelli di spessore tra 12 e 30 mm
- Include punta per legno da 8 mm di diametro con arresto di profondità e 40 spine in legno

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 30 mm

10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
3750000	1	44 pezzi	6, 8, 10 mm	4006885375000

Guida per spinatura – Calibro di spinatura per giunzioni in legno

Strumento ausiliario per la spinatura, per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane di tavole/legno

- Per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane con spine da 6, 8, 10 mm Ø
- Per tavole con uno spessore tra 12 e 30 mm, regolabile senza utensili
- Boccole di guida e perni di battuta integrati per posizionare correttamente i fori

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Set per giunzioni nascoste

Set completo per avvitamenti nascosti

- Include giunzioni nascoste, punta a scalini, arresto di profondità, chiave esagonale, inserto lungo, coprifori e vite in legno
- Set completo per giunzioni ad angolo, a T e piane a scomparsa
- Pregiata valigetta in plastica per riporre gli utensili in modo pratico e ordinato

MADE IN EUROPE FSC

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Modello	EAN-Code
4642000	1	55 pz.	PZ 2	4006885464209
4642100	1	55 pz.	TX 20	4006885464216

Set universale per spinatura

Il set di base completo per tutte le giunzioni comuni con spine di legno

- Include guida per spinatura rapida, spine di legno, punta per legno, spine di centraggio, arresti di profondità e colla per legno
- Set completo per eseguire giunzioni esatte e stabili ad angolo, a T e piane con spine in legno da 6, 8 e 10 mm
- In pregiata valigetta di plastica per mantenere gli utensili in ordine

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 30 mm

FSC

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4645000	1	79 pezzi	4006885464506

Guida per fori multipli

Dima di foratura multifunzione per spinature e file di fori per armadi

- Funzione 5 in 1: guida e dima di spinatura per file da 32 fori, giunzioni piane, ad angolo e a T
- Pregiato design, lungh. 670 mm, per tavole fino a 600 mm di lunghezza e 12 - 40 mm di spessore
- 2 scale integrate, file da 32 fori, pattini di foratura regolabili con boccole intercambiabili per fori da 5, 6, 8 e 10 mm Ø

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Dati tecnici

Larghezza prodotto	87 mm
Misure (l x p x a)	87 x 670 x 50 mm
Spessore della tavola	12 - 40 mm

Art. n.	Contenuto	Misure (l x p x a)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Set giunzioni eccentriche per mobili

Set completo per giunzioni avvitabili per la costruzione di mobili

- Per realizzare facilmente giunzioni piane, ad angolo e a T rimovibili
- Istruzioni passo-passo e video tutorial
- Incluso materiale di consumo sufficiente per la struttura di un mobile

Dati tecnici

Materiale	Plastica Metallo Ghisa zincata

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4665000	1	53 pz.	4006885466500

Spine

Per eseguire robuste giunzioni in legno

- realizzate in legno di faggio essiccato conformemente a DIN 68150
- struttura scanalata per una presa ottimale nel foro della spina
- accessori adatti per il set di spine di legno universali, per la guida per spinatura e per la guida per fori multipli

Dati tecnici

Materiali	Legno di faggio essiccato
Secondo la norma	DIN 68150

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Spessore della tavola	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Set di spine Ø 6 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 14 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2916000	1	31 pezzi	6 mm	4006885291607

Set di spine Ø 8 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola	15 - 18 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2917000	1	28 pezzi	8 mm	4006885291706

Set di spine Ø 10 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola	19 - 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2918000	1	25 pezzi	10 mm	4006885291805

Spine per giunzioni nascoste

Per eseguire robuste giunzioni in legno

- realizzate in legno di faggio essiccato conformemente a DIN 68150
- Struttura scanalata per la presa ottimale nel foro della spina
- idonee per il set per giunzioni nascoste

Dati tecnici

Secondo la norma	DIN 68150

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Piastrine a lamello

Per creare giunzioni con spine a lamello

- Realizzate in legno di faggio compresso
- Idonee per giunzioni in legno con fresa multiuso per legno (2920000)
- Disponibili in più dimensioni per tavole di spessori diversi

Dati tecnici

Materiali — Legno di faggio compresso ad alta pressione

Art. n.	Contenuto	Lamelli grandi	Spessore della tavola	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	46 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	53 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	56 mm	4 mm	4006885292307

Coprifori per giunzioni nascoste, Ø 9,3 mm

Accessori per il set per giunzioni nascoste

- 12 coprifori in legno di faggio essiccato per eseguire avvitamenti invisibili nel legno
- Accessorio adatto per il set per giunzioni nascoste
- Diametro 9,3 mm e lunghezza 46 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Piastrine in legno

Per il ritocco e la riparazione di difetti nel legno

- Piastrine trasversali in legno per chiudere i buchi creati dai nodi e dai fori trapanati
- ideali come copertura delle teste delle viti
- disponibili in diversi diametri (15–40 mm)

Dati tecnici

Altezza prodotto	10 mm
Altra specifica del prodotto	Ø 15 - 40 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Spine di centraggio – Punte di marcatura per spine

L'ausilio intelligente per eseguire fori esatti per le spine

- Set con 4 spine di centraggio per la marcatura esatta di fori contrapposti
- Disponibili con vari diametri per spine di dimensioni diverse
- Spina di centraggio molata e appuntita per la marcatura precisa del punto di foratura

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	Spessore della tavola	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300

Set di montaggio per cerniere, Ø 26 mm, 5 pz.

Per installare facilmente cerniere a tazza Ø 26 mm

- 2 dime per foratura per allineare in parallelo e marcare correttamente le posizioni di foratura ed eseguire i fori in modo guidato
- Punta Forstner Ø 26 mm, punta per cerniere autocentrante Ø 2,5 mm, punta elicoidale per legno Ø 5 mm per eseguire fori in modo netto
- Valigetta bicomponente di alta qualità per conservare gli utensili in modo ordinato e trasportarli in sicurezza

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Lunghezza punta Forstner: 90 mm Lunghezza punta per legno: 86 mm Lunghezza di lavoro punta elicoidale per legno: 52 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Set di montaggio per cerniere, Ø 35 mm, 5 pz.

Per installare facilmente cerniere a tazza Ø 35 mm

- 2 dime per foratura per allineare in parallelo e marcare correttamente le posizioni di foratura ed eseguire i fori in modo guidato
- Punta Forstner Ø 35 mm, punta per cerniere autocentrante Ø 2,5 mm, punta elicoidale per legno Ø 5 mm per eseguire fori in modo netto
- Valigetta bicomponente di alta qualità per conservare gli utensili in modo ordinato e trasportarli in sicurezza

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Lunghezza punta Forstner: 90 mm Lunghezza punta per legno: 86 mm Lunghezza di lavoro punta elicoidale per legno: 52 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Set di riparazione per cerniere a tazza - lato mobile, 11 pz.

Per la riparazione di due cerniere strappate dal pannello del mobile

- Set completo con istruzioni passo passo illustrate
- Inclusa punta a profondità limitata e svasatore per il montaggio a filo delle viti
- con boccole filettate e viti a testa svasata adatte per due cerniere a tazza

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4657000	1	11 pz.	4006885465701

Set di riparazione per cerniere a tazza - lato anta, 17 pz.

Per la riparazione di due cerniere strappate dall'anta

- Set completo con istruzioni passo passo illustrate
- inclusa una punta autocentrante per cerniere per la foratura verticale
- due piastre di montaggio per il rinforzo del punto di strappo sulle porte e viti a testa svasata per il fissaggio

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4658000	1	17 pz.	4006885465800

Taglierine per vinile e laminati - Confronto prodotti

Caratteristiche comuni delle nostre taglierine:

- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Assenza di polvere, ideali per lavorare direttamente sul luogo di posa
- ✓ Geometria speciale della lama per tagli netti e senza scheggiature

Le taglierine per laminato wolfcraft sono la soluzione ideale per accorciare le assi di laminato e vinile. Funzionano in maniera pulita, silenziosa e senza corrente quindi sono perfette per l'impiego direttamente sul luogo di posa.

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

LC 100

Taglierina per laminato per progetti di piccole dimensioni

LC 600

La taglierina per laminato precisa e ad alte prestazioni

VLC 800

La taglierina professionale per vinile e laminati

VLC 1000

La potente taglierina professionale per tavole di spessore fino a 14 mm

	LC 100	LC 600	VLC 800	VLC 1000
Laminato fino a 8 mm (materiale pieno)	✓	✓	✓	✓
Laminato fino a 11 mm (compreso isolante acustico e anticalpestio)		✓	✓	✓
Laminato fino a 11 mm (materiale pieno)			✓	✓
Laminato fino a 14 mm (materiale pieno)				✓
 Pavimenti in vinile e di design fino a 11 mm			✓	✓
Cavalletto metallico			✓	✓
Regolazione dell'angolo con e senza arresto	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Misurazione e trasferimento

Guida angolare per troncatrici

Per la misurazione e il trasferimento degli angoli

Guida angolare con funzione tracciatore a mano

Un pratico aiuto per la posa di pavimenti e la fabbricazione di mobili

Calibro per contorni

Per misurare e trasferire profili di taglio

Adattatore per laminati

Per una misurazione e un trasferimento precisi dell'ultima fila di laminati

Posa

Cunei universali

Utilizzabili come distanziatori per giunti di dilatazione o come cunei

Barra martello

Prodotto 3 in 1 per collegare senza fughe laminato e parquet

Mazza PRO

Per posizionare laminato e parquet per ottenere giunzioni senza fughe



Barra di trazione

Barra di trazione per lavori di posa complessi

Montaggio degli zoccolini

Rapportatore angolare e tagliacornici

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

Rapportatore angolare e tagliacornici PRO

La soluzione 2 in 1 per zoccolini su misura

Sega giapponese

Per segare facilmente legno e plastica - ideale per i battiscopa

Cutter con lama a spezzare PRO SAFETY, 18 mm

Cutter professionale ultra affilato con ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi

- robusto corpo di metallo
- Funzione di sicurezza e blocco automatico
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di blocco automatico Funzione di sicurezza

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Cutter con lama a spezzare PRO SAFETY, 25 mm

Cutter professionale ultra affilato con ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi

- robusto corpo di metallo
- Funzione di sicurezza e blocco automatico
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartoncino, Sughero, Cartone, Carta catramata

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di blocco automatico Funzione di sicurezza

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Taglierina per laminato LC 100

Taglierina per laminato per progetti di piccole dimensioni

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Taglia laminati di spessore massimo pari a 8 mm e larghezza pari a 210 mm senza l'utilizzo di corrente elettrica e senza generare polvere né rumorosità eccessiva
- Speciale geometria delle lame per eseguire facilmente tagli a 90° con la battuta integrata
- Buona stabilità grazie alle protezioni per i piedini antiscivolo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	210 mm
Misure (l x p x a)	177 x 580 x 203 mm
Peso prodotto	1,7 kg
Squadra	90°
Spessore laminato max	8 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Cartone	4006885693302

Taglierina per laminato LC 600

La taglierina per laminato precisa e ad alte prestazioni

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per laminati di spessore fino a 8 mm e laminati con isolamento acustico e anticalpestio integrato fino a 11 mm di spessore
- lama di alta qualità tagliata al laser e liscia per bordi di taglio precisi e puliti e uno strato decorativo intatto
- impugnatura ergonomica, piedini di supporto stabili, antiscivolo e ammortizzati per la massima maneggevolezza.

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	465 mm
Misure (l x p x a)	186 x 636 x 201 mm
Peso prodotto	2 kg
Squadra	90°
Spessore laminato max	8 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Cartone	4006885693708

Taglierina per vinile e laminati VLC 800

La taglierina professionale per vinile e laminati

- Per quasi tutti i tipi di laminato (anche con isolamento acustico e anticalpestio integrato), nonché per pannelli di vinile con sistema a clic e piastrelle viniliche autoadesive fino a 465 mm di larghezza
- Lama ad alte prestazioni, realizzata al laser, rivestita, con geometria intelligente per la massima precisione
- Offre il massimo comfort in numerosi lavori di posa: silenziosa, senza necessità di corrente elettrica e non genera polvere

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Vinile, Laminato, Designboden

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	465 mm
Misure (l x p x a)	197 x 661 x 211 mm
Peso prodotto	3,5 kg
Squadra	90°
Spessore max pavimento di design	11 mm
Spessore laminato max	11 mm
Spessore del vinile max	6 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Cartone	4006885693906

Taglierina per vinile e laminati VLC 1000

La potente taglierina professionale per tavole di spessore fino a 14 mm

- per pavimenti ad alto spessore in laminato, vinile e pavimenti di design fino a 14 mm di spessore e larghezza 370 mm e l'impiego professionale
- ingranaggi con rapporto di trasmissione della forza a tre livelli e meccanismo di ritorno brevettato per un taglio senza sforzo e un facile ritorno della lama
- massimo comfort in lavori di posa complessi, sopratutto in caso di spessori elevati: è silenziosa, non necessita di corrente elettrica e non genera polvere

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Vinile, Pavimento di design

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	370 mm
Squadra	90°
Spessore max pavimento di design	11 mm
Spessore laminato max	14 mm
Spessore del vinile max	6 mm

Art. n.	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
6940000	1	Cartone	4006885694002

Kit di 3 lame per seghetti alternativi HCS con attacco a T per laminato e parquet

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 – 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Versione codolo	Attacco a T

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2379000	1	3 pezzi	4006885237902

Ginocchiere comfort

Per lavorare comodamente in ginocchio

- Ideali per superfici ruvide e delicate
- Ammortizzazione salva-articolazioni
- Elevato comfort e ampia libertà di movimento

Dati tecnici

Colore	Nero
Secondo la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Sega di precisione con impugnatura angolata

Per segare in prossimità del pavimento

- Impugnatura angolata per una maggiore libertà di taglio in prossimità del pavimento
- Adatta sia per destrorsi che per sinistrorsi
- Ideale per accorciare i telai delle porte

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	255 mm
Altezza di lavoro	55 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Barra di trazione

Barra di trazione

- per allineare senza fughe i pannelli di laminato
- 3 guide di feltro sul lato inferiore per un'applicazione delicata
- Ideale per la posa senza fughe, in particolare all'estremità della stanza, ad es. per spingere il laminato sotto il telaio della porta

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	25 x 310 x 15 mm
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Barra di trazione PRO

Barra di trazione per lavori di posa complessi

- Versione professionale con ampia superficie d'appoggio e funzione leva
- Lato inferiore rivestito in feltro per una migliore protezione delle superfici
- Ideale per la posa senza fughe, in particolare all'estremità della stanza, ad es. per spingere il laminato sotto il telaio della porta

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	120 x 440 x 60 mm
Materiali	Metallo

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Mazza

Mazza per laminato

- per allineare senza fughe i pannelli di laminato
- la speciale forma protegge scanalatura e linguetta
- Idonea per i pannelli di laminato disponibili in commercio

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	280 x 60 x 23 mm
Materiali	Legno

MADE IN EUROPE FSC

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6929000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885692909

Cunei distanziatori in plastica

40 cunei in plastica, ideali per creare giunti di dilatazione

- Cunei da 1 a 6 mm da impiegare come adattatori a „Y" o come cunei
- Superfici scanalate per una tenuta ottimale
- Ideali per creare giunti di dilatazione

Dati tecnici

Materiali	Plastica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6930000	40	30	58	4006885693005

Set per la posa

Sistema di base per la posa di pavimenti a un prezzo davvero interessante

- Per la posa di laminato, parquet e pavimenti in sughero
- Barra di trazione e mazza per collegare le file di materiale senza fughe
- Adattatore a „Y" per creare giunti a espansione

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Sughero

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6931000	1	22 pezzi	4006885693104

Barra martello

Prodotto 3 in 1 per collegare laminato e parquet senza fughe

- Sostituisce martello, mazza e barra di trazione: ideale per l'ultima fila di tavole
- Azzera il rischio di errori ed evita infortuni e danni causati dal martello
- Utilizzabile in direzione di trazione o di pressione, per pannelli a partire da 7 mm di spessore

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Pavimento in legno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	150 mm
Altezze di lavoro	7–13 mm
Misure (l x p x a)	170 x 410 x 80 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiali	Acciaio; Plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Cunei universali

Cunei multiuso 2 in 1

- Utilizzabili come distanziatori per giunti di dilatazione o come cunei
- Collegamento a incastro per dimensioni variabili a forma di cuneo o blocco
- La tenuta stabile evita frequenti correzioni delle fughe e delle distanze

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	35 x 6 x 60 mm
Materiali	Plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Mazza PRO

Mazza per uso prolungato

- Per posizionare laminato e parquet di 5, 10 e 15 mm di spessore e per ottenere giunzioni senza fughe
- Barra protettiva in alluminio con bombatura convessa per migliorare trasmissione di forza e durata
- Protegge scanalatura e linguetta ed è ideale per lavori di posa estesi in più stanze

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Laminato, Parquet, Vinile, Pavimento in legno

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	280 x 60 x 23 mm
Materiali	Legno; Alluminio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6947000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885694705

Sega di precisione

Un utensile pratico per eseguire lavori in legno e di bricolage

- Sega legno, paniforte, pannelli di masonite rivestiti in materia sintetica e battiscopa fino a 72 mm di spessore
- Realizzata in HCS con denti diritti, rettificati e appuntiti
- Ideale per segare i battiscopa nel tagliacornici

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,2 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Altezza di lavoro	72 mm
Forme dei denti	Dente appuntito, Diritto e rettificato
Spessore materiale	0,75 mm
Materiale	HCS

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Sega giapponese

Per segare facilmente legno e plastica - ideale per i battiscopa

- dentatura su due lati per il tagli fini e grossolani
- segare facilmente
- ideale per il rapportatore angolare e tagliacornici wolfcraft

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Battiscopa, Legno, Travi di legno, Rami, Tubi in materiale sintetico

Dati tecnici

Forme dei denti	Dentatura giapponese
Materiale	Acciaio per utensili

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Kit di successo „Posa del laminato e pavimenti di design“

Set completo composto da barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali

- 3 prodotti in un unico pratico set per compattare le file di laminato e i pavimenti di design e realizzare un giunto di dilatazione perimetrale
- barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un pavimento senza fughe e giunti di dilatazione uniformi

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6975000	1	32 pezzi	4006885697508

Kit di successo „Fissaggio dei battiscopa“

Set completo composto da rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200

- 3 prodotti per tagliare e applicare in maniera perfetta gli zoccolini
- rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200 wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un montaggio perfetto di zoccolini e battiscopa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6977000	1	3 pezzi	4006885697706

Set per la posa di pavimenti in vinile, 3 pz.

Per la posa precisa di pavimenti in vinile con spessore massimo di 6 mm

- Guida angolare per la misurazione di forme di pareti, angoli e bordi
- Matita per il trasferimento preciso dallo smusso al pezzo
- Lame multiple fisse per tagli precisi di vinile con spessore fino a 6 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Rapportatore angolare e tagliacornici, 70 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

- Per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio sui battiscopa
- Per eliminare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- Perni di guida integrati per la sega manuale, per segare in modo esatto i battiscopa

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Rapportatore angolare e tagliacornici, 100 mm

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

- per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio in battiscopa fino a 100 mm
- per rilevare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- perni di guida integrati per la sega manuale per segare battiscopa con precisione

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 180°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibro per contorni

Per misurare e trasferire profili di taglio

- Calibro ad aghi in plastica di alta qualità, per tracciare profili fino a 130 mm di larghezza e 30 mm di profondità
- Leva di bloccaggio per fissare gli aghi in modo stabile
- Ideale per adattare il laminato con precisione, ad esempio ai tubi del riscaldamento

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	30 mm
Misure (l x p x a)	105 x 180 x 20 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Adattatore per laminati

Per una misurazione e un trasferimento precisi dell'ultima fila di laminato

MADE IN EUROPE

- rotelle di scorrimento ed elementi a molla per un adattamento pratico e preciso al profilo della parete
- trasferimento semplice e preciso delle quote fino a 23,5 mm di profondità
- guida extra-large per il supporto stabile sulla tavola con diverse possibilità di regolazione

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	80 x 320 x 55 mm
Altra specifica del prodotto	Larghezza della guida 30 mm Larghezza della battuta 80 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Rapportatore angolare e tagliacornici PRO

La soluzione 2 in 1 per realizzare battiscopa su misura

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per la misurazione degli angoli e un taglio guidato
- facile da utilizzare in pochi passaggi
- ideale per battiscopa e zoccolini con altezza fino a 120 mm

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 – 275°

Art. n.	Contenuto	Altezza di lavoro	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Guida angolare per troncatrici

Per la misurazione e il trasferimento degli angoli

- per misurare gli angoli delle pareti da 30 a 180° e riportare l'angolo sulla troncatrice
- bisettrice angolare automatica per il corretto taglio obliquo: facilita il lavoro e riduce il rischio di errori
- con profili retrattili per misurare gli angoli esterni e battuta d'arresto pieghevole per facilitare la marcatura degli angoli sul pezzo

Dati tecnici

Angolo min. - max	30 – 180°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Guida angolare con funzione tracciatore a mano

Un pratico aiuto per la posa di pavimenti e la fabbricazione di mobili

MADE IN EUROPE

- per rilevare e riportare gli angoli e per la tracciatura a mano
- battuta di arresto pieghevole per il posizionamento sul pezzo facilita la tracciatura di angoli o linee parallele
- scala sulla parte mobile per la tracciatura di linee parallele

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Parte mobile lunga 32 cm e larga 3,5 cm Battuta lunga 16,5 cm e larga 3,5 cm Lunghezza del prodotto 36 cm (da ripiegato)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Kit di successo „Montaggio del laminato e pavimenti di design“

Set completo composto da squadra multiuso, calibro per contorni e adattatore per laminati

- 3 prodotti in un pratico set per montare in maniera precisa i pavimenti in laminato e di design
- calibro per contorni, adattatore per laminati e squadra multiuso wolfcraft a un prezzo conveniente
- per ottenere superfici perfette, con bordi delle pareti accurati e contorni netti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6976000	1	3 pezzi	4006885697607


wolfcraft

Cartongesso – per ogni fase di lavoro

wolfcraft offre una gamma di prodotti sofisticata per tutti i lavori in cartongesso. Grazie agli utensili di qualità comprovati e innovativi permettiamo ai professionisti e agli appassionati di fai da te di realizzare i progetti con successo.

Realizzazione dell'intelaiatura portante metallica

Taglio

Forbici per lamiere

Giunzione

Pinza per la giunzione dei profili

Taglio di cartongesso

Taglio



Profilo guida a T con guida parallela per fresatura

Taglio con perforazione

Seghetto manuale

Lavorazione dei bordi

Pialla tripla lama

Taglierina per cartongesso con guida

Sega a tazza regolabile

Posizionamento e fissaggio

Ausili di montaggio per il posizionamento e l'avvitamento

Aiuti per il montaggio



Set di fissaggio per cartongesso

Sollevapannelli con gancio

Fissaggio con viti

Utensili per avvitare a filo e alla giusta profondità

Avvitamento a filo

Portainserti per lavori in spazi interni

Lisciatura

Spatolatura

Vaschetta per stucco

Frattazzo

Spatola piatta

Per una fondazione liscia e stabile

Levigatura

Levigatrice manuale per cartongesso

Set levigatrice circolare per cartongesso

Per una superficie dall'aspetto uniforme

Forbici per profili in metallo

Per il taglio di profili in metallo

- microdentatura per un taglio preciso e pulito su lamiere lisce
- effetto leva ottimale per facilitare il lavoro in tagli dritti e curvi
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo e meccanismo di chiusura gestibile con una mano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Lamiera max. 1,2 mm, Lamiera acciaio inox max. 0,7 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Pinze per cartongesso

Pinza di crimpatura per profili in metallo per cartongesso

- collegamento rapido e duraturo di profili in metallo a C e a U di max 2 x 0,6 mm di spessore
- effetto leva ottimale per lavorare senza alcuno sforzo
- pregiato design in metallo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — Profilato di acciaio sottile

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Binario a T con guida per il taglio parallelo

Ausilio per il taglio e la marcatura per cartongesso

10 YEARS GUARANTEE

- Binario a T mobile con battuta angolare regolabile
- Scala integrata per marcatura esatta di angoli nel percorso di taglio senza scostamenti di gradi
- Con guida aggiuntiva per il taglio in parallelo e di strisce con lama trapezoidale per tagli guidati in serie

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	970 mm
Lunghezza di taglio max	1.000 mm
Angolo min. - max	0 – 180°

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Pialla tripla lama

Per pannelli in cartongesso con bordi frontali perfettamente smussati

MADE IN EUROPE

- tripla lama ad alte prestazioni per ottenere bordi precisi a 35° con una sola operazione e ridurre al minimo i lavori di stuccatura
- idonea per pannelli di spessore di 9,5 e 12,5 mm
- pattini manuali ergonomici per lavorare in modo controllato e sicuro dal primo all'ultimo millimetro

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Pialla

Pialla extra-large per cartongesso

- ampia superficie di levigatura 150 x 57 mm per lavorare efficacemente su cartongesso e superfici lisce
- forma ergonomica per lavorare comodamente con una sola mano
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	57 mm
Lunghezze di lavoro	150 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Taglierina per cartongesso con guida

Per tracciare, rompere e tagliare il cartongesso in un'unica soluzione

- taglio rapido e preciso di pannelli in cartongesso. Riduce al minimo i successivi lavori di stuccatura
- soluzione intelligente di tracciatura, rottura e taglio senza spostare né ribaltare il pannello; per tagli di max 900 mm
- posizione ergonomica dell'impugnatura per un impiego comodo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	900 mm
Altra specifica del prodotto	massima lunghezza di taglio con prolunga (art. n. 4019000) 1900 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Prolunga della guida per taglierina per cartongesso

Per estendere la taglierina per cartongesso

- estende la taglierina per cartongesso con guida a max 1900 mm
- design in alluminio di alta qualità

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	1.900 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Sega da banco

Per segare cartongesso, plastica e legno

- lama di 350 mm di lunghezza e punte dei denti coniche e temperate
- impugnatura in plastica duratura e resistente agli urti
- versatile, ad es. ideale per adattare le porte in costruzioni a secco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,5 mm
Lunghezze di lavoro	350 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Distanza tra i denti	3,6 mm
Forme dei denti	Rettifica conica
Spessore materiale	0,85 mm
Materiale/proprietà del rivestimento	HCS
Altra specifica del prodotto	dentatura universale punte dei denti temprate

Art. n.	Contenuto	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Pialla

Per rettificare bordi e piallare le fughe

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- piastra intercambiabile
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	57 x 258 x 94 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Punta a sega

Per piccole cavità e forme libere nel cartongesso

- il diametro di 5 mm consente di realizzare cavità di piccolo diametro e forme libere
- impugnatura bicomponente per un comodo utilizzo
- a punta per una semplice immersione nel cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	175 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Seghetto manuale

Per tagliare cavità nel cartongesso

- denti rettificati per un taglio leggero e un lavoro rapido
- denti temprati a induzione per una lunga durata e punta della lama rettificata per tagli a immersione
- impugnatura bicomponente con zona morbida per un utilizzo sicuro e pratico

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Piastra di raspatura per pialla

Accessorio per pialle

- per riutilizzare a lungo la pialla (art. n. 4013000)
- ampia superficie della raspa di 150 x 57 mm per lavorare rapidamente
- semplice montaggio sulla pialla

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Piastra di raspatura per pialla

Accessorio per pialla

- per riutilizzare a lungo la pialla (art. n. 4026000)
- per rettificare bordi e piallare le fughe
- semplice montaggio sulla pialla

Dati tecnici

Larghezza prodotto	57 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Coltello a lama fissa multiuso con lame a mezzaluna

Cutter per cartongesso con lama di sicurezza a mezzaluna professionale per lavori di taglio impegnativi

- Corpo in metallo solido con lama di sicurezza a mezzaluna professionale fissa per lavori di taglio impegnativi
- protezioni per evitare lo scivolamento nella lama
- Pulsante di serraggio per il cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama a mezzaluna
Materiale lama	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Con lama fissa 3 lame di sicurezza a mezzaluna professionali incluse

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Cutter a lame trapezoidali PRO SAFETY con custodia

Cutter sicuro con custodia e cordino - ideale per averlo sempre a portata di mano

- robusto corpo di metallo
- ottimale ergonomia per sinistrorsi e destrorsi
- lama PRO SHARP ultra affilata

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Pellicola, Moquette, Legno, Cartone, Plastica, Nastro per imballaggi, Cartoncino

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Altra specifica del prodotto	per sinistrorsi e destrorsi Funzione di sicurezza custodia e cordino inclusi

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Sega a tazza regolabile, Ø 45-90 mm

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Dati tecnici

Diametro	45 – 90 mm
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Sega a tazza regolabile, Ø 45-130 mm

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle costruzioni a secco, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Diametro	45 – 130 mm
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Art. n.	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597808

Set di fissaggio per cartongesso, 8 pz.

Strumento di fissaggio per montare il cartongesso su intelaiature

- Facilita il montaggio di pannelli in cartongesso su pareti, soffitti e smussi
- Consente di lavorare in modo sicuro e senza sforzo eccessivo
- riutilizzabile più volte

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4040000	1	8 pezzi	4006885404007

Sostegno a soffitto

Per posizionare, ritenere e fissare pezzi, ideale per pannelli in cartongesso

- Facilita il montaggio di pezzi su soffitti e smussi
- Allungabile da 1,22 metri a 2,90 metri
- Carico massimo 30 kg

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Profili a C

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1.220–2.900 mm
Carico massimo	30 kg

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Solleva pannelli con gancio

Ausilio di montaggio per pannelli di cartongesso

- effetto leva ottimale per sollevare e avvicinare pannelli di cartongesso alla parete
- pratico comando con il piede
- robusto design in metallo con ampia superficie d'appoggio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	75 x 215 x 65 mm
Altra specifica del prodotto	robusto design in metallo con ampia superficie d'appoggio con gancio

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

Inserti per cartongesso con arresto di profondità, a croce (PH 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti con impronta a croce Phillips® (PH 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Inserti per cartongesso con arresto di profondità, a croce (PZ 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 – C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Art. n.	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Portainserti per lavori di ampliamento in spazi interni

Per avvitamenti con limite di profondità nel cartongesso

- con arresto per profondità di avvitamento regolabile, per avvitare sul cartongesso alla giusta profondità
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- cappuccio di plastica con visuale della zona di lavoro con inserto e vite

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Art. n.	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Telo antipolvere

Telo in pellicola antistrappo per la protezione dei locali adiacenti

- Pellicola ultraspessa antistrappo, nastro adesivo ad alto potere collante e chiusura a strappo autoadesiva
- Sigillatura ottimale per una efficace protezione da polvere e sporco
- Idoneo per porte standard di max 105 cm di larghezza e 215 cm di altezza

Dati tecnici

Spessore del cartone	100 µm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
4005000	1	3 pz.	1.250	4006885400504

Manico telescopico

Accessorio per levigatrice circolare

- incl. riduttore per impiego con rulli di verniciatura, compatibile con levigatrice wolfcraft (4052000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2–2 m

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Frattazzo

Per eseguire giunzioni e fughe professionali

- lama di 300 x 130 mm in acciaio inox per un'ampia applicazione del materiale
- impugnatura bicomponente ergonomica per un pratico utilizzo
- lungo stelo per una stabilità ottimale

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

MADE IN EUROPE

- cartucce vuote da 310 ml per applicare sigillanti per fughe automiscelati negli angoli e in punti difficili da raggiungere
- l'ugello per cartucce richiudibile protegge i sigillanti dall'indurimento
- adatte per tutte le pistole a cartuccia di wolfcraft

Dati tecnici

Capacità	310 ml

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Spatola larga professionale

Per stuccare i dislivelli nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 150 mm di larghezza
- include 1 inserto PH 2 per serrare le viti

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 150 mm inossidabile

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Spatola professionale

Per stuccare le fughe nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 50 mm di larghezza
- bordi arrotondati per consentire la rimozione del materiale di stuccatura dal secchio

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 50 mm inossidabile

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Set per levigatrice circolare per cartongesso, 3 pezzi

Per levigare efficientemente superfici di cartongesso

- attacco in velcro per il cambio rapido di abrasivi retinati
- il disco di levigatura rotondo con Ø 225 mm rimane in piano sulla superficie per un avanzamento continuo della levigatura
- Per lavorare a distanza, come optional, può essere utilizzato il manico telescopico

Dati tecnici

Diametro prodotto	225 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	EAN-Code
4052000	1	3 pezzi	225 mm	4006885405202

levigatrice manuale per cartongesso

per rettificare in modo controllato ed ergonomico le superfici di cartongesso

- supporti dentati per un fissaggio sicuro dell'abrasivo retinato
- per abrasivi retinati da 115 x 280 mm
- impugnatura bicomponente con zona morbida per una guida sicura e pratica

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	EAN-Code
4056000	1	105 mm	4006885405608

Manico telescopico per levigatrice manuale

Accessorio per rettificatrice manuale

- include riduttore per l'impiego con rulli di verniciatura; compatibile con la rettificatrice manuale wolfcraft (4056000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2–2 m

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Vaschetta per stucco

Per applicare facilmente lo stucco

- Lavori efficienti e puliti
- Ergonomica e comoda
- Facile da pulire

Dati tecnici

Materiali	Acciaio inossidabile (inox)
Altra specifica del prodotto	Impermeabile Presa antiscivolo Lunghezza interna: 315 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Spatola piatta

Per eseguire una stuccatura professionale

- lama flessibile extralarge in acciaio inossidabile per superfici di alta qualità
- efficace e pratica sulla superficie per avanzare rapidamente nei lavori
- impugnatura facile da pulire con attacco resistente in alluminio

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	per applicare la materia sintetica rinforzata sulle pareti in cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	Lama in acciaio inossidabile Attacco in resistente profilo pressofuso di alluminio

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Set levigatrice manuale, 5 pz.

Per rettificare dislivelli

- impugnatura di bloccaggio per abrasivi retinati da 115 x 280; incl. due abrasivi retinati di grana 120 e 220
- per rompere i bordi di pannelli di cartongesso, in fibra di gesso, calcestruzzo poroso ecc.
- ideale per rettificare dislivelli netti su pareti di cartongesso

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	EAN-Code
8722000	1	5 pz.	110 mm	4006885872202

Dima per prese da parete a cassavuota

Per l'installazione di prese da parete a cassavuota

- Per determinare in modo esatto la posizione dei fori per le prese per parete a cassavuota
- Una livella orizzontale e una verticale per scandagliare in modo esatto
- Scala integrata e ausili di marcatura per tutte le comuni combinazioni di prese

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	50 x 185 x 15 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Fresa foratrice manuale con punta di marcatura

Per segnare nel cartongesso dove eseguire il foro nonché per la sbavatura e la svasatura di fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura in materiali per cartongesso
- speciale geometria a 9 taglienti per la svasatura manuale di fori nella plastica, ad es. per passacavi
- forma conica appuntita per la sbavatura di fori o la pulizia di bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Fresa foratrice manuale ERGO

Per marcare il cartongesso e per sbavare o allargare fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura nel cartongesso
- Speciale geometria a 9 taglienti per allargare manualmente i fori
- Forma conica appuntita per sbavare fori o pulire bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Svasatore per cartongesso, Ø 68 mm

Per l'installazione precisa di prese da parete a cassavuota

- svasatore speciale per l'installazione precisa delle comuni prese da parete a cassavuota
- 3 lame affilate e sostituibili per tagli netti
- geometria ergonomica per una facile svasatura in pochi minuti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	68 mm
Numero di taglienti	3
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Lame, 22 mm

6 lame per tagliastrisce a dischi e per allargatore

- 6 lame affilate, lunghe 22 mm, per tagliastrisce a dischi e per allargatore
- in pregiato acciaio al carbonio per l'impiego con cartongesso e cartone
- geometria speciale per un taglio ottimale e una durata prolungata

Dati tecnici

Altezza lama	22 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Kit di successo „Installazione di prese a incasso"

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- Set completo da 3 pezzi per inserire prese da parete nel cartongesso
- comprende una sega a tazza in acciaio al carbonio con Ø 68 mm e uno svasatore per fori netti e svasati e una installazione a filo
- comprende una dima di marcatura e allineamento per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Profilo, Legname, Legna da costruzione, Pannello HWL, Pannello di laminato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli
Poco adatto	Laminato, Pannello HDF, Pannello MDF

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dima di marcatura e allineamento per marcature da 71 e 91 mm Profondità di taglio sega a tazza in acciaio al carbonio: 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5897000	1	3 pezzi	4006885589704

Dima di marcatura e allineamento

Per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori nel cartongesso

- Livella per il semplice allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura come anche per l'allineamento delle prese e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 / 71 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Set per la posa di prese a incasso

Per inserire prese a incasso in pareti in costruzioni a secco

- Sega a tazza per prese elettriche, Ø 68 mm per l'installazione di prese elettriche su materiali di costruzioni a secco, profondità di taglio 33 mm
- Dima per prese a incasso per contrassegnare con precisione la posizione dei fori per prese a incasso
- Doppio metro, 2 m per la misurazione dell'altezza di installazione desiderata dal pavimento o dal soffitto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8618000	1	3 pezzi	4006885861800

wolfcraft

SB 60 - multicavalletto taglialegna

Il multicavalletto taglialegna portatile e compatto per legna da ardere

- taglio rapido e sicuro di ceppi di legno lunghi 1 m
- barra metallica dentata e basi in faggio con scala integrata per 25 e 33 cm
- sistema di chiusura rapida per garantire un montaggio e uno smontaggio veloce, per un facile trasporto e salvaspazio

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	540 x 600 x 1.000 mm
Misure prodotto piegato	540 x 230 x 1.100 mm
Carico massimo	100 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Multicavalletto taglialegna

Il multicavalletto taglialegna robusto e stabile per legna da ardere

- taglio rapido e sicuro di ceppi di legno lunghi 1 m: con solo 2-3 tagli avrete già riempito la carriola con la legna da ardere
- barra metallica dentata e basi in faggio con scala integrata per 25, 33 e 66 cm
- sistema di chiusura rapida per garantire un montaggio e uno smontaggio veloce, per un facile trasporto e salvaspazio

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	700 x 675 x 1.120 mm
Misure prodotto piegato	1.320 x 115 x 1.120 mm
Carico massimo	150 kg
Altra specifica del prodotto	idoneo anche per singoli pezzi di legno Contrassegni di taglio a 25, 50 e 75 cm (per ceppi di legno da 25 cm) e a 33 e 66 cm (per ceppi da 33 cm)

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Legnaia per accatastare legna da ardere

Legnaia con dimensioni regolabili

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- fino a 1,00 m di altezza e 2,34 m di larghezza per la ventilazione ottimale in fase di stoccaggio di fino a 1,17 m³ di legna da ardere
- si estende da 1,72 m a 2,34 m per adattarsi in modo ottimale alla superficie di utilizzo
- idonea per ceppi di legno di 25-50 cm, ideale per uso esterno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro da ... a	1.720 - 2.340 mm
Altezze di lavoro	1.045 mm
Capacità di attacco	1,17 cbm
Altra specifica del prodotto	Caricabile fino a 1,00 metri in altezza e 2,34 metri in larghezza

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro da ... a	Altezze di lavoro	EAN-Code
5122000	1	1,720 - 2,340 mm, 1.720 - 2.340 mm	1.045 mm	4006885512207

Legnaia modulare XXL per accatastare la legna da ardere

Legnaia per legna da ardere modulare e regolabile

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- fino a 1,4 m di altezza e 3,2 m di larghezza per la ventilazione ottimale in fase di stoccaggio di fino a 1,6 m³ di legna da ardere
- 4 moduli di espansione da 42,5 cm cad. per l'adattamento flessibile allo spazio disponibile
- idonea per ceppi di legno di 25-50 cm, ideale per uso esterno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro da ... a	1.766 - 3.241 mm
Altezze di lavoro	1.036–1.460 mm
Capacità di attacco	1,6 cbm
Altra specifica del prodotto	Caricabile fino a 1,40 m in altezza o 3,20 m in larghezza

Art. n.	Contenuto	Larghezza di lavoro da ... a	Altezze di lavoro	EAN-Code
5125000	1	1.766 - 3.241 mm	1.036–1.460 mm	4006885512504

wolfcraft

Pistole per silicone - Comparazione tra i prodotti

Caratteristiche delle nostre pistole per silicone:

- ✓ Realizzazione robusta in plastica rinforzata con fibre di vetro
- ✓ Potenti, pressione massima fino a 280 kg
- ✓ Compatibili con tutte le cartucce standard
- ✓ Cartuccia orientabile per lavorare comodamente negli angoli
- ✓ La funzione antigoccia evita qualsiasi spreco

Le pistole per silicone wolfcraft si contraddistinguono per la qualità e la semplicità di utilizzo. Praticità ed ergonomia sono le caratteristiche in più che rendono questo strumento perfetto a soddisfare tutte le esigenze.

Tipo	Descrizione	Adatta per pressione max	Ferma-gocce	Cartuccia orientabile
MG 100	Pistola standard per uso domestico e gli hobby	Silicone, acrilico	130 KG	✓	
MG 200	Pistola standard con comfort extra	Silicone, acrilico	130 KG	✓	90°
MG 310 COMPACT	La pistola compatta salvaspazio	Silicone, acrilico, colle	160 KG	✓	360°
MG 350	La pistola per silicone potente	Silicone, acrilico, colle	180 KG	✓	360°
MG 400 ERGO	La pistola ergonomica con estensione dell'impugnatura regolabile	Silicone, acrilico, colle	180 KG	✓	360°
MG 550	La pistola potente e versatile con regolazione della forza attivabile	Silicone, acrilico, colle, sigillanti speciali	220 KG	✓	360°
MG 600 PRO	Pistola professionale per la massima trasmissione della forza	Silicone, acrilico, colle, sigillanti speciali, cemento per fughe, bitume	280 KG		

Accessori per pistole per silicone

Ugelli per cartucce

Per richiudere le cartucce in plastica

Ugelli a snodo per cartucce

Per sigillare le fughe in punti difficili da raggiungere

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

Realizzazione di fughe

Profilo di riempimento delle fughe

Per il riempimento delle fughe

Set di lisciafughe

Per la rimozione delle fughe di tenuta

Set a ventaglio di lisciafughe

Per la rimozione delle fughe di tenuta

Rinnovo delle fughe

Set "Rinnovo delle fughe"

Per raschiare fughe vecchie e lisciare le nuove fughe in silicone e acrilico

MG 100 - pistola per silicone

Pistola standard per la casa e gli hobby

- con pressione di 130 kg ideale per lavorare il silicone e l'acrilico
- ideale per le cartucce da 310 ml
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	65 x 350 x 175 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Pressione di carico	130 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

MG 200 - pistola per silicone

Pistola standard con extra comfort

- pressione di 130 kg per l'applicazione di silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- caratteristiche di comfort particolari: guscio della cartuccia girevole e impugnatura bicomponente
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	350 x 65 x 175 mm
Peso prodotto	0,366 kg
Pressione di carico	130 kg
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

MG 350 - pistola per silicone

Pistola per silicone potente

- per l'utilizzo di silicone, acrilico e colla in cartucce da 310 ml
- utilizzo pratico grazie al guscio girevole a 360°
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	398 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	180 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

MG 400 - pistola per silicone ERGO

Pistola ergonomica con impugnatura regolabile

- pressione di 180 kg per un facile utilizzo di colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- l'impugnatura regolabile può essere adattata in maniera personale in base alle dimensioni delle mani
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	420 x 65 x 170 mm
Pressione di carico	180 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Pistola per silicone MG 300

La pistola standard compatta

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- ideale per le cartucce da 310 ml
- cambio delle cartucce rapido e semplice
- con funzione antigoccia automatica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	90 x 360 x 195 mm
Peso prodotto	0,465 kg
Materiali	Plastica
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

MG 600 - pistola per silicone

La pistola per silicone professionale per la massima trasmissione della forza

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- per l'utilizzo professionale di sigillanti speciali, cemento per fughe, bitume, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- con una pressione di 280 kg è ideale per i materiali più tenaci
- il robusto meccanismo di spinta assicura una trasmissione elevatissima della potenza senza sforzo

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico, Colla, Bitume, Sigillante speciale, Cemento per fughe

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	181 x 391 x 72 mm
Peso prodotto	0,785 kg
Pressione di carico	280 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

MG 310 - pistola per silicone COMPACT

Soluzione compatta salvaspazio

MADE IN EUROPE

- leggera e compatta, si adatta persino alla più piccola cassetta degli attrezzi
- aggancio rapido per la sostituzione delle cartucce da 310 ml, ad esempio colla, silicone e acrilico
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	351 x 88 x 176 mm
Pressione di carico	160 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

MG 550 - pistola per silicone

Pistola potente e versatile

MADE IN EUROPE

- per l'utilizzo di sigillanti, cemento per fughe, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- particolarmente versatile grazie al sistema di regolazione della forza commutabile, al forte meccanismo di spinta e alla funzione antigoccia automatica
- maneggevole grazie al guscio porta cartucce girevole a 360°, all'impugnatura bicomponente e al gancio per la scala

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Acrilico, Silicone, Colla, Sigillante speciale

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	387 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	220 kg

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

MADE IN EUROPE

- cartucce vuote da 310 ml per applicare sigillanti per fughe automiscelati negli angoli e in punti difficili da raggiungere
- l'ugello per cartucce richiudibile protegge i sigillanti dall'indurimento
- adatte per tutte le pistole a cartuccia di wolfcraft

Dati tecnici

Capacità	310 ml

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Set di lisciafughe in 4 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 4 lisciafughe in plastica TPU per tutte le comuni larghezze, i raggi e le fughe
- 2 lisciafughe speciali per fessure strette, 2 lisciatori standard
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4330000	1	4 pezzi	4006885433007

Set di lisciafughe in 2 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 2 lisciafughe in plastica TPU per rimuovere le fughe di silicone
- Profili di tutte le larghezze, raggi e smussi comuni
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4331000	1	2 pezzi	4006885433106

Set a ventaglio di lisciafughe da 5 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- Pratico set a ventaglio tascabile
- 5 lisciafughe per i raggi e gli smussi comuni, ottimali per le aree di lavoro ristrette
- Plastica PP facile da pulire e duratura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	36 x 20 x 92 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4332000	1	5 pezzi	4006885433205

Cutter-raschietto

Prodotto 2 in 1 per taglio e raschiatura - ideale per eliminare fughe di silicone

- due lame separate per taglio e raschiatura
- design ergonomico
- Funzione di sicurezza

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Altra specifica del prodotto	Guidalama in metallo La funzione di sicurezza impedisce l'estensione contemporanea delle lame del cutter e del raschietto

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Set „Rinnovo delle fughe", 4 pz.

Per raschiare fughe vecchie e lisciare le nuove fughe in silicone e acrilico

- Set „Rinnovo delle fughe", 4 pz. composto da raschietto, 2 lisciafughe e supporto abbinato
- ergonomico, facile da pulire per una raschiatura efficace e una lisciatura ordinata delle fughe
- 1 lisciafughe con profili per bordi a 45° (5 e 10 mm), 1 lisciafughe con profili tondi (raggio 6 e 8 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Profilo di riempimento delle fughe

Per il riempimento delle fughe

- in schiuma di polietilene (PE) per il riempimento di fughe o dilatazioni profonde
- ideale per una corretta sigillatura
- consente di risparmiare il materiale di riempimento e fornisce un buon isolamento acustico e termico

Dati tecnici

Colore	Grigio
Altra specifica del prodotto	elevata elasticità impermeabile all'acqua

Art. n.	Contenuto	Diametro prodotto	Area d'impiego	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	per larghezze fuga da 5 a 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	per larghezze fuga da 8 a 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	per larghezze fuga da 12 a 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Set per le fughe di silicone

Per il rinnovo delle fughe

- lama per rimuovere fughe di silicone e acrilico in modo rapido e semplice
- lisciafughe per levigare con rapidità e precisione il nuovo riempimento di fughe
- 4 profili di levigatura per il lisciafughe; circolare: Ø 8 e 12 mm; obliquo 5 e 10 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4364000	1	6 pezzi	4006885436404

Ugelli per cartucce

Per richiudere le cartucce in plastica

- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa
- ugello per cartucce con chiusura
- ritarda l'indurimento del materiale della cartuccia

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	107,5 mm
Altra specifica del prodotto	lunghezza dell'ugello per cartucce: 107,5 mm; apertura min. dell'ugello per cartucce: Ø 3 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Ugello a snodo per cartucce

Per sigillare le fughe in punti difficili da raggiungere

- l'angolo dell'ugello può essere regolato tra 0 e 90°, per lavori in punti di difficile accesso
- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	110 mm
Altra specifica del prodotto	lunghezza totale dell'ugello per cartucce: 110 mm, lunghezza di utilizzo a 90°: 85 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Lisciafughe PRO FINE

Per lisciare in modo omogeneo fughe in silicone e acrilico in spazi di lavoro ristretti

- Appositamente studiato per lavorare in spazi ristretti
- Due lisciatori: uno dal profilo arrotondato (raggi 5/10 mm) e uno dal profilo smussato a 45° (larghezze 6/10/12 mm)
- Rimozione facile e completa dei residui di silicone e acrilico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Profilo arrotondato (raggi 5/10 mm) Profilo smussato a 45° (larghezze 6/10/12 mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Set di lisciafughe SP 100

Per fughe precise e lisce

- set da 4 pezzi per la lisciatura di fughe in silicone e acrilico
- per i raggi e gli smussi più comuni: profilo dello smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; profilo cilindrico: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm
- facile da pulire

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Profilo smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm Profilo circolare: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4369000	1	4 pezzi	4006885436909

Set di foratura per terrazze, 3 pezzi

Per l'avvitamento uniforme di tavole da terrazzo

- guida per foratura per un allineamento preciso e la preforatura guidata in un una fuga
- regolabile per tavole di 100 - 145 mm di larghezza
- punta da trapano con punta svasatrice e arresto di profondità per effettuare fori in serie con la medesima profondità di foratura e svasatura

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno per terrazze

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6960000	1	3 pezzi	4006885696006

Portainserti per la costruzione di terrazzi

Per avvitare tavole da terrazzo a profondità limitata

- arresto di profondità regolabile con chiara visione dell'area di lavoro
- Il magnete ritiene la vite nell'inserto
- inserto Torx® in acciaio inox incluso per teste delle viti inossidabili

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	Con magnete e arresto di profondità

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Starter set per la realizzazione di terrazzi „Avvitamento a scomparsa", 353 pz.

Il sistema di giunzione invisibile per i terrazzi in legno

- unisce un aspetto di alta qualità con una ventilazione ottimale e una protezione contro il ristagno di acqua
- guida per foratura e fissaggio per un montaggio rapido e semplice sulla parte inferiore delle tavole
- ideale per tavole da 100 a 150 mm di larghezza; è sufficiente per una sottostruttura di circa 7 metri di superficie con tavole da 140 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	per circa 7 metri di superficie sottostruttura con tavole di 140 mm ideale per tavole larghe da 100 a 150 mm

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6971000	1	353 pezzi	4006885697102

Set di giunti per tavole dei terrazzi „Avvitamento a scomparsa", 140 pz.

Giunti per terrazzi in legno con avvitamento a scomparsa

- avvitamenti a scomparsa per un aspetto impeccabile
- creano una distanza tra la sottostruttura e le tavole di legno per una ventilazione ottimale e una protezione contro l'acqua stagnante
- il movimento dei giunti livella il gonfiore e l'abbassamento naturale del legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale Legno per terrazze

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Articoli inclusi / Contenuto	EAN-Code
6972000	1	140 pezzi	20 giunti per „Avvitamento a scomparsa", 120 viti in acciaio inox TX 20	4006885697201

Set di giunti per la prima e l'ultima tavola da terrazzo

Per una finitura pulita

- montaggio sicuro della prima e dell'ultima tavola sul lato frontale della sottostruttura
- consentono una finitura pulita dal punto di vista estetico del terrazzo con avvitamenti a scomparsa
- 60 viti in acciaio inox incluse, Torx® TX 20

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale Legno per terrazze

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Articoli inclusi / Contenuto	EAN-Code
6973000	1	70 pezzi	10 giunti per la prima e l'ultima tavola, 60 viti in acciaio inox, Torx® TX 20	4006885697300

Set di giunti per tavole dei terrazzi „Avvitamento a scomparsa", 700 pz.

Giunti per terrazzi in legno con avvitamento a scomparsa

- avvitamenti a scomparsa per un aspetto impeccabile
- creano una distanza tra la sottostruttura e le tavole di legno per una ventilazione ottimale e una protezione contro l'acqua stagnante
- il movimento dei giunti livella il gonfiore e l'abbassamento naturale del legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale Legno per terrazze

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Articoli inclusi / Contenuto	EAN-Code
6974000	1	700 pezzi	100 giunti per „Avvitamento a scomparsa", 600 viti in acciaio inox TX 20	4006885697409

Morsetto per il montaggio

Per l'allineamento delle tavole da terrazzo

- per tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm, ideale in combinazione con gli adattatori a „Y"
- larghezza di serraggio di 450 mm e forza di serraggio di 120 kg per un allineamento e un fissaggio precisi durante l'avvitamento
- 2 ganasce di serraggio incluse per l'uso del morsetto per il montaggio come morsetto a una mano

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm

Dati tecnici

Forza di serraggio — 120 kg

MADE IN EUROPE

Art. n.	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
6985000	1	450	4006885698505

Distanziatore

Per distanze uniformi tra le tavole da terrazzo

- I due lati hanno dimensioni diverse per espansione di 6 o 8 mm
- garantisce assieme al morsetto per il montaggio un quadro di posatura pulito e uniforme
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — legno per terrazzi

Dati tecnici

Misure (l x p x a) — 40 x 42 x 33 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Cuscinetti di appoggio per la costruzione di terrazzi

Protezione strutturale in legno per la costruzione di terrazzi

- punti di appoggio per la sottostruttura di terrazzi in legno
- 10 mm di altezza e 90 x 90 mm di larghezza e lunghezza, per creare una distanza tra il fondo e la sottostruttura
- proteggono dall'acqua stagnante e dalla decomposizione precoce del legno

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale — legno per terrazzi

Dati tecnici

Misure (l x p x a) — 90 x 90 x 10 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Set di costruzione di terrazzi, 11 pezzi

Il set completo per un montaggio rapido e preciso dei terrazzi

MADE IN EUROPE

- Morsetto per il montaggio (comprende 2 ganasce intercambiabili per la conversione in morsetto per uso con una sola mano) e 5 distanziatori per una posa uniforme delle tavole da terrazzo
- Guida di foratura per terrazze per un allineamento preciso e la preforatura guidata in serie
- punta da trapano con punta svasatrice e arresto di profondità per effettuare fori in serie con la medesima profondità di foratura e svasatura

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6988000	1	11 pezzi	4006885698802

Tagliapiastrelle - Confronto prodotti

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

Grazie a una tecnica innovativa e un elevato standard qualitativo, i tagliapiastrelle wolfcraft garantiscono tagli puliti per tutti i lavori di posa. L'assortimento offre il modello adatto per tutti gli utilizzatori, dagli appassionati del bricolage ai professionisti.

Tipo	Lunghezza di taglio	Larghezza di taglio con guida-arresto parallela	Spessore della piastrella	Cavalletti metallici	Base di supporto	Guida
TC 460  Per le piccole dimensioni	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alluminio	Cuscinetti in plastica rinforzata con fibre di vetro
TC 600 Il tuttofare	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alluminio	Cuscinetti in plastica rinforzata con fibre di vetro
TC 610 W Compatto con piano in legno	610 mm	50-300 mm	3–10 mm		Legno	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 670 Expert Tecnica innovativa per i tagli in serie	670 mm	50-300 mm	4–14 mm	✓	Alluminio	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 710 PW Taglierina professionale con piano in legno	710 mm	50-300 mm	3–14 mm	✓ (integrati)	Legno	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 710 PM  Taglierina professionale con piano in metallo	710 mm	50-300 mm	3–14 mm		Alluminio	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere

Tagliapiastrelle TC 710 PW

Il tagliapiastrelle tradizionale

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- modello professionale massiccio e pesante con una base multistrato da 18 mm
- guida profilata a C con 6 cuscinetti a sfera, rotella di taglio da 20 mm, lunghezza di taglio fino a 710 mm per piastrelle spesse tra 3 e 14 mm
- Cuneo di rottura mobile per rompere la piastrella subito dopo il taglio

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	710 mm
Misure (l x p x a)	255 x 930 x 125 mm
Peso prodotto	10,5 kg
Spessore della piastrella	3 - 14 mm
Materiali	Metallo; Legno
Altra specifica del prodotto	modello robusto, massiccio e stabile piastra realizzata con un pannello multistrato da 18 mm larghezza di taglio con battuta 50 - 300 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Tagliapiastrelle TC 670 „Expert"

La taglierina per piastrelle di grandi dimensioni: una volta impostata, garantisce tagli in serie perfetti

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- taglio preciso di oltre 67 cm grazie ai cuscinetti a sfera e alle guide profilate a C
- rottura precisa e controllata della piastrella grazie alla pressione di contatto variabile, per piastrelle da 4 a 14 mm
- con elementi di ampliamento per piastrelle di grande formato

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	670 mm
Misure (l x p x a)	530 x 1.015 x 305 mm
Peso prodotto	6,14 kg
Spessore della piastrella	4 - 14 mm
Materiali	Alluminio; Metallo; Plastica
Altra specifica del prodotto	larghezza di taglio con battuta 50 - 300 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Tagliapiastrelle TC 600

Il tagliapiastrelle base

- tagliapiastrelle compatto per piastrelle di piccole dimensioni, lunghezza di taglio fino a 600 mm e spessore del materiale di 4-10 mm
- cuscinetti in plastica, guide ovali e 2 punte coniche a 45° e 90° per facilitare il taglio e la rottura
- guida con battuta d'arresto angolare fino a 45° per tagli ripetuti e diagonali

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	600 mm
Misure (l x p x a)	240 x 780 x 240 mm
Peso prodotto	2,16 kg
Spessore della piastrella	4 - 10 mm
Materiali	Alluminio; Metallo; Plastica
Altra specifica del prodotto	Larghezza di taglio con fermo di 50 - 155 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Tagliapiastrelle TC 460

Il tagliapiastrelle per piccoli formati

- tagliapiastrelle compatto per piastrelle di piccole dimensioni, lunghezza di taglio fino a 460 mm e spessore del materiale di 4-10 mm
- cuscinetti in plastica, guide ovali e 2 punte coniche a 45° e 90° per facilitare il taglio e la rottura
- guida con battuta d'arresto angolare fino a 45° per tagli ripetuti e diagonali

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	460 mm
Misure (l x p x a)	240 x 640 x 240 mm
Peso prodotto	1,72 kg
Spessore della piastrella	4 - 10 mm
Materiali	Alluminio; Metallo; Plastica
Altra specifica del prodotto	larghezza di taglio con battuta 50 - 155 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Tagliapiastrelle TC 610 W

Il tagliapiastrelle compatto con piastra di base in legno

- per il taglio e la rottura tradizionali di piastrelle, lunghezza di taglio fino a 610 mm e spessore del materiale di 3 - 10 mm
- guida profilata a C con 2 cuscinetti a tripla sfera e rotella di taglio da 15 mm per tagli scorrevoli
- cuneo metallico integrato per agevolare la rottura della piastrella

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	610 mm
Misure (l x p x a)	250 x 795 x 120 mm
Peso prodotto	5,5 kg
Spessore della piastrella	3 - 10 mm
Materiali	Metallo; Legno
Altra specifica del prodotto	modello stabile e robusto con base in legno Cuneo metallico integrato per agevolare la rottura della piastrella larghezza di taglio con battuta di 50 - 300 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Tagliapiastrelle TC 710 PM

Il tagliapiastrelle professionale con sistema di rottura intelligente

- guida profilata a C con 6 cuscinetti a sfera e rotella di taglio da 20 mm per tagli scorrevoli lunghi fino a 710 mm per piastrelle spesse tra 3 e 14 mm
- struttura in metallo pesante, antiscivolo e a prova di torsione
- superficie di appoggio molleggiata e antiscivolo per garantire rotture ottimali con l'apposito cuneo estraibile

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	710 mm
Misure (l x p x a)	255 x 930 x 125 mm
Peso prodotto	11,3 kg
Spessore della piastrella	3 - 14 mm
Materiali	Alluminio; Metallo; Plastica
Altra specifica del prodotto	struttura in metallo pesante, antiscivolo e a prova di torsione larghezza di taglio con battuta di 50 - 300 mm

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Ginocchiere comfort

Per lavorare comodamente in ginocchio

- Ideali per superfici ruvide e delicate
- Ammortizzazione salva-articolazioni
- Elevato comfort e ampia libertà di movimento

Dati tecnici

Colore	Nero
Secondo la norma	EN 14404:2004 + A1:2010

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Rotella di taglio per tagliapiastrelle

Parte di ricambio

- adatta per TC 670 PROJECT ed EXPERT, TC 710 PW e PM
- 20 mm di Ø e foro da 5 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	20 mm

Art. n.	Contenuto	Materiale	Foro di attacco	EAN-Code
5551000	1	Carburo di tungsteno rivestito con TiN	5 mm	4006885555105

Guida d'arresto parallela per il tagliapiastrelle TC 670

Per tagliare piastrelle lunghe con il tagliapiastrelle TC 670

- compatibile con TC 670 EXPERT e PROJECT, montaggio semplice
- Ampia superficie d'appoggio per tagli dritti e angolari fino a 10° per il livellamento delle pareti
- larghezza di taglio massima di 350 mm

Dati tecnici

Larghezza di taglio min.	50 mm
Larghezza di taglio max	300 mm
Lunghezza di taglio max	670 mm
Angolo min. - max	10°
Materiali	Metallo

Art. n.	Contenuto	Materiale	EAN-Code
5552000	1	Metallo	4006885555204

Rotella di taglio per tagliapiastrelle

Dati tecnici

Diametro prodotto	20 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	3 mm
Materiali	Carburo di tungsteno

Art. n.	Contenuto	Materiale	Foro di attacco	EAN-Code
5556000	1	Carburo di tungsteno	5 mm	4006885555600

Rotella di taglio per il tagliapiastrelle

Parte di ricambio

- adatta per TC 610 W, TC 600, TC 460
- in carburo di tungsteno
- 15 mm di Ø e foro da 6,1 mm

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Piastrella

Dati tecnici

Diametro prodotto	15 mm

Art. n.	Contenuto	Materiale	Foro di attacco	EAN-Code
5557000	1	Carburo di tungsteno	6,1 mm	4006885555709

Raschiafughe

Per l'eliminazione della malta delle piastrelle

- 1 o 2 lame opzionali per le fughe delle piastrelle larghe 2,5-6 mm
- sostituzione facile delle lame TCT
- rotella integrata per una guida stabile e controllata nella fuga

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	2,5 mm
Misure lama	20 x 50 mm
Spessore delle lame	2,3 mm
Materiale lama	Con riporto in metallo duro

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Lame per raschiafughe

Per l'eliminazione della malta delle piastrelle

- lame con riporto in metallo duro per il raschiafughe (art. n. 5570000)
- per tagliare con sicurezza il materiale duro delle fughe
- spessore delle lame 2,3 mm

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	2,5 mm
Misure lama	20 x 50 mm
Spessore delle lame	2,3 mm
Materiale lama	Con riporto in metallo duro

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Set montaggio porte, 3 pz.

Per agganciare, regolare e trasportare porte senza l'aiuto di altre persone

- Set composto da tre pezzi, con staffa di trasporto dell'anta e due ausili di guida per permettere a una sola persona di agganciare e regolare facilmente le porte
- Maniglia di sollevamento in robusto acciaio per posizionare e inclinare in modo sicuro porte di spessore compreso tra 2 e 5 cm
- Due guide con scala di misurazione per perni per cerniere consentono di allineare e appendere facilmente l'anta

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Guida per telaio porta EASY

Un valido aiuto per il montaggio delle porte

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- sostiene l'intelaiatura durante l'applicazione della schiuma, garantisce un allineamento parallelo dei lati
- si fissa saldamente al telaio della porta, lo stabilizza durante il montaggio e facilita l'allineamento
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 – 1.000 mm
Profondità telaio	80 – 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Set di montaggio per telaio porta PRO

Il set completo per il montaggio delle porte

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- consente il montaggio, l'allineamento verticale e orizzontale e il fissaggio del telaio della porta in pochi passaggi
- più rapido, semplice e preciso rispetto all'allineamento con cunei di legno
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 – 1.000 mm
Profondità telaio	80 – 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3676000	1	8 pezzi	4006885367609

Pistola dosatrice per schiuma di montaggio

Per sigillare, isolare e incollare con precisione

- per le bombolette di schiuma poliuretanica disponibili in commercio
- design di alta qualità in metallo e plastica
- impugnatura bicomponente ergonomica

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Schiuma di montaggio monocomponente in poliuretano (PU)

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	340 x 50 x 170 mm
Peso prodotto	0,231 kg
Materiali	Plastica; Metallo

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Cunei universali

Cunei multiuso 2 in 1

MADE IN EUROPE

- Utilizzabili come distanziatori per giunti di dilatazione o come cunei
- Collegamento a incastro per dimensioni variabili a forma di cuneo o blocco
- La tenuta stabile evita frequenti correzioni delle fughe e delle distanze

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	35 x 6 x 60 mm
Materiali	Plastica

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Dima per prese da parete a cassavuota

Per l'installazione di prese da parete a cassavuota

- Per determinare in modo esatto la posizione dei fori per le prese per parete a cassavuota
- Una livella orizzontale e una verticale per scandagliare in modo esatto
- Scala integrata e ausili di marcatura per tutte le comuni combinazioni di prese

Dati tecnici

Misure (l x p x a)	50 x 185 x 15 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Fresa foratrice manuale con punta di marcatura

Per segnare nel cartongesso dove eseguire il foro nonché per la sbavatura e la svasatura di fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura in materiali per cartongesso
- speciale geometria a 9 taglienti per la svasatura manuale di fori nella plastica, ad es. per passacavi
- forma conica appuntita per la sbavatura di fori o la pulizia di bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Fresa foratrice manuale ERGO

Per marcare il cartongesso e per sbavare o allargare fori nella plastica

- con punta di marcatura per segnare le posizioni di foratura nel cartongesso
- Speciale geometria a 9 taglienti per allargare manualmente i fori
- Forma conica appuntita per sbavare fori o pulire bordi

Art. n.	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Svasatore per cartongesso, Ø 68 mm

Per l'installazione precisa di prese da parete a cassavuota

- svasatore speciale per l'installazione precisa delle comuni prese da parete a cassavuota
- 3 lame affilate e sostituibili per tagli netti
- geometria ergonomica per una facile svasatura in pochi minuti

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	68 mm
Numero di taglienti	3
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Art. n.	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Lame, 22 mm

6 lame per tagliastrisce a dischi e per allargatore

- 6 lame affilate, lunghe 22 mm, per tagliastrisce a dischi e per allargatore
- in pregiato acciaio al carbonio per l'impiego con cartongesso e cartone
- geometria speciale per un taglio ottimale e una durata prolungata

Dati tecnici

Altezza lama	22 mm

Art. n.	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Kit di successo „Installazione di prese a incasso"

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- Set completo da 3 pezzi per inserire prese da parete nel cartongesso
- comprende una sega a tazza in acciaio al carbonio con Ø 68 mm e uno svasatore per fori netti e svasati e una installazione a filo
- comprende una dima di marcatura e allineamento per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Profilo, Legname, Legna da costruzione, Pannello HWL, Pannello di laminato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli
Poco adatto	Laminato, Pannello HDF, Pannello MDF

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dima di marcatura e allineamento per marcature da 71 e 91 mm Profondità di taglio sega a tazza in acciaio al carbonio: 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5897000	1	3 pezzi	4006885589704

Dima di marcatura e allineamento

Per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori nel cartongesso

- Livella per il semplice allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura come anche per l'allineamento delle prese e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 / 71 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Dima di foratura per prese elettriche

Dima per marcatura, allineamento e foratura per installazione di interruttori e prese in pareti di mattoni

- Livella orientabile a 90° per l'allineamento orizzontale e verticale della dima per l'esatta marcatura della posizione di foratura e per l'allineamento delle scatole e degli inserti
- Marcature da 71 e 91 mm per trasferire comodamente le distanze corrette fra due scatole di installazione, prese e prese TV o di rete
- istruzioni illustrate passo passo per il corretto utilizzo della dima per un'installazione comoda e sicura

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	91 mm
Campo di misurazione max	240 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Set per la posa di prese a incasso

Per inserire prese a incasso in pareti in costruzioni a secco

- Sega a tazza per prese elettriche, Ø 68 mm per l'installazione di prese elettriche su materiali di costruzioni a secco, profondità di taglio 33 mm
- Dima per prese a incasso per contrassegnare con precisione la posizione dei fori per prese a incasso
- Doppio metro, 2 m per la misurazione dell'altezza di installazione desiderata dal pavimento o dal soffitto

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8618000	1	3 pezzi	4006885861800

Set di montaggio per telaio porta PRO

Il set completo per il montaggio delle porte

- consente il montaggio, l'allineamento verticale e orizzontale e il fissaggio del telaio della porta in pochi passaggi
- più rapido, semplice e preciso rispetto all'allineamento con cunei di legno
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 – 1.000 mm
Profondità telaio	80 – 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3676000	1	8 pezzi	4006885367609

Set per giunzioni nascoste

Set completo per avvitamenti nascosti

- Include giunzioni nascoste, punta a scalini, arresto di profondità, chiave esagonale, inserto lungo, coprifori e vite in legno
- Set completo per giunzioni ad angolo, a T e piane a scomparsa
- Pregiata valigetta in plastica per riporre gli utensili in modo pratico e ordinato

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	Modello	EAN-Code
4642100	1	55 pz.	TX 20	4006885464216
4642000	1	55 pz.	PZ 2	4006885464209

Set di montaggio per cerniere, Ø 26 mm, 5 pz.

Per installare facilmente cerniere a tazza Ø 26 mm

- 2 dime per foratura per allineare in parallelo e marcare correttamente le posizioni di foratura ed eseguire i fori in modo guidato
- Punta Forstner Ø 26 mm, punta per cerniere autocentrante Ø 2,5 mm, punta elicoidale per legno Ø 5 mm per eseguire fori in modo netto
- Valigetta bicomponente di alta qualità per conservare gli utensili in modo ordinato e trasportarli in sicurezza

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Lunghezza punta Forstner: 90 mm Lunghezza punta per legno: 86 mm Lunghezza di lavoro punta elicoidale per legno: 52 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Set di montaggio per cerniere, Ø 35 mm, 5 pz.

Per installare facilmente cerniere a tazza Ø 35 mm

- 2 dime per foratura per allineare in parallelo e marcare correttamente le posizioni di foratura ed eseguire i fori in modo guidato
- Punta Forstner Ø 35 mm, punta per cerniere autocentrante Ø 2,5 mm, punta elicoidale per legno Ø 5 mm per eseguire fori in modo netto
- Valigetta bicomponente di alta qualità per conservare gli utensili in modo ordinato e trasportarli in sicurezza

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Lunghezza punta Forstner: 90 mm Lunghezza punta per legno: 86 mm Lunghezza di lavoro punta elicoidale per legno: 52 mm

Art. n.	Contenuto	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Kit di successo „Installazione di prese a incasso“

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- Set completo da 3 pezzi per inserire prese da parete nel cartongesso
- comprende una sega a tazza in acciaio al carbonio con Ø 68 mm e uno svasatore per fori netti e svasati e una installazione a filo
- comprende una dima di marcatura e allineamento per l'installazione rapida e corretta di inserti per prese e interruttori

Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Pannello di masonite, Profilo, Legname, Legna da costruzione, Pannello HWL, Pannello di laminato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli
Poco adatto	Laminato, Pannello HDF, Pannello MDF

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dima di marcatura e allineamento per marcature da 71 e 91 mm Profondità di taglio sega a tazza in acciaio al carbonio: 30 mm

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5897000	1	3 pezzi	4006885589704

Kit di successo „Posa del laminato e pavimenti di design“

Set completo composto da barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali

- 3 prodotti in un unico pratico set per compattare le file di laminato e i pavimenti di design e realizzare un giunto di dilatazione perimetrale
- barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un pavimento senza fughe e giunti di dilatazione uniformi

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6975000	1	32 pezzi	4006885697508

Kit di successo „Montaggio del laminato e pavimenti di design“

Set completo composto da squadra multiuso, calibro per contorni e adattatore per laminati

- 3 prodotti in un pratico set per montare in maniera precisa i pavimenti in laminato e di design
- calibro per contorni, adattatore per laminati e squadra multiuso wolfcraft a un prezzo conveniente
- per ottenere superfici perfette, con bordi delle pareti accurati e contorni netti

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6976000	1	3 pezzi	4006885697607

Kit di successo „Fissaggio dei battiscopa“

Set completo composto da rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200

- 3 prodotti per tagliare e applicare in maniera perfetta gli zoccolini
- rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200 wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un montaggio perfetto di zoccolini e battiscopa

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6977000	1	3 pezzi	4006885697706

Set di costruzione di terrazzi, 11 pezzi

Il set completo per un montaggio rapido e preciso dei terrazzi

MADE IN EUROPE

- Morsetto per il montaggio (comprende 2 ganasce intercambiabili per la conversione in morsetto per uso con una sola mano) e 5 distanziatori per una posa uniforme delle tavole da terrazzo
- Guida di foratura per terrazze per un allineamento preciso e la preforatura guidata in serie
- punta da trapano con punta svasatrice e arresto di profondità per effettuare fori in serie con la medesima profondità di foratura e svasatura

Art. n.	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6988000	1	11 pezzi	4006885698802

Numero articolo	Pagina
1000000	79
1000000	256
1000000	263
1001000	427
1002000	240
1003000	170
1106000	294
1107000	294
1108000	294
1109000	294
1115000	294
1120000	304
1122000	304
1123000	304
1124000	304
1125000	313
1127000	313
1128000	313
1150000	294
1150100	294
1151000	294
1152000	294
1152100	295
1153000	295
1153100	295
1156100	295
1157000	295
1160000	313
1161000	313
1162000	313
1163000	313
1167000	313
1189000	313
1209000	266
1210000	266
1211000	266
1212000	266
1213000	266
1216000	269
1235000	422
1236000	422
1237000	427
1239000	422
1240000	423
1241000	283
1241000	424
1242000	283
1242000	424
1244000	284
1244000	425
1245000	284
1245000	425
1247000	284
1247000	425
1248000	284
1248000	425
1249000	284
1249000	425
1250000	284
1250000	425
1260000	284
1260000	425
1261000	284
1261000	425
1262000	284
1262000	425
1263000	285
1263000	426
1264000	285
1264000	426
1265000	285
1265000	426
1266000	285
1266000	426

Numero articolo	Pagina
1267000	285
1267000	426
1268000	286
1268000	427
1296000	277
1297000	277
1298000	277
1299000	277
1302000	277
1303000	277
1304000	277
1305000	278
1306000	278
1307000	278
1322000	279
1323000	279
1324000	279
1325000	280
1326000	280
1327000	280
1330000	266
1331000	266
1332000	266
1333000	267
1334000	267
1335000	267
1338000	270
1339000	270
1340000	270
1342000	267
1342000	580
1344000	267
1344000	580
1374000	271
1375000	286
1376000	286
1378000	286
1379000	286
1380000	286
1383000	286
1386000	271
1388000	271
1389000	272
1391000	287
1392000	287
1395000	287
1396000	287
1500000	352
1502000	352
1505000	352
1506000	352
1510000	353
1512000	353
1527000	266
1534000	267
1539000	288
1573000	423
1577000	288
1579000	287
1620099	153
1620300	153
1621099	155
1621300	155
1622099	153
1622300	153
1623099	155
1623300	155
1624099	154
1626099	153
1627099	154
1628099	156
1629099	155
1630099	348
1631099	348

Numero articolo	Pagina
1633099	155
1651000	151
1660999	157
1663000	158
1664000	158
1668999	157
1669999	157
1672000	330
1673000	330
1674000	325
1683999	154
1684999	154
1685999	155
1686999	156
1687999	155
1688999	156
1694000	149
1695000	149
1698000	149
1700099	377
1702000	377
1703000	377
1704099	377
1705000	378
1705099	377
1706000	378
1706099	377
1707000	378
1708000	378
1710000	378
1715000	300
1717000	300
1719000	300
1724000	300
1725000	300
1726000	300
1739000	486
1740000	486
1741000	486
1742000	486
1749000	307
1755000	315
1756000	315
1757000	315
1760000	316
1761000	307
1762000	307
1763000	315
1764000	315
1766000	307
1767000	307
1768000	307
1770000	486
1771000	486
1772000	486
1773000	486
1774000	486
1775000	486
1776000	486
1780000	316
1782000	316
1783000	316
1787000	316
1790000	316
1791000	316
1792000	316
1793000	316
1794000	316
1811000	318
1812000	318
1813000	318
1814000	318
1826000	317
1830000	319

Numero articolo	Pagina
1838000	296
1840000	296
1842000	296
1843000	296
1850000	317
1850100	317
1851000	317
1851100	317
1852000	317
1852100	317
1853000	317
1853100	317
1854000	317
1857000	317
1861000	300
1862000	300
1863000	300
1864000	300
1865100	317
1866000	317
1869000	300
1890000	301
1890100	301
1892000	301
1894000	301
1896000	301
1897000	301
1899100	301
1900000	301
1902000	301
1904000	301
1906000	301
1908000	302
1912000	302
1914000	302
1916000	302
1916100	302
1918000	302
1919000	302
1920000	302
1922000	302
1923000	302
1932000	302
1933100	303
1934000	302
1936000	303
1938000	303
1950000	303
1954000	303
1956000	303
1959100	308
1961000	308
1962000	308
1963000	308
1966000	308
1968000	308
1969100	308
1971000	308
1972000	308
1973000	308
1981000	309
1982000	309
1983000	309
1986200	309
1987000	305
1988000	305
1990000	312
1992000	309
1993000	309
1994000	309
1996000	305
1997000	305
1998000	309
2001000	319

Numero articolo	Pagina
2002000	319
2003000	319
2015000	328
2016000	328
2017000	328
2020000	322
2025000	340
2027000	328
2027099	328
2028000	328
2028099	328
2029000	328
2029099	328
2032000	323
2033000	323
2034000	323
2035000	323
2036000	323
2037000	323
2038000	324
2039000	324
2048000	310
2049000	310
2052000	310
2053000	310
2054000	310
2056000	311
2057000	311
2058000	311
2059000	311
2069000	297
2069100	297
2070000	298
2070100	298
2072000	298
2098000	340
2100000	359
2101000	359
2102000	359
2103000	359
2104000	357
2106000	356
2107000	364
2108000	356
2109000	356
2110000	359
2112000	359
2114000	356
2116000	340
2117000	341
2119000	357
2125000	364
2126000	357
2127000	357
2128000	357
2130000	341
2131000	341
2132000	342
2133000	358
2134000	347
2138000	428
2139000	342
2140000	334
2142000	334
2144000	334
2146000	342
2147000	382
2148000	364
2149000	365
2150000	364
2151000	364
2153000	365
2154000	203
2155000	203

Numero articolo	Pagina
2157000	195
2158000	195
2160000	204
2161000	196
2162000	196
2164000	197
2165000	197
2169000	198
2170000	335
2171000	335
2172000	335
2173000	335
2174000	335
2175000	335
2178000	343
2179000	343
2200000	66
2202000	66
2207000	67
2208000	343
2208000	345
2208000	489
2211000	322
2213100	320
2214100	320
2215100	320
2216000	320
2218100	321
2219000	321
2220000	204
2223000	322
2224000	344
2224000	346
2224000	490
2225000	320
2227000	299
2230000	382
2241100	320
2242100	320
2243100	320
2245000	324
2246000	325
2249000	344
2249000	346
2249000	490
2250000	298
2250100	298
2251000	298
2251100	298
2252000	298
2253000	298
2258000	299
2259100	298
2260000	320
2265000	360
2265000	363
2267100	297
2269000	297
2269100	297
2270000	297
2270100	297
2271000	297
2271100	297
2272000	297
2281000	331
2282100	326
2283100	326
2284100	326
2285000	331
2287000	333
2288000	333
2289000	112
2290000	112
2291000	112

Indice

Numero articolo	Pagina
2292000	114
2294000	113
2295000	113
2296000	113
2297000	114
2298000	115
2299000	115
2301000	104
2303000	107
2305000	105
2307000	108
2308000	109
2310000	88
2311000	88
2313000	94
2315000	90
2317000	98
2318000	98
2319000	101
2324000	90
2356000	111
2358000	102
2360000	88
2361000	88
2365000	90
2367000	98
2370000	104
2371000	105
2372000	105
2373000	107
2375000	106
2377000	102
2378000	109
2379000	96
2379000	559
2380000	89
2381000	91
2382000	89
2383000	94
2383100	97
2384000	101
2385000	91
2388000	99
2393000	94
2400000	272
2407000	268
2408000	269
2411000	289
2413000	281
2413000	287
2414000	287
2415000	287
2416000	268
2419000	423
2421000	289
2425000	289
2426000	288
2429000	290
2445000	272
2446000	273
2447000	273
2450000	331
2452000	332
2453000	159
2454000	332
2455000	327
2456000	159
2457000	159
2458000	160
2459000	160
2460000	326
2461000	326
2462000	327
2463000	160
2465000	327
2466000	327
2467000	327
2468000	327
2469000	327
2471000	327
2475000	327
2476000	327
2477000	268
2478000	268
2479000	268
2480000	268
2481000	268
2482000	268
2483000	268
2491000	273
2495000	274
2498000	222
2499000	222
2500000	222
2504000	214
2505000	214
2506000	214
2511000	222
2512000	259
2515000	226
2516000	226
2518000	224
2519000	224
2520000	387
2522000	224
2523000	225
2524000	224
2527000	387
2530000	388
2531000	388
2532000	388
2533000	388
2534000	388
2535000	388
2536000	388
2540000	388
2542000	214
2542000	274
2544000	222
2545000	223
2546000	215
2547000	215
2548000	215
2555000	226
2576000	215
2577000	215
2578000	215
2580000	216
2581000	216
2582000	215
2583000	216
2584000	216
2585000	226
2603000	383
2606000	383
2618000	383
2623000	384
2625000	384
2630000	384
2631000	385
2632000	385
2635000	385
2640000	385
2641000	386
2642000	386
2645000	386
2649000	386
2650000	89
2651000	91
2652000	89
2653000	93
2654000	98
2655000	102
2668000	118
2669000	89
2671000	116
2673000	116
2674000	108
2677000	117
2678000	117
2679000	115
2680000	91
2682000	95
2684000	97
2685000	103
2688000	103
2691000	92
2692000	92
2696000	116
2700000	366
2701000	367
2702000	367
2704000	358
2705000	365
2709000	358
2710000	358
2711000	362
2713000	354
2715000	428
2716000	429
2717000	429
2721000	429
2722000	430
2723000	430
2724000	431
2725000	431
2726000	354
2727000	354
2728000	355
2729000	355
2730000	242
2731000	242
2732000	242
2733000	242
2738000	360
2739000	361
2740000	361
2741000	355
2746000	362
2747000	363
2748000	366
2751000	260
2755000	261
2764000	431
2778000	479
2779000	479
2840000	482
2841000	482
2842000	482
2843000	482
2844000	482
2845000	482
2846000	482
2848000	482
2849000	482
2850000	483
2851000	483
2852000	483
2853000	483
2854000	483
2856000	483
2858000	483
2860000	482
2861000	482
2862000	482
2863000	482
2864000	482
2866000	482
2867000	482
2868000	482
2869000	482
2870000	484
2871000	484
2872000	484
2873000	484
2874000	484
2875000	484
2876000	484
2877000	476
2878000	484
2879000	484
2891000	476
2892000	476
2894000	480
2895000	480
2896000	477
2897000	477
2898000	477
2899000	480
2900000	261
2905000	545
2906000	545
2907000	545
2908000	545
2909000	545
2910000	545
2911000	549
2912000	549
2913000	549
2916000	545
2917000	546
2918000	546
2921000	547
2922000	547
2923000	547
2928000	548
2933000	542
2939000	546
2940000	548
2941000	548
2942000	548
2943000	548
2944000	548
2945000	548
2955000	79
2955000	542
2960000	484
2961000	484
2962000	484
2963000	278
2964000	279
2965000	280
2969000	282
2974000	282
2975000	274
2976000	275
2977000	275
2978000	275
2979000	276
2981000	290
2982000	283
2983000	290
2984000	290
2985000	290
3008000	415
3009000	415
3010000	403
3016000	407
3020000	396
3021000	396
3023000	396
3030000	30
3030000	396
3031000	30
3031000	396
3032000	30
3032000	396
3033000	30
3033000	396
3034000	30
3034000	396
3036000	31
3036000	397
3037000	397
3037000	401
3038000	397
3039000	398
3051000	416
3057000	401
3058000	401
3059000	401
3070000	398
3071000	398
3072000	398
3073000	398
3074000	398
3082000	290
3083000	291
3084000	291
3085000	291
3086000	292
3090000	399
3091000	399
3092000	399
3093000	399
3094000	399
3101000	302
3102000	302
3103000	302
3104000	302
3111000	301
3112000	301
3113000	301
3114000	301
3117000	300
3118000	318
3119000	484
3122000	303
3124000	303
3125000	303
3136000	317
3137000	317
3138000	317
3139000	317
3141000	483
3162000	314
3163000	344
3164000	345
3166000	345
3166000	346
3168000	333
3170000	487
3171000	487
3172000	487
3173000	487
3174000	487
3175000	487
3176000	487
3180000	297
3182000	312
3184000	312
3185000	312
3191000	299
3192000	299
3235000	68
3235000	371
3236000	68
3236000	371
3237000	68
3237000	371
3253000	68
3253000	372
3254000	68
3254000	372
3258000	69
3258000	372
3259000	69
3259000	373
3260000	69
3260000	373
3261000	70
3261000	373
3263000	70
3263000	374
3264000	70
3264000	374
3266000	70
3266000	374
3267000	71
3267000	374
3270000	71
3270000	375
3275000	411
3277000	411
3285000	415
3286000	415
3287000	415
3291000	414
3292000	414
3293000	414
3300000	239
3301000	239
3302000	239
3303000	239
3305000	239
3306000	239
3309000	241
3310000	241
3313000	241
3315000	241
3316000	241
3317000	241
3318000	241
3319000	241
3320000	241
3321000	241
3322000	241
3325000	241
3326000	241
3327000	241
3328000	241
3361000	239
3362000	239
3363000	239
3364000	239
3365000	239
3366000	239
3374000	240
3376000	240
3406000	77
3410000	51
3412099	51
3415000	51
3416000	412

Numero articolo	Pagina
3417000	412
3418000	411
3420000	404
3421000	413
3423000	52
3425000	404
3431000	404
3432000	405
3433000	405
3441000	411
3442000	412
3453000	408
3455100	399
3456000	400
3457000	400
3458000	405
3464000	171
3465000	171
3466000	172
3467000	172
3468000	173
3470000	171
3471000	172
3472000	173
3473000	173
3474000	173
3475000	173
3476000	173
3477000	173
3478000	174
3490000	183
3492000	185
3493000	185
3494000	185
3498000	184
3537000	106
3538000	109
3541000	106
3543000	92
3544000	110
3545000	95
3546000	96
3547000	93
3549000	99
3550000	107
3551000	93
3554000	100
3555000	100
3559000	103
3561000	93
3566000	114
3567000	117
3568000	118
3599000	119
3605000	402
3606000	402
3607000	402
3610000	402
3611000	402
3612000	402
3615000	408
3616000	408
3620000	403
3621000	403
3622000	403
3623000	403
3625000	405
3626000	406
3630000	406
3631000	406
3632000	408
3633000	406
3638000	407
3638100	407

Numero articolo	Pagina
3662000	407
3663000	407
3674000	409
3674000	620
3675000	409
3675000	620
3676000	409
3676000	620
3676000	627
3681000	413
3750000	542
3752000	420
3753000	420
3754000	420
3756000	420
3759000	227
3761000	420
3762000	420
3764000	184
3767000	183
3768000	185
3770000	185
3772000	185
3777000	198
3800000	71
3800000	368
3801000	71
3801000	368
3802000	71
3802000	368
3803000	71
3803000	368
3804000	71
3804000	368
3829000	72
3829000	368
3836000	138
3838000	138
3840000	139
3842000	139
3849000	139
3862000	174
3864000	143
3874000	192
3876000	192
3879000	192
3882000	192
3885000	192
3887000	192
3888000	193
3893000	175
3894000	175
3895000	175
3896000	175
3897000	175
3898000	175
3899000	175
3900000	71
3900000	368
3901000	71
3901000	368
3902000	72
3902000	368
3903000	72
3903000	368
3904000	72
3904000	368
3922000	73
3922000	369
3924000	73
3924000	369
3925000	73
3925000	369
3926000	73

Numero articolo	Pagina
3926000	369
3927000	73
3927000	369
3931000	72
3931000	369
3950000	141
3951000	141
3952000	140
3953000	144
3954000	142
3955000	142
3961000	145
3962000	145
3963000	72
3963000	369
3967000	73
3967000	370
3971000	73
3971000	370
3975000	139
3986000	140
3987000	140
3988000	140
3989000	140
3990000	140
3991000	144
3992000	146
3993000	146
3994000	142
3995000	143
3996000	145
3997000	143
3998000	144
3999000	141
4005000	536
4005000	581
4008000	504
4008000	573
4009000	573
4012000	477
4012000	581
4013000	573
4014000	574
4019000	574
4024000	417
4024000	574
4026000	575
4027000	469
4027000	572
4029000	421
4029000	572
4031000	417
4031000	575
4033000	417
4033000	575
4039000	576
4040000	579
4041000	576
4042000	579
4043000	474
4043000	581
4044000	495
4044000	582
4044000	599
4045000	579
4047000	474
4047000	582
4050000	510
4050000	585
4050000	624
4051000	474
4051000	582
4052000	478
4052000	583

Numero articolo	Pagina
4055000	292
4055000	580
4056000	583
4058000	478
4058000	583
4059000	475
4059000	584
4062000	475
4062000	584
4063000	475
4063000	584
4080000	455
4080000	467
4081000	447
4085000	456
4085000	467
4086000	456
4086000	467
4089000	442
4097000	453
4100000	470
4101000	470
4105000	499
4106000	442
4108000	470
4109000	471
4110000	162
4111000	162
4113000	162
4117000	469
4119000	453
4124000	454
4126000	458
4127000	458
4129000	459
4131000	443
4132000	443
4133000	444
4134000	444
4135000	444
4136000	447
4138000	448
4139000	448
4141000	449
4146000	449
4147000	454
4149000	456
4149000	576
4150000	445
4151000	457
4152000	457
4155000	445
4164000	469
4172000	459
4173000	459
4174000	460
4179000	460
4180000	460
4181000	461
4182000	461
4185000	461
4186000	461
4187000	462
4188000	462
4189000	462
4193000	471
4195000	457
4196000	463
4197000	471
4200000	445
4206000	463
4207000	463
4208000	464
4209000	464

Numero articolo	Pagina
4213000	464
4214000	465
4238000	132
4239000	132
4240000	133
4241000	133
4242000	133
4243000	133
4244000	134
4245000	137
4246000	137
4247000	138
4249000	136
4251000	136
4252000	134
4253000	135
4255000	135
4257000	135
4258000	132
4260000	133
4281000	458
4281000	468
4284000	450
4285000	450
4287000	472
4288000	455
4288000	468
4289000	455
4289000	468
4290000	451
4290000	556
4291000	451
4291000	556
4292000	446
4292000	577
4300000	472
4302000	460
4303000	461
4305000	452
4306000	452
4307000	462
4309000	465
4310000	465
4311000	466
4312000	458
4313000	461
4314000	466
4315000	499
4316000	499
4316000	585
4316000	624
4317000	500
4318000	500
4318000	585
4318000	624
4320000	446
4325000	472
4330000	495
4330000	599
4331000	495
4331000	599
4332000	496
4332000	600
4333000	452
4333000	473
4333000	496
4333000	600
4334000	496
4334000	600
4342000	410
4342000	500
4342000	621
4351000	492
4351000	596

Numero articolo	Pagina
4352000	492
4352000	596
4353000	493
4353000	596
4354000	493
4354000	597
4355000	493
4355000	597
4356000	494
4356000	597
4357000	494
4357000	598
4358000	494
4358000	598
4360000	497
4360000	601
4361000	497
4361000	601
4362000	497
4362000	601
4364000	497
4364000	601
4365000	497
4365000	601
4366000	498
4366000	602
4368000	498
4368000	602
4369000	498
4369000	602
4370000	217
4372000	217
4373000	217
4375000	217
4376000	389
4377000	389
4378000	389
4379000	389
4380000	389
4381000	389
4382000	218
4383000	218
4385000	390
4386000	390
4387000	74
4387000	375
4389000	389
4390000	218
4391000	219
4392000	223
4393000	225
4399000	375
4399000	391
4400000	376
4400000	391
4521000	77
4522000	78
4640000	80
4640000	543
4642000	543
4642000	627
4642100	543
4642100	627
4645000	543
4650000	80
4650000	544
4655000	550
4655000	628
4656000	550
4656000	628
4657000	550
4658000	551
4665000	80
4665000	544

Indice

Numero articolo	Pagina
4681000	81
4681000	261
4682000	81
4685000	81
4686000	82
4688000	84
4756000	320
4800000	83
4802000	83
4877000	534
4908000	520
4920000	52
4930000	520
4931000	520
4932000	521
4933000	521
4934000	522
4935000	522
4936000	523
4937000	523
4938000	524
4939000	524
4940000	525
4941000	525
4942000	525
4943000	525
4944000	525
4945000	526
4946000	526
4947000	526
4948000	527
4949000	527
4950000	527
4951000	528
4952000	528
4953000	528
4957000	529
4958000	529
4959000	530
4960000	530
4961000	531
4962000	531
4963000	531
4964000	532
4965000	532
4966000	533
4967000	533
4968000	533
4969000	533
4970000	534
4971000	534
4972000	535
4972000	560
4972000	615
4980000	537
5017000	161
5027000	78
5119000	590
5121000	590
5122000	591
5125000	591
5205000	508
5206000	508
5208000	508
5209000	509
5210000	504
5215000	515
5216000	515
5219000	509
5221000	511
5222000	511
5223000	511
5227000	512
5343000	254
5344000	254
5345000	254
5346000	254
5347000	254
5348000	254
5351000	379
5352000	379
5353000	379
5422000	186
5423000	186
5424000	176
5425000	166
5428000	166
5458000	167
5459000	167
5460000	167
5462000	187
5463000	187
5464000	187
5465000	187
5466000	187
5467000	187
5469000	187
5470000	187
5471000	187
5472000	187
5473000	187
5474000	187
5475000	187
5476000	187
5479000	188
5480000	167
5481000	167
5482000	167
5483000	167
5484000	187
5485000	187
5486000	187
5490000	167
5492000	187
5493000	187
5494000	187
5495000	187
5496000	187
5497000	187
5498000	187
5499000	501
5501000	58
5503000	58
5505000	59
5525000	59
5528000	60
5535000	60
5542000	61
5543000	61
5548000	62
5551000	615
5552000	615
5553000	612
5555000	612
5556000	616
5557000	616
5558000	613
5559000	613
5561000	614
5565000	614
5570000	616
5571000	617
5582000	63
5607000	330
5608000	326
5614000	328
5615000	328
5616000	328
5617000	333
5618000	332
5619000	318
5620000	318
5632000	333
5633000	333
5634000	333
5635000	333
5641000	392
5642000	392
5643000	392
5650000	329
5651000	329
5652000	329
5653000	329
5654000	329
5655000	329
5801000	307
5803000	307
5810000	487
5811000	487
5812000	487
5813000	487
5815000	487
5816000	487
5817000	487
5818000	487
5866000	485
5867000	485
5876000	490
5877000	491
5884000	478
5885000	485
5886000	485
5890000	479
5892000	501
5892000	586
5892000	625
5893000	466
5893000	586
5893000	625
5894000	479
5897000	501
5897000	513
5897000	586
5897000	625
5897000	628
5898000	481
5899000	481
5900000	481
5911000	82
5913000	178
5915000	179
5916000	179
5917000	179
5918000	179
5920000	179
5922000	179
5924000	180
5926000	180
5928000	180
5929000	180
5930000	180
5931000	180
5932000	180
5933000	180
5940000	180
5941000	182
5942000	182
5943000	182
5944000	182
5945000	182
5946000	182
5947000	182
5948000	182
5949000	182
5950000	207
5951000	208
5952000	208
5953000	208
5954000	262
5955000	177
5956000	177
5957000	188
5958000	188
5959000	193
5960000	194
5961000	194
5962000	194
5963000	201
5964000	201
5965000	201
5966000	201
5967000	201
5968000	201
5969000	202
5970000	202
5972000	202
5975000	510
5975000	587
5975000	626
5976000	504
5976000	510
5976000	626
5977000	205
5977000	577
5978000	205
5978000	578
5979000	206
5980000	189
5981000	180
5981000	190
5981000	209
5982000	168
5982000	191
5982000	210
5983000	206
5985000	206
5986000	207
5987000	336
5988000	336
5989000	337
5990000	258
5991000	258
5992000	258
5993000	258
5994000	258
5995000	182
5996000	182
5997000	182
5998000	182
5999000	182
6010000	481
6011000	481
6012000	481
6013000	481
6014000	481
6015000	481
6016000	481
6017000	481
6018000	481
6043000	39
6044000	39
6045000	39
6065000	45
6066000	40
6067000	40
6068000	41
6071000	42
6072000	43
6073000	47
6077000	43
6085000	47
6086000	47
6091000	48
6092000	48
6093000	48
6094000	48
6095000	488
6096000	488
6097000	489
6098000	489
6099000	49
6102300	34
6119973	34
6152000	17
6152000	26
6166000	17
6166000	26
6166000	31
6171000	17
6171000	26
6172000	18
6172000	27
6174000	18
6174000	27
6176000	18
6176000	27
6176000	31
6177000	24
6182000	24
6197000	75
6272000	122
6340000	122
6341000	122
6342000	122
6343000	122
6344000	122
6345000	122
6346000	122
6347000	122
6355000	123
6356000	123
6359000	123
6364000	123
6365000	123
6368000	123
6372000	123
6373000	123
6376000	123
6377000	123
6379000	123
6381000	123
6456000	124
6458000	124
6464000	124
6468000	124
6472000	124
6473000	124
6476000	124
6477000	124
6481000	124
6540000	129
6541000	129
6542000	129
6543000	129
6544000	129
6545000	129
6546000	129
6547000	129
6548000	129
6549000	129
6550000	130
6551000	130
6552000	130
6553000	130
6554000	130
6583000	127
6584000	127
6593000	128
6594000	128
6595000	128
6620000	125
6621000	125
6622000	125
6623000	125
6624000	125
6625000	125
6630000	125
6631000	125
6632000	125
6633000	125
6634000	125
6635000	125
6644000	126
6646000	126
6650000	126
6660000	127
6662000	127
6664000	127
6666000	127
6668000	127
6680000	128
6682000	128
6684000	128
6686000	128
6730000	126
6731000	126
6732000	126
6733000	126
6734000	126
6735000	126
6736000	126
6737000	126
6740000	128
6741000	128
6742000	128
6779000	43
6780000	44
6781000	44
6782000	41
6783000	44
6784000	45
6785000	41
6786000	42
6787000	42
6788000	46
6800000	49
6801000	49
6802000	50
6803000	50
6804000	50
6806000	53
6870000	25
6871000	25
6891000	19
6891000	28
6891000	32
6892000	19
6892000	28
6892000	32
6893000	20
6893000	29
6893000	33
6897000	20
6897000	76

Numero articolo	Pagina
6898000	21
6899000	21
6901000	21
6903000	22
6904000	22
6905000	34
6906000	14
6906612	14
6907000	15
6909000	30
6913000	76
6914000	76
6916000	22
6917000	22
6918000	16
6918612	16
6925000	418
6925000	560
6927000	560
6928000	561
6929000	561
6930000	561
6931000	562
6933000	557
6937000	557
6939000	558
6940000	558
6945000	562
6946000	410
6946000	562
6946000	621
6947000	563
6948000	419
6948000	505
6948000	565
6948200	419
6948200	505
6948200	565
6949000	505
6949000	565
6950000	418
6950000	563
6951000	418
6951000	563
6952000	506
6952000	566
6955000	418
6955000	563
6956000	419
6956000	506
6956000	566
6957000	506
6957000	566
6958000	507
6958000	567
6960000	604
6961000	292
6961000	604
6971000	604
6972000	605
6973000	605
6974000	605
6975000	564
6975000	629
6976000	513
6976000	567
6976000	629
6977000	564
6977000	629
6978000	513
6978000	564
6985000	400
6985000	606
6986000	606

Numero articolo	Pagina
6987000	606
6988000	607
6988000	630
7000000	434
7010000	435
7011000	435
7012000	435
7015000	435
7016000	435
7017000	435
7021000	436
7025000	437
7026000	436
7028000	436
7030000	437
7031000	436
7032000	436
7032100	436
7036000	436
7037000	436
7037100	436
7042000	436
7045000	437
7046000	436
7047000	436
7056000	438
7057000	438
7076000	434
7078000	432
7079000	432
7080000	432
7081000	433
7089000	433
7090000	433
7100000	229
7101000	229
7102000	229
7103000	232
7104000	232
7105000	232
7106000	232
7107000	243
7108000	234
7109000	246
7110000	246
7111000	244
7112000	244
7113000	250
7114000	256
7115000	264
7116000	264
7117000	264
7118000	227
7119000	247
7120000	233
7121000	229
7122000	235
7123000	244
7131000	236
7132000	236
7133000	236
7134000	237
7135000	237
7136000	237
7137000	237
7138000	237
7139000	237
7140000	237
7166000	438
7177000	439
7234000	439
7246000	234
7247000	234
7248000	234

Numero articolo	Pagina
7249000	234
7250000	234
7251000	234
7252000	234
7253000	234
7254000	234
7255000	234
7256000	230
7257000	230
7258000	230
7259000	230
7260000	230
7261000	235
7262000	235
7263000	235
7264000	235
7265000	245
7266000	245
7267000	245
7269000	245
7270000	245
7416000	251
7417000	251
7418000	251
7419000	251
7420000	251
7421000	251
7422000	251
7423000	251
7424000	251
7425000	251
7426000	251
7427000	251
7428000	251
7429000	251
7430000	251
7431000	251
7432000	251
7436000	257
7437000	257
7438000	257
7439000	257
7440000	251
7443010	228
7444010	228
7445010	228
7446010	228
7448010	228
7450010	228
7451010	228
7452010	228
7453010	228
7454010	228
7455010	228
7456010	228
7457010	228
7458010	228
7459010	228
7460010	228
7461010	228
7462010	228
7463010	228
7464010	228
7491010	232
7492010	232
7493010	233
7494010	233
7495010	233
7496010	233
7498010	233
7500010	233
7501010	233
7502010	233
7504010	233

Numero articolo	Pagina
7505010	233
7506010	233
7507010	233
7508010	233
7509010	233
7510010	233
7511010	233
7512010	233
7514010	233
7515010	233
7516010	233
7518010	233
7520010	233
7530010	233
7534010	233
7535010	233
7536010	230
7537010	231
7538010	231
7541010	230
7542010	230
7543010	230
7544010	230
7545010	230
7546010	230
7548010	230
7550010	231
7551010	231
7552010	231
7554010	231
7555010	231
7556010	231
7557010	231
7558010	231
7560010	231
7561010	231
7562010	231
7564010	231
7565010	231
7566010	231
7568010	231
7569010	231
7570010	231
7572010	231
7573010	231
7574010	231
7587010	231
7591010	231
7594010	231
7596010	231
7599010	231
7602010	231
7603010	236
7604010	236
7605010	236
7606010	236
7607010	236
7608010	236
7610010	236
7612010	236
7614010	236
7615010	236
7616010	236
7618010	236
7619010	236
7629000	262
7634000	238
7635000	238
7636000	239
7638000	239
7639000	239
7641000	239
7643000	239
7646000	239

Numero articolo	Pagina
7658010	237
7659010	237
7660010	237
7661010	237
7662010	237
7663010	237
7664010	237
7665010	237
7667010	237
7668010	237
7670010	237
7671010	237
7672010	237
7673010	237
7674010	237
7675010	237
7676010	237
7680010	238
7681010	238
7682010	238
7683010	238
7684010	238
7703010	245
7704010	245
7705010	245
7706010	245
7707010	245
7708010	245
7709010	245
7710010	245
7712010	245
7714010	245
7716010	245
7736010	245
7737010	245
7738010	245
7743010	246
7744010	246
7745010	246
7746010	246
7747010	247
7748010	247
7749010	247
7750010	247
7752010	247
7754010	247
7756010	247
7760000	249
7761000	249
7762000	249
7763000	249
7764000	249
7774010	248
7775010	248
7776010	248
7778010	248
7780010	248
7782010	248
7784010	248
7785010	248
7786010	248
7788010	248
7789010	248
7804010	252
7805010	252
7806010	252
7807010	252
7812010	252
7816010	252
7818010	252
7819010	252
7820010	252
7822010	252
7824010	252

Numero articolo	Pagina
7828010	252
7830010	252
7831010	252
7832010	252
7833010	252
7834010	252
7836010	252
7838010	252
7840010	252
7841000	253
7842000	253
7843000	253
7844000	253
7845000	253
7846000	253
7847000	253
7849000	253
7851000	253
7852000	253
7853000	253
7854010	252
7855010	252
7856010	252
7858010	252
7860000	253
7871010	252
7872010	252
7874010	252
7876010	252
7880010	252
7885010	252
7886010	252
7887010	252
7888010	252
7891010	252
7893010	252
7909000	380
7910000	380
7911000	380
7912000	381
7913000	381
7914000	381
7917000	255
7918010	255
7920010	255
7922010	255
7924010	255
7926010	255
7928010	255
7932010	255
7940010	255
7942010	255
7957000	178
7958000	178
7962010	257
7963010	257
7964010	257
7965010	257
7967010	257
7969010	257
7974010	259
7975010	259
7976010	259
7978010	259
7979010	259
7980010	262
7980010	502
7981000	260
7985010	263
7985010	502
7986000	253
7987000	253
7988000	253
7989000	253

Numero articolo	Pagina
7990000	253
7991000	253
7992000	253
7993000	253
7994000	253
7995000	253
7996000	253
8063000	38
8069000	38
8072000	39
8310000	148
8311000	148
8312000	148
8313000	149
8314000	149
8315000	149
8316000	149
8317000	151
8318000	151
8319000	151
8328000	150
8329000	150
8334000	150
8335000	150
8336000	150
8369000	158
8370000	158
8372000	148
8373000	148
8375000	148
8381000	152
8382000	348
8383000	152
8387000	348
8390000	152
8392000	153
8401000	298
8403000	318
8404000	298
8406600	305
8409000	312
8410000	310
8411000	311
8415000	303
8417000	304
8421099	347
8422099	329
8423099	347
8424099	347
8425000	329
8426000	329
8430000	97
8431000	90
8432000	96
8433000	94
8434000	99
8437000	119
8440000	108
8450000	244
8453000	232
8456000	250
8458000	234
8460000	155
8461000	155
8462000	155
8463000	155
8464000	295
8467000	306
8468000	306
8469000	314
8470000	358
8471000	359
8472000	356
8473000	356

Numero articolo	Pagina
8474000	357
8475000	359
8476000	364
8477000	352
8478000	352
8479000	364
8490000	146
8491000	146
8618000	514
8618000	587
8618000	626
8630000	104
8631000	111
8633000	276
8722000	584
8725000	424
8728000	243
8736000	424
8753000	74
8753000	370
8754000	74
8754000	371
8771000	181
8788000	480
8789000	480
8790000	480
8797000	281
8797000	288
8911000	181
8912000	199
8913000	176
8914000	169
8916000	199
8917000	200
8918000	200
8925000	421

Legenda

TIN	Nitruro di titanio, composto di titanio evaporato e azoto
HSS Co	Acciaio super rapido per alte prestazioni con tenore di cobalto incrementato superiore al 5 %
HSS	High Speed Steel / acciaio super rapido per alte prestazioni
TCT	Metallo duro
WS	Acciaio per utensili
CV	Cromo vanadio
BIM	Bimetallo, flessibile e duro
HCS	High Carbon Steel / acciaio per utensili non legato
HAS	High Alloy Steel / acciaio altamente legato

10 anni di garanzia

10 YEARS GUARANTEE

Sul prodotto wolfcraft acquistato viene concessa una garanzia di 10 anni a partire dalla data di acquisto **in caso di utilizzo esclusivo dei prodotti per il settore del bricolage**.

La garanzia comprende solo i danni all'oggetto acquistato stesso e solo i danni riconducibili ai difetti del materiale o della fabbricazione. **La garanzia non comprende** difetti e danni riconducibili a un uso improprio o a una manutenzione assente. Allo stesso modo, la garanzia non comprende danni dovuti al normale trascorrere del tempo e all'usura, nonché difetti e danni noti al cliente al momento della conclusione del contratto.

Le richieste di garanzia sono valide solo **dietro presentazione di fattura/prova di acquisto**.

La garanzia concessa da wolfcraft non limita i **diritti di legge** dell'utilizzatore (adempimento successivo, recesso o applicazione di sconti, richieste di risarcimento per danni e indennità).

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai singoli articoli.

Dimensioni, colori, immagini dei prodotti e descrizioni possono differire dal prodotto originale e sono presenti nel catalogo con riserva.

ILN 4006885000001

IT 09976190158

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

wolfcraft Srl
Via San Francesco 19
(Centro Le Piazze)
22066 Mariano Comense (CO)
Italia

Telefono: +39 (0) 0 31 75 09 00
Fax: +39 (0) 0 31 75 08 81

Assistenza clienti
servizioclienti@wolfcraft.com
Telefono: +39 (0) 0 31 75 09 00
Fax: +39 (0) 0 31 75 08 81

Assistenza tecnica
technical.service@wolfcraft.com
Fax: +49 (0) 26 55 50 20 80

wolfcraft.com